


AFDICHTINGEN

O-ringen	444
Meetkegel voor O-ringen	475
Afdichtingssets voor O-ringen	475
Materialen and toepassingen voor O-ringen	476
Steunringen	479





O-ringen

- Voldoen (ruimschoots) aan de industriestandaarden.
- Verkrijgbaar in SAE A5568 (streepje) maten alsook speciale maten die op Cat materiaal worden gebruikt.
- Verkrijgbaar voor verschillende vloeistoffen, temperaturen en drukken.
- Voldoen consistent aan strenge maattoelanties.
- Bieden buitengewone weerstand tegen drukvervorming van afdichtingen voor lekvrjje prestaties.

Diameter dwarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataanduiding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkoolwaterstof (75)	Fluorkoolwaterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
1.00	6.00			107-7642									
1.02	10.03									6V-3693			
1.09	45.00				6V-1556								
1.09	64.06				6V-1555								
1.17	10.41			189-3769									
1.35	11.63								1P-8116				
1.40	6.70								085-8219				
1.40	25.63				9X-7430								
1.42	3.99			5P-9262									
1.42	4.47					9X-7379			5P-6458				
1.42	4.70	901							7M-0105			3S-2912	
1.50	4.50									3E-4288			
1.50	5.00			8C-3131									
1.50	6.50								8U-1766	3E-4289			
1.50	7.50								177-2645				
1.50	8.00									3E-4296			
1.50	8.20				8C-3076					8T-7876			
1.50	8.50			192-7111									
1.50	9.00								123-2341				
1.50	9.50								147-4214				
1.50	10.00			8U-5942						3E-4297			
1.50	11.50								71-2750				
1.50	12.00			9X-7377									
1.50	13.50								41-0754				
1.50	17.00				8C-3106								
1.50	17.50								112-0034				

Diameter dwaarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkool- waterstof (75)	Fluorkool- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
1.50	19.50								122-7776				
1.50	52.00		175-0054										
1.57	12.70								5D-0834				
1.57	15.88								4M-6582				
1.57	31.04						2M-8663						
1.59	10.72								8M-8544				
1.59	12.70		2T-2893										
1.60	3.20		192-7110						146-6730				
1.60	9.50						2T-2677						
1.60	12.10			107-7640									
1.60	12.50			8C-3133									
1.60	13.10								8C-3097				
1.60	14.00		8C-3132										
1.60	25.10								8C-3102				
1.60	27.10								8C-3101				
1.60	29.10									186-0128			
1.63	6.07	902	8T-9587	5P-7812	109-9685	109-0093				4J-7533			
1.63	6.07	902		163-4565									
1.63	7.65	903	8K-0001	5P-7813	108-5803					7J-0204	1N-6001		
1.65	14.50				8C-3082								
1.78	1.78	004								085-7537			
1.78	2.57	005		8C-3095									
1.78	2.90	006							6H-9691				
1.78	3.68	007		6V-3685		150-4651			3H-0442				
1.78	4.47	008							8F-7219	2Y-2271		8M-8468	8T-2360
1.78	4.47	008								6V-5722			
1.78	5.28	009			107-3116				8F-9538	3G-1209		8M-5250	8T-2361
1.78	6.07	010		9N-1756					2D-6392	6V-5586		3L-6768	1P-7363
1.78	6.40									147-6603			
1.78	7.65	011		061-7538	9X-7680	9X-7380			5F-9144	3E-6760			
1.78	7.65	011								8C-3085			
1.78	7.65	011								4J-5477			
1.78	9.25	012	6D-7128	5P-8942	153-4907				1H-1023	161-6154			
1.78	9.25	012		8L-2779	033-6039					6V-8397		5H-8853	

Afdichtingen / O-ringen

Diameter dwarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkool- waterstof (75)	Fluorkool- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
1.78	10.82	013		033-5879	9X-7409	9X-7381			6M-5062	095-1750		7X-4800	126-6514
1.78	10.82	013			3E-6780								
1.78	12.42	014	180-8424	033-6033	6V-5758	9X-7408			4K-2039	161-6149			126-6515
1.78	12.42	014								6V-8398			
1.78	13.34					117-2983			008-5593				
1.78	14.00	015			033-6043	9X-7382			5L-4758	095-1751		5P-6620	126-6516
1.78	15.60	016	6V-5138	8L-2746	6V-5142				4D-2297	8C-3086			
1.78	15.72			136-7226	152-2938					7J-9108			
1.78	17.17	017		2P-2975	135-2652	9X-7383			8T-6447	6V-8399			
1.78	17.17	017							1S-8947				
1.78	18.77	018		5P-9757	9X-7681				8M-8997	9X-7454			
1.78	18.77	018								8C-3087			
1.78	18.94									6V-9746			
1.78	20.34	019							2Y-2272				
1.78	20.35	019		033-6044	5E-9816					6V-6580			
1.78	21.95	020		5P-5599					030-4605	8J-2413			061-8341
1.78	23.52	021		106-9586	8C-3093								
1.78	23.52	021							8C-3098	8C-3088			
1.78	23.66									5K-9090			
1.78	25.12	022		175-3135	8T-9529				5L-4759				
1.78	25.12	022		6V-9178									
1.78	26.70	023		033-6032	136-3377	9X-7384			077-3241	005-8592			
1.78	28.30	024		5P-5600					003-8137	4K-4986			
1.78	29.87	025		9X-7734					6V-0894	2Y-2347		5P-6436	
1.78	30.01									6V-8400			
1.78	31.47	026			8C-0563				8F-0212	085-7538			
1.78	33.05	027		5P-5601					5D-6539	8T-4827			
1.78	34.65	028		5P-9658	9X-7431				5D-6543	5K-5221		5P-4932	
1.78	37.82	029		7X-4782									
1.78	37.98												
1.78	41.00	030								8T-0315			
1.78	44.17	031		5E-8767					3J-9015	5K-6526			
1.78	47.35	032		5E-8768					3P-1979	5K-0227		5P-7914	
1.78	50.52	033							6V-0895	5K-0216		5P-8907	

Diameter dwaarsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkool- waterstof (75)	Fluorkool- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
1.78	53.70	034							5P-9939			3P-5859	
1.78	60.05	036							077-5843	095-1753			
1.78	63.22	037		7X-4745								3P-0815	
1.78	69.57	039								113-7820		2P-5820	
1.78	72.75	040								9J-5686			
1.78	75.92	041		6V-3865					032-9714				
1.78	78.56											5P-3114	
1.78	79.00								142-6218				
1.78	82.27	042		6V-5778					5P-2931				
1.78	88.62	043	8T-2944	8T-6717					5P-3881				
1.78	94.97	044		5E-8769					7X-9372				
1.78	101.30	045		6V-1320					7X-5494			8T-2572	
1.78	107.67	046								9X-7357			
1.78	120.37	048							8C-5237				
1.78	124.40			9X-7365									
1.78	126.72	049		3E-6799									
1.78	133.07	050		6V-1934						131-3716		5P-4969	
1.78	142.34											5P-9650	
1.78	193.37											9S-6929	
1.78	228.83											1S-7390	
1.78	271.83								6V-1919				
1.80	7.00									124-0623			
1.80	14.50			128-4004									
1.83	8.92	904	6V-9027	6V-5048	033-5853	9X-7378							
1.83	10.52	905		5P-7814	137-6667						7L-3348		
1.83	10.52	905			109-3206								
1.88	7.98												
1.90	2.80								095-1508				
1.90	3.80								095-1509				
1.90	4.80								095-1510				
1.90	5.80								3T-7528				
1.90	6.80								095-1511				
1.90	7.80			103-8254					095-1512				
1.90	8.80								095-1513				

Afdichtingen / O-ringen

Diameter dwarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkool- waterstof (75)	Fluorkool- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
1.90	9.80				189-9763				095-1514	095-1578			
1.90	16.76											6V-6921	
1.98	11.89	906	6V-3250	6V-5049	033-6042					3J-1907	7L-6385		
1.98	11.89	906		109-2333	153-4906								
2.00	6.00			9X-4626						187-1979			
2.00	7.00												
2.00	7.50				8T-9528								
2.00	9.00			9X-4617				8U-5928					
2.00	9.50												
2.00	10.00			187-8567						9T-4057			
2.00	10.50				135-3437								
2.00	12.00								123-2342	3E-4298			
2.00	14.00								8T-0116				
2.00	15.00			3E-6749						122-9250			
2.00	16.00			173-8277				121-8112					
2.00	17.00				3E-6769								
2.00	20.00									3E-6761			
2.00	30.00								092-2304				
2.00	30.20			9X-4618									
2.00	32.00							8U-4125					
2.00	36.00			192-7121									
2.00	50.00							117-1495					
2.00	57.00			125-3193									
2.00	63.50								7I-2749				
2.00	66.50												
2.00	74.50							130-7114					
2.00	78.00			192-7120					116-3682				
2.00	80.00			8T-9525									
2.00	84.00									107-6279			
2.00	84.50								165-9448				
2.00	103.00								191-7604				
2.00	149.50								177-2553				
2.00	160.00								196-4670				
2.10	9.40									6V-9028			

Diameter dwaarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkool- waterstof (75)	Fluorkool- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
2.10	11.40									6V-6560			
2.10	13.40									8T-6850			
2.10	15.40								8T-7524				
2.10	17.40									8T-7877			
2.10	19.40									6V-7970			
2.20	9.600				9X-7317								
2.21	16.36	908	6V-6609	8L-2786	033-6028	112-5282			9X-7745	124-9346			
2.38	22.22			2T-2894									
2.39	8.97									4P-9041			
2.39	31.42								179-0793				
2.40	9.30			8T-9521									
2.40	9.80								112-0033	095-1577			
2.40	10.80								095-1515	095-1579			
2.40	11.80								095-1516	095-1580			
2.40	12.30			8T-9522						095-1581			
2.40	12.70			2T-2679									
2.40	13.80								095-1517	095-1582			
2.40	13.80								095-1517				
2.40	14.80			103-8255					095-1518	095-1583			
2.40	15.30			8U-3473									
2.40	15.80								095-1519	095-1584			
2.40	16.30				117-8766				123-2343	3E-4299			
2.40	17.80									095-1585			
2.40	18.30			8T-9523	117-8764								
2.40	19.30			9X-4619									
2.40	19.80								095-1521	095-1586			
2.40	20.30									3E-6762			
2.40	20.80				109-1294				095-1522	095-1587			119-5458
2.40	21.80								095-1524	095-1590			
2.40	25.30								123-2345	3E-6763			
2.40	27.30			9X-4625									
2.40	27.70											9X-4614	
2.40	39.70											8C-0626	
2.40	52.60									189-2624			

Afdichtingen / O-ringen

Diameter dwarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkool- waterstof (75)	Fluorkool- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
2.40	67.60								8T-6716				
2.46	19.18	910	6V-3251	136-7227	152-2939	114-4427				2M-9780	7L-2224		
2.46	19.18			6V-4589	033-6027								
2.50	5.00									170-5716			
2.50	7.00				174-5057								
2.50	8.00				174-5056								
2.50	25.00									118-2725			
2.50	26.00									113-0308			
2.50	27.50									133-9279			
2.50	32.00									9X-7447			
2.50	33.00									3E-6764			
2.50	86.00				117-8765								
2.50	90.00			192-5166									
2.50	107.00				8C-3083				8C-3057				
2.50	140.00												
2.50	195.00				3E-6770								
2.62	4.42	106								8J-1699			
2.62	5.23	107								5P-4933			
2.62	6.02	108		9X-7676					8B-7216	5P-5874			
2.62	7.59	109		032-8970					8J-8343	6J-3134			
2.62	9.19	110		6V-4365	107-3118				4J-2506	4J-5309		8M-8157	
2.62	9.80								6F-5559				
2.62	10.77	111		8L-2777	109-3204				7W-3983				
2.62	12.37	112		032-9313	126-7524				5H-6005	4J-9535		8M-5127	
2.62	13.94	113		3P-0647	6V-8350	132-2072			8F-9206	7Y-5219		8M-5251	
2.62	13.94	113				117-1385			6F-4855	4J-5268		8M-4437	
2.62	15.54	114		061-8639	107-3117	118-5068			8F-3469	5J-2974	7L-2180	8M-5260	
2.62	15.54	114		112-3102						122-8352			
2.62	17.12	115		6J-2245	6V-8351				6F-6672	4J-5351		8M-4438	
2.62	17.96									6V-5325			
2.62	18.72	116		7L-9061	109-3203				7F-8607	6V-3922		8M-5253	
2.62	20.30	117		5P-9186	033-6041				4M-8303	5P-3108		8M-4389	
2.62	20.30	117										8M-4389	
2.62	21.89	118		5P-8356	3E-6786				9H-6761	7J-9933		8M-8283	

Diameter dwaarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkool- waterstof (75)	Fluorkool- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
2.62	23.47	119		033-6034	6V-8352				4D-9986	6V-5326		9X-4609	
2.62	25.07	120		5P-3456	6V-6339				3D-4245	6V-5556		1S-7462	6V-8958
2.62	26.64	121		6V-6228					1M-1077	7E-4846		8M-4431	
2.62	26.64	121							3D-2992	085-7539			
2.62	28.24	122		5P-7530	6V-4591				2K-8199	099-8232		8M-8514	
2.62	29.82	123		7X-4744					3S-9233	6V-8978		8M-1112	
2.62	31.42	124		9X-3979	3E-6787				2S-4663				
2.62	31.42	124		8T-5452	9X-7722								
2.62	31.72									096-3044			
2.62	32.99	125		3E-6747	6V-3550				2K-8198	6V-8218		8M-8515	
2.62	32.99	125			9X-7418								
2.62	34.59	126	9X-7545	6V-4367	166-2903				5M-2057	096-6100			
2.62	34.59	126			3E-6767					096-6100			
2.62	36.17	127		5P-8065	9X-7735	107-9570			6J-2419	7E-4847			
2.62	36.17	127								6V-5393			
2.62	36.54				131-3719								
2.62	37.77	128		8C-0624	6V-7323				4D-3107	6V-5391		6F-0249	
2.62	39.34	129		6V-5143	6V-1250				5P-8215	1R-5318			
2.62	39.34	129		7X-8592									
2.62	40.94	130		3E-6788					9X-7684	6V-5597			
2.62	42.52	131		9X-7432			4J-8268		4L-7711	085-7540			
2.62	44.12	132		3E-6790					2D-0598	5P-2568	8C-4949		
2.62	45.69	133		8C-3078					7D-9749	3E-6771			
2.62	47.29	134							032-9882				
2.62	48.90	135		6V-8676					3D-2898				
2.62	50.47	136		8C-3079					8C-3080				
2.62	52.07	137			6E-5412				005-8593				
2.62	53.64	138	8C-5196	6V-5100					3D-7805				
2.62	55.24	139		6V-3832	135-2655		5J-1808		004-1963				
2.62	56.82	140		144-7338		144-7339				7Y-5269			
2.62	58.42	141		5P-5756					7J-2036	119-7843		3S-4489	
2.62	59.99	142		009-2061					8T-7000				
2.62	61.60	143		6D-7889					8S-0768				
2.62	63.17	144		009-2062					8C-3081				

Afdichtingen / O-ringen

Diameter dwarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkooi- waterstof (75)	Fluorkooi- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
2.62	63.20		8T-2929										
2.62	64.77	145		5P-5757	180-2391			117-7273				5S-4548	
2.62	66.34	146							5M-6509	131-3715			
2.62	67.94	147							107-4057			129-5701	
2.62	67.94	147							109-7412				
2.62	69.52	148							004-1964				
2.62	71.12	149							3K-4025				
2.62	72.69	150		8C-5197					5P-0908				
2.62	75.87	151		5E-8770					7R-8872	119-7844			
2.62	79.38					107-5769			1P-8362				
2.62	82.22	152		8C-3089	6V-3551				5P-3863	5P-2569			
2.62	88.57	153	8T-6340	6V-3834	136-3378				6V-2483				
2.62	92.41			185-3241									
2.62	93.12												
2.62	94.62	154	7X-4752		107-3119	185-3503			4F-4097				
2.62	97.80			7X-4804									
2.62	101.27	155		6D-7146	107-3120				3K-0715				
2.62	101.27	155	9X-7549		133-6578					8T-5049			
2.62	107.62	156								1T-1068			
2.62	113.97	157		6V-7350					6S-3002				
2.62	120.32	158	117-3036	5E-8771						9X-7566			
2.62	126.67	159	9X-7697	117-8801					7J-6285				
2.62	126.67	159		9X-7422					7J-6285				
2.62	126.67	159		169-7442									
2.62	131.20									133-0128			
2.62	133.02	160							2P-1692				
2.62	139.37	161							5J-3886	117-7282			
2.62	139.37	161							5J-3886				
2.62	145.72	162		176-1378						9X-7358			
2.62	152.07	163		9X-4576					5P-3864				
2.62	158.42	164		9X-7286					8T-6404	119-7845			
2.62	164.80		4S-7762							9X-7391			
2.62	171.12	166							9D-8042				
2.62	177.47	167							5P-5397				

Diameter dwaarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkool- waterstof (75)	Fluorkool- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
2.62	183.82	168							9X-7725				
2.62	190.17	169		9X-7295					9X-7683				
2.62	202.87	171			9X-7410					125-4194		7X-4799	
2.62	209.22	172							162-9997				
2.62	215.57	173							161-4102				
2.62	234.62	176		107-3114									
2.62	240.97								190-8501				
2.62	247.32	178		154-8741									
2.62	249.50								8C-5175				
2.62	260.00								8C-5177				
2.62	269.40								8C-5176				
2.62	287.91								065-2793				
2.62	330.89		194-3087										
2.65	145.72									8U-2543			
2.65	183.80									125-4189			
2.66	9.87									173-5549			
2.70	13.60								8T-0117				
2.72	19.30								006-2992				
2.80	22.70									8T-7878			
2.80	23.70									8T-7525			
2.80	29.70									8T-7526			
2.80	38.70									8C-5193			
2.95	21.92	911							9X-7692				
2.95	23.47	912	6V-5063	6V-5050	033-6036					3D-2824	7L-3385		
2.95	26.59	914		6V-1903	033-6038	119-5155				4K-1388			
2.95	29.74	916	6V-5064	5P-7701	9X-7712				9X-7744	7M-8485	7L-2229		
3.00	9.00			132-4240									
3.00	19.00			2T-2695									
3.00	19.50			150-7732									
3.00	23.00												
3.00	24.00								133-4771	5W-9413			
3.00	26.20									118-3131			
3.00	34.00									179-9013			
3.00	36.50			9X-4621									

Afdichtingen / O-ringen

Diameter dwarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkool- waterstof (75)	Fluorkool- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
3.00	37.46		6V-5065	5P-7815						2S-4078	7L-3386		
3.00	37.47				183-2317								
3.00	41.00							2T-2692					
3.00	43.69	924	8C-0562	5P-7816	108-5806					6K-6307	1N-6002		
3.00	49.00								121-8117				
3.00	50.00			9X-4616									
3.00	51.00							2T-2691					
3.00	53.10	928	8T-2928	9X-3978									
3.00	54.00				174-5055								
3.00	54.50				175-6715								
3.00	56.00									122-9251			
3.00	59.36	932		5P-7817						030-4606			
3.00	60.00									118-3128			
3.00	64.00									122-9252			
3.00	70.00			128-4005									
3.00	79.50								3C-5546				
3.00	84.00							125-7005					
3.00	84.50			9X-4622									
3.00	85.00				177-0344								
3.00	92.00								109-5698				
3.00	96.00							113-7822					
3.00	97.00			121-9907									
3.00	98.00								121-8094				
3.00	102.00								179-3560				
3.00	104.00							118-3122					
3.00	105.00			8T-9526									
3.00	108.86									138-2676			
3.00	115.00							125-9701					
3.00	120.00									140-0226			
3.00	128.00							118-2720					
3.00	130.00							135-7935					
3.00	144.50			192-5167									
3.00	150.00								109-5700				
3.00	179.00			192-5168									

Diameter dwaarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkool- waterstof (75)	Fluorkool- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
3.00	179.50								107-5665				
3.00	190.00			132-4423									
3.00	192.00			167-1829									
3.00	200.00								109-5693				
3.00	205.00							8U-5927					
3.00	210.00								109-5694				
3.00	220.00								109-5701				
3.00	224.00								121-8132				
3.00	280.00								109-5706				
3.00	315.00								109-5705				
3.00	335.00								133-4769				
3.00	360.00								109-5695				
3.00	420.00								145-6735				
3.00	420.00								145-5935				
3.10	24.40								095-1657	095-1696			
3.10	29.40								095-1658	095-1698			
3.10	34.40								095-1659	095-1700			
3.10	39.40				109-1296					095-1701			
3.10	44.40									095-1703			
3.10	49.40								095-1662	095-1704			
3.10	49.40								3A-9280				
3.10	54.40								095-1663	095-1705			
3.10	59.40									095-1706			
3.10	64.40									095-1707			
3.10	69.40									095-1708			
3.10	74.40									095-1709			
3.10	79.40			193-1736						095-1710			
3.10	84.40								8T-3338	095-1711			
3.10	89.40									095-1712			
3.10	94.40			096-3944					095-1671	095-1713			
3.10	99.40									095-1714			
3.10	104.40								095-1673	095-1715			
3.10	109.40								095-1674	095-1716			
3.10	114.40								095-1675	095-1717			

Afdichtingen / O-ringen

Diameter dwarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkool- waterstof (75)	Fluorkool- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
3.10	119.40								095-1676	095-1718			
3.10	124.40								095-1678	095-1719			
3.10	129.40									095-1720			
3.10	134.40								095-1679	095-1721			
3.10	139.40								095-1680	095-1722			
3.10	144.40								095-1681	095-1723			
3.10	152.50									107-6986			
3.10	160.00									095-7384			
3.10	174.00									095-7383			
3.10	190.00									096-4377			
3.10	259.30								6V-8101				
3.10	363.68								3F-8948				
3.15	30.00			8T-9524									
3.18	21.82								179-0794				
3.18	34.11								4D-5256				
3.18	49.23								4F-2709				
3.18	200.02								3F-8333				
3.18	323.85										4S-5805		
3.18	377.82									002-6962			
3.18	419.10										4S-5804		
3.25	114.00									140-0180			
3.25	168.74									140-0236			
3.30	31.75								4F-2928				
3.30	66.68								3F-3759				
3.30	74.63								4F-3408				
3.30	106.38								4F-9174				
3.30	195.28								4F-2410				
3.40	285.60								177-8740				
3.50	21.70								096-0034	095-1589			5I-4115
3.50	22.10								095-1525	095-1591			
3.50	23.70			190-7674					095-1526	095-1592			
3.50	24.70								095-1527	095-1593			
3.50	25.70								095-1528	095-1594			
3.50	25.70									095-1595			

Diameter dwaarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkool- waterstof (75)	Fluorkool- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
3.50	28.70								095-1530	095-1596			
3.50	29.70								095-1531	095-1597			
3.50	30.70								095-1532	095-1598			
3.50	31.70								095-1533	095-1599			103-8173
3.50	33.70								095-1534	095-1600			
3.50	34.70								8T-2148	095-1601			
3.50	35.70								095-1536	095-1602			
3.50	37.70			190-7673					095-1537	095-1603			
3.50	38.70								095-1538	096-5572			
3.50	39.70								095-1539	095-1604			
3.50	40.70								095-1540	095-1605			
3.50	41.70								095-1541	095-1606			
3.50	43.70									095-1607			
3.50	44.70								095-1543	095-1608			
3.50	45.70								095-1544	095-1609			
3.50	47.70									095-1610			
3.50	48.00			177-0343								8C-5212	
3.50	48.70								095-1545	095-1611		8C-5213	
3.50	49.70								095-1547	095-1613		8C-5214	
3.50	84.60											8M-8281	
3.50	89.60								2H-5001	9J-6491			
3.50	94.60									6V-5555			
3.53	5.94	202		6V-4366					2J-6274	6V-0913			
3.53	7.52	203		137-8101									
3.53	9.12	204		7X-4805	6V-3548								
3.53	10.69	205		119-9443									
3.53	10.69	205		6V-5759									
3.53	12.29	206		5P-0840					2M-4453	5P-6300		8M-4447	
3.53	13.21											5M-1868	
3.53	13.87	207		125-1372					3H-3385			8M-8282	
3.53	13.87	207										5P-9557	
3.53	15.47	208	8C-0504	5P-5598					2J-0157	6J-1038		8M-4448	
3.53	17.04	209		5P-8119									
3.53	18.64	210	5P-3148	5P-6718		169-7487			5F-7054	4J-5140		8M-4435	

Afdichtingen / O-ringen

Diameter dwarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkool- waterstof (75)	Fluorkool- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
3.53	18.66								8U-6426				
3.53	20.22	211		061-7539		9X-7385			1H-8171	008-2103			
3.53	21.82	212		3P-1156		112-3132			3H-0107	4J-8996		8M-4445	
3.53	23.39	213		6V-3683	109-3207				5H-2767			8M-4446	035-0273
3.53	24.99	214		117-8803	109-3205				5F-1678	4J-5267		8M-4988	
3.53	24.99	214		3P-1155									
3.53	25.40									141-7454			
3.53	26.57	215		5P-8118					4F-8946	180-8722		8M-4432	
3.53	26.57	215								7X-1550			
3.53	28.17	216		061-9458		121-0145			2H-3932	4J-8997		8M-5248	
3.53	29.74	217		165-4854					4F-9029	6V-0357		8M-4433	
3.53	29.74	217		5P-8883						6V-0357			
3.53	31.34	218		5P-8210	134-5691				6F-6673	4J-0519		8M-5254	
3.53	32.92	219		5P-8066	170-5715				4F-7391	4J-0520		8M-4987	
3.53	32.92	219			9X-7557								
3.53	34.52	220	7L-4774	5P-4268	3E-6766				3H-1461	4J-0521		8M-5249	
3.53	36.09	221		6V-5266	9X-7419				5F-9657	4J-8998		1S-9799	
3.53	37.69	222		061-7540	191-2962	118-7214			4F-7952	4J-0522	7L-2175	8M-4986	
3.53	39.27								2J-1826				
3.53	40.87	223		061-8561	061-8561	118-8586			6F-0711	4J-5573		8M-4992	
3.53	40.87	223			194-9584				099-0187				
3.53	40.87	223			8J-8725								
3.53	44.04	224	8T-9588	8J-4351	5P-1480	129-1653			1H-9696	4J-0523		8M-4443	
3.53	47.22	225	8T-1702	061-9455					7F-8267	4J-0524		8M-5661	
3.53	50.39	226		5P-8211					5F-8000	4J-0525		8M-4436	
3.53	50.39	226		6V-6756									
3.53	53.57	227		061-9456	8C-3077				7F-8268	4J-0526		8M-5010	
3.53	53.57	227		124-1858									
3.53	53.97									141-7452			
3.53	55.60								137-3623				
3.53	56.74	228	8T-1703	6V-4368		112-1577			8F-6711	4J-0527		8M-4390	
3.53	59.92	229		5P-4892					1H-8720	4J-0528		1S-2174	
3.53	59.92	229							175-7894				
3.53	63.09	230		061-9457					1H-5728	3P-0439		8M-4395	

Diameter dwaarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkool- waterstof (75)	Fluorkool- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
3.53	65.07								5B-4399				
3.53	66.27	231		6J-2244		118-8708			8F-8882	3E-6730		8M-5252	
3.53	66.27	231				118-8706							
3.53	69.44	232	167-4407	033-6031	8T-0568	112-1574			175-7895	6J-2680		9M-7539	
3.53	69.44	232							5H-8848				
3.53	72.62	233		6V-1179					6H-3977	149-0231			
3.53	75.79	234		5P-4889					175-7896			5M-3038	
3.53	75.79	234							1H-7339				
3.53	78.97	235		153-1157	170-7098				2H-6184	3E-6732			
3.53	78.97	235							175-7897				
3.53	82.14	236	8C-3073	6V-1196	170-4821				2H-3931	6V-6707		6L-9965	
3.53	85.32	237	8C-3072	124-1859					2H-6338	117-1266		2P-3538	
3.53	85.32	237		6V-8001						2H-6338			
3.53	88.49	238		6V-8002					2H-4145	6R-0365		3S-1427	
3.53	88.49	238							175-7898				
3.53	91.67	239		131-3718					8H-7521	3E-6735		2M-2561	
3.53	92.08									5D-6618			
3.53	94.84	240		3E-6773					1H-8128	5P-6302		5K-1770	
3.53	98.02	241		6V-1197					175-7900	9X-4611		9M-9936	
3.53	98.02	241							2H-3934				
3.53	101.19	242		6V-6353					1H-6227			2S-2182	
3.53	104.37	243		5D-5957					4M-0189			7M-9909	
3.53	107.54	244		3E-6785					2H-3928		7L-3313	8S-5654	
3.53	110.72	245		6V-5053					4H-9105	3E-6703		9M-9729	
3.53	110.72	245		8T-9527					175-7902				
3.53	113.89	246		9X-7287					5H-6734	190-3011			
3.53	117.07	247		5D-5958					2J-8163			5P-1705	
3.53	120.24	248		125-9794					5F-3144	175-7903	7L-2211	8M-5255	
3.53	123.42	249		6V-8260					5F-3999			7M-6637	
3.53	126.59	250		9X-7371					5F-3106	031-4392		4S-5898	
3.53	126.59	250							175-7904				
3.53	129.77	251		130-0229					3F-5792		7L-4090	5P-3457	
3.53	129.77	251		5P-8286									
3.53	132.94	252		6V-7351					175-7905			9N-1619	

Afdichtingen / O-ringen

Diameter dwarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkooi- waterstof (75)	Fluorkooi- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
3.53	132.94	252							2H-9247				
3.53	136.12	253		6V-1195					2H-3935			9N-2693	
3.53	139.29	254							8F-9516	190-3010		8M-5007	
3.53	142.47	255		161-8068		129-1609			2D-8009			6V-1904	
3.53	145.64	256	6V-3428		6V-3549				5H-3252	6J-5541			
3.53	148.82	257		161-8069		129-1610			2K-8257			3S-5135	
3.53	151.99	258		6V-5553	170-7106				8F-8733	7D-9014	2L-1778	5D-4311	
3.53	158.34	259		6V-3319					2K-4472		7L-3380	8M-4704	
3.53	158.34	259										6V-3689	
3.53	164.69	260		6V-7681	175-5077				6F-4718			1S-4974	
3.53	171.04	261		5P-8428	170-4825				9F-1399	061-9729		2S-4071	
3.53	177.39	262		6V-1902					2K-2939		7L-2181	5S-4554	
3.53	183.74	263		6V-3907	175-5088				4H-6520		7L-3314	1S-6119	
3.53	190.09	264	6V-5098			149-5461			3J-0634	5J-2383			
3.53	196.44	265	8T-2921						1H-8278	126-4003	8L-5189		
3.53	202.79	266							1J-2176	7Y-4277		9M-9545	
3.53	204.00	266								9C-3493			
3.53	209.14	267				122-3771			9M-5024	7Y-4294		9N-2694	
3.53	214.30	268							2M-0340				
3.53	215.49	268		156-5198		122-3772			4K-6804				
3.53	221.84	269							8F-5900				
3.53	226.00	270							116-7830				
3.53	228.19	270		6V-3684					8F-6230				
3.53	230.67	271										146-7311	
3.53	234.54	271							1T-0132			8L-3017	
3.53	238.23	272										146-7312	
3.53	240.89	272							2D-9572	126-4002		9N-1609	
3.53	247.24	273							5S-3676				
3.53	253.59	274							5H-4909			7D-1979	
3.53	266.29	275							8J-8879				
3.53	269.88	276							9H-5548				
3.53	278.99	276							2R-0239				
3.53	281.94	276								5D-4187			
3.53	282.37	276							6V-7991				

Diameter dwaarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkool- waterstof (75)	Fluorkool- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
3.53	285.80									4D-5497			
3.53	291.69	277							5P-2545			9N-1520	
3.53	298.45								9X-7686				
3.53	304.39	278		165-4852					2D-6533				
3.53	307.57			5P-9035									
3.53	316.87								5P-2861				
3.53	317.91											6V-2406	
3.53	323.44									5J-1086			
3.53	329.79	279							4D-6695			9N-1552	
3.53	340.99								171-9375				
3.53	345.00								116-5897				
3.53	351.00								171-9298				
3.53	355.19	280		5D-5959					4S-5879			9N-1562	
3.53	367.89								6D-0692				
3.53	380.59	281							4D-1577				
3.53	385.34			6V-5058					8D-2714				
3.53	399.80								5P-9147				
3.53	405.26	282							7S-8561				
3.53	412.34								2P-3628				
3.53	413.49								7Y-1455				
3.53	430.66	283							4S-5924				
3.53	454.91								7X-1548				
3.53	470.00								8C-5240				
3.53	481.46								2D-6507				
3.53	484.86								6W-4310				
3.53	500.74								136-2967				
3.53	523.47								7D-7519				
3.53	535.50								6V-6204				
3.53	552.04								4D-0449				
3.53	570.00											9X-7550	
3.53	576.48								7Y-0640				
3.53	606.02								7D-5868				
3.53	669.00								129-9124				
3.53	698.09								6D-1355				

Afdichtingen / O-ringen

Diameter dwarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkooi- waterstof (75)	Fluorkooi- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
3.53	749.00								5P-4076				
3.53	1108.00											150-8791	
3.55	155.00			129-5426									
3.55	185.00								123-2003				
3.60	24.60		3E-6775						4F-5675			1H-3748	
3.96	11.13											3H-2387	
3.96	14.27												
3.96	22.22								4F-5676				
3.96	25.40						8B-6015						
3.96	38.1											3H-2389	
3.96	76.2											4D-6773	
3.96	88.04											7H-0538	
3.96	117.48								7F-6268				
4.00	38.00							121-7687					
4.00	45.00		121-8116										
4.00	65.00									114-8837			
4.00	75.00									112-6921			
4.00	76.00									125-7001			
4.00	80.00									135-7940			
4.00	95.00								165-8066			3E-6752	
4.00	102.00									112-6920			
4.00	112.00									118-2718			
4.00	140.00								9X-7440				
4.00	150.00								111-7052				
4.00	160.00								109-5704				
4.00	165.00								141-0749				
4.00	172.00								8C-3058				
4.00	330.00								109-5707				
4.00	375.00								109-5703				
4.00	530.00								133-4767				
4.00	595.00								109-5692				
4.29	9.52								7B-0305				
4.30	9.53											3S-5496	
4.30	9.53											3S-5496	

Diameter dwarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkool- waterstof (75)	Fluorkool- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
4.31	140.20		142-7072	142-6217									
4.31	140.20		6V-5121	3E-6777									
4.31	140.20			3E-6777									
4.31	141.00					110-2220							
4.39	42.88								7B-6868				
4.39	101.60								7B-2125				
4.39	113.80		3S-3977										
4.39	117.10		5S-6670										
4.70	357.38								4F-5291				
4.78	7.92								2A-3307				
4.78	25.40								2A-3854				
4.78	73.02								3F-9141				
4.78	76.20								5B-3323				
4.78	83.95											3H-2726	
4.78	93.68								5B-4484				
4.78	107.92								1Y-6637				
4.78	169.88								3F-8774				
4.78	193.68								7F-7151				
4.78	219.08								7B-5716				
4.78	249.22								9F-3384				
4.78	290.53								7F-2094				
4.78	320.68								7F-2093				
4.78	469.90								4F-2411				
4.88	84.07								6F-8509				
4.88	112.73								4F-7471				
4.88	133.80		6H-6998										
4.88	139.80		3S-3978										
4.88	152.40		6L-7812									5P-4360	
4.88	165.10		6L-7815									5P-4361	
4.88	175.00		7N-2046										
5.00	120.00									135-7933			
5.00	205.00								8C-3059				
5.00	248.00								133-4768				
5.00	780.00								109-5699				

Afdichtingen / O-ringen

Diameter dwarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkool- waterstof (75)	Fluorkool- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
5.00	820.00								109-5696				
5.00	900.00								109-5697				
5.26	445.50			8T-0115									
5.33	7.14			4G-4972								3H-2388	
5.33	12.07	310		8S-5011					3H-4970			1S-7104	
5.33	15.24	312		6V-3955					5H-8038			8M-4990	
5.33	18.42	314	6V-5061	6V-3348					3B-8453			1S-0004	
5.33	19.30											9M-4618	
5.33	19.99	315		5P-8870					9H-4557				
5.33	21.59	316	6V-5062	2N-3350					6H-5672			9H-6067	
5.33	23.16	317	7L-4773	5P-9890	032-8969	114-2687			8F-4994			9M-4849	
5.33	23.16	317		112-3540									
5.33	24.77	318	8T-0280	6V-4430					8B-4967			8M-5266	
5.33	24.77	318		6V-4480									
5.33	27.94	320		3P-0648					5H-7370			8M-4991	
5.33	31.12	322	7L-6580	6V-5134					4F-5607			5H-7153	
5.33	32.69	323							5M-7423				
5.33	34.29	324	5P-7204	6V-3830					5M-5860		5P-5316	1S-9544	
5.33	37.47	325	6V-9769	5P-8068		109-0078	3S-6538		4F-7389		5L-2727	9M-7002	
5.33	40.64	326	6L-7817	5P-5846		109-0072			2H-3927	8S-5953		9M-9647	
5.33	43.82	327	2N-5749	8C-5230		109-0073			4F-8824			2S-2251	
5.33	43.82	327										8S-4190	
5.33	46.20											9M-2610	
5.33	46.99	328	6V-1585	8C-3107		112-3258			4F-9653	9S-8307		6L-1648	
5.33	46.99	328										7S-3206	
5.33	50.16	329	5S-1105	3P-0650		109-0076	2H-3088		5K-5959			6L-1651	
5.33	50.17	329	171-4358	113-5304									
5.33	53.34	330	2N-5243	6V-3831		112-3260			4F-7390				
5.33	56.52	331	2N-0475	109-2332		110-7752			3H-2652	7S-4001		6L-1650	
5.33	56.52	331		3P-0649									
5.33	59.69	332		3P-0651		112-3259			6F-8146	099-4780		6L-9284	
5.33	62.87	333	8T-1919	3P-0657		112-1102			2H-2665	2R-0039		6L-1649	
5.33	66.04	334		3P-0656					2H-3933			8H-1607	
5.33	69.22	335		3P-0653		109-0075			7F-2122	006-8352		8M-4989	

Diameter dwaarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkool- waterstof (75)	Fluorkool- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
5.33	72.39	336	6V-1454	3P-0655		110-7753			5F-3092			9M-4218	
5.33	75.57	337		6V-5051		109-0092			7H-2444				
5.33	78.74	338		6V-3833		109-0079			9F-4446		7L-2174	1M-6036	
5.33	81.92	339		6V-5656					4L-9564	5D-1597		6L-5359	
5.33	85.09	340	6V-5066	3P-0654					8H-2046			9M-4217	
5.33	88.27	341		6V-0973		112-8186			1H-0474				
5.33	91.44	342		5P-7818		109-0074			5F-0149			9X-7727	
5.33	94.62	343		6V-4315					5H-8624				
5.33	97.79	344	6V-5139	5S-9134		109-0080			9M-2092			6V-5188	
5.33	100.97	345		6V-3908		109-0077			4F-7387	9X-7458	7L-2197	4H-3243	
5.33	104.14	346		6V-5052					1J-2859				
5.33	107.32	347	6V-5504	6V-5101					9F-7283			1S-1225	
5.33	110.49	348		7D-7111					1S-7408				
5.33	113.67	349	6V-5140	5P-8872		112-1580			5H-5672			8S-5655	
5.33	116.84	350	6V-5067	8C-3103					5P-4326				
5.33	120.02	351		5P-8940					1P-9005				
5.33	123.19	352	8T-2903	7X-1547		109-0081			2S-8439				
5.33	123.90											107-3185	
5.33	126.36								068-9002				
5.33	129.54	354	6V-5068	6V-4314	170-7103				8J-1688				
5.33	132.72	355							5P-1979				
5.33	135.89	356		9X-7562	170-7105				9X-7375				
5.33	139.07	357	6V-6809	6V-5054					9M-3786			3S-1219	
5.33	142.24	358		6V-3835					6D-9157				
5.33	145.42	359							3S-1223				
5.33	148.59	360							6V-5657				
5.33	151.77	361		6V-5055	170-4823				7J-8956				
5.33	158.12	362		6V-4297					8T-6444			8C-3091	
5.33	164.47	363			170-4824				8J-1665			7S-8758	
5.33	170.82	364								5P-7593			
5.33	177.17	365		109-7411		107-6280			8T-7568			9X-7704	
5.33	183.52	366		6V-5102					5K-1787				
5.33	189.86	367							3F-1547				
5.33	196.22	368		6V-3349					5M-7142				

Afdichtingen / O-ringen

Diameter dwarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkooi- waterstof (75)	Fluorkooi- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
5.33	199.39									8J-4386			
5.33	202.57	369	6V-7703	177-6911					9M-5894				
5.33	208.92	370		5P-8429					4N-1230				
5.33	211.19					134-5958							
5.33	215.27	371							5P-3092				
5.33	221.62	372		6V-5141		134-5959			5H-4081	1U-3174			
5.33	227.97	373								5P-5374		5D-9344	
5.33	234.32	374		6V-5375									
5.33	240.67	375		6V-7701						5P-2235		5P-8105	
5.33	253.36	377							8L-9241				
5.33	266.07	378		5P-8871					3S-3074	109-5702		5P-5819	
5.33	266.07	378		174-3357								5P-5819	
5.33	270.21	379								5P-2236		2W-2073	
5.33	278.77	379		6V-5554									
5.33	287.00			8C-9023									
5.33	291.47	380		6V-5057					2M-1309				
5.33	300.42									130-9108			
5.33	304.17	381		159-8802		158-6563				6V-3263			
5.33	310.13								5H-4082				
5.33	317.24			6V-7702									
5.33	325.00		1W-0115										
5.33	329.57	382		9X-7688					7S-8554				
5.33	335.00			6V-3602									
5.33	342.90								2M-3818				
5.33	350.42									130-9109			
5.33	354.97	383		8C-3828					6V-1175				
5.33	355.19									4T-4128			
5.33	371.42									130-9110			
5.33	372.00			8T-0098									
5.33	380.37	384		118-7536					2M-3340				
5.33	383.60			9X-7428									
5.33	390.00			6V-4244									
5.33	399.42								7S-4571				
5.33	405.30								5M-6200				

Diameter dwaarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkool- waterstof (75)	Fluorkool- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
5.33	411.48								5M-7329				
5.33	415.00			6V-9670									
5.33	421.70			8T-8883									
5.33	422.00								144-8299				
5.33	430.66	386							5P-9806			9L-5650	
5.33	440.69								6M-5218				
5.33	456.06	387		6V-5059					2R-0098				
5.33	481.41	388							8D-4771				
5.33	494.66			6V-5043					9H-0846				
5.33	514.65								9M-5892				
5.33	532.21	390							4H-6730				
5.33	548.64												
5.33	557.61	391										8S-6251	
5.33	558.00		156-5197						9H-3360				
5.33	582.68	392											
5.33	608.10								3D-8422				
5.33	621.00		154-9416						8T-3013				
5.33	633.48	394											
5.33	643.38								9H-6832				
5.33	684.28								8D-5096				
5.33	736.60								5D-7523				
5.33	760.00			159-8752					2D-6506				
5.33	786.76								5P-4057				
5.33	795.00								3D-3295				
5.33	843.00											186-3712	
5.33	870.00											5P-9519	
5.33	920.00											143-8729	
5.33	940.00											111-1503	
5.33	1146.00											6V-6557	
5.33	1180.00											113-1700	
5.34	136.50											152-0985	
5.34	380.00							8U-5059					
5.50	32.00								144-0618				
5.60	130.00								121-8140				
										140-7651			

Afdichtingen / O-ringen

Diameter dwarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkool- waterstof (75)	Fluorkool- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
5.70	45.60											8C-0627	
5.70	49.60								095-1546	095-1612			
5.70	51.60								096-0121	095-1614			
5.70	52.60									095-1615			
5.70	54.60								8T-6346	095-1616			
5.70	55.60									095-1617			
5.70	57.60									095-1618			
5.70	59.60								095-1549	095-1619			
5.70	61.60									095-1620			
5.70	64.60								095-1550	095-1621			
5.70	69.60								095-1551	095-1622			
5.70	74.60								095-1552				
5.70	79.60								095-1553	095-1623			
5.70	84.60								095-1554	095-1624			
5.70	89.60								095-1555	095-1625			
5.70	94.60								095-1556	095-1626			
5.70	99.60								095-1557	095-1627			
5.70	104.60								096-7041	095-8859			
5.70	109.60								095-1558	095-1628			
5.70	111.60								132-3056	095-1629			
5.70	111.60								095-1559				
5.70	114.60								095-1560	095-1630			
5.70	119.60								096-0071	095-1631			
5.70	124.60								095-1561	096-5382			
5.70	129.60								095-1562	095-1632			
5.70	139.60								095-1563	095-1633			
5.70	144.60								095-1564	095-1634			
5.70	149.30								095-1682	095-1724			
5.70	149.60									095-1635			
5.70	150.00									140-7663			
5.70	154.30								096-4921	095-1725			
5.70	159.30								095-1683	095-1726			
5.70	164.30									095-1727			
5.70	169.30								095-1684	095-1728			

Afdichtingen / O-ringen

Diameter dwarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkool- waterstof (75)	Fluorkool- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
6.35	60.96								7F-9134				
6.35	350.80								4L-3579				
6.48	139.70								7B-2123				
6.94	93.00									138-2675			
6.98	32.92									9F-0096			
6.98	116.84										9M-8788		
6.98	120.02										3H-0976		
6.98	126.36										2M-5173		
6.98	139.06										6H-1995		
6.98	148.59										5D-6642		
6.98	151.76										6L-5473		
6.98	164.46										7M-6952		
6.98	202.56										6L-5360		
6.98	227.96										2S-2966		
6.99	12.70								3B-7363				
6.99	31.12		8C-5209						4H-1860			6L-4905	
6.99	37.46								7H-9959				
6.99	42.80								8S-0530				
6.99	46.99								1M-3548				
6.99	56.52			5P-6861					7D-1195			4M-0142	
6.99	61.60								5P-8432				
6.99	64.26								1T-0136				
6.99	69.22								1M-0556			4M-0141	
6.99	75.56								5H-2824			5H-9205	
6.99	81.00					125-4641						4L-8337	
6.99	81.92		7L-7459	5P-5700									
6.99	85.09								2A-3676				
6.99	88.26			130-5694		125-4642			6K-9149			5S-1188	
6.99	91.44								5S-0982				
6.99	94.61											5H-7704	
6.99	94.62		7L-7460	6V-3917									
6.99	100.96			6V-2695								5H-1039	
6.99	104.14											8H-7469	
6.99	107.31			6V-5166								6H-1871	

Diameter dwaarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkool- waterstof (75)	Fluorkool- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
6.99	113.66											7S-1156	
6.99	113.67	425							114-9275				
6.99	116.84	426		170-5941					9S-3888	107-6259			
6.99	120.02	427	7L-2031										
6.99	123.19	428		5S-6760						6F-0671			
6.99	126.37	429	6L-9405	6V-5103					8F-4469				
6.99	132.72	431							5H-9524				
6.99	135.89	432		3E-6751					4F-7507				
6.99	139.07	433	6V-5373	6V-5167					5H-6733	143-4637			
6.99	148.59	436		5P-8861					5P-3620	003-2770			
6.99	151.77	437		5P-8862					8H-0273	6H-4162			
6.99	158.12	438				112-1579			5L-5032				
6.99	164.47	439		6V-3968	170-7100				2H-6124				
6.99	164.47	439		135-6950									
6.99	170.82	440	5P-6619						2D-1692	006-8350			
6.99	177.17	441		6V-5095					4F-9652			5D-7665	
6.99	183.52	442		7X-4810					2D-1690				
6.99	189.86	443							5F-6222				
6.99	199.26								2M-0338				
6.99	202.56	445		3P-0658					2D-1691				
6.99	208.90			170-4822									
6.99	210.90								161-4511				
6.99	215.26	446							4F-7388		2N-6037	6V-1905	
6.99	218.50			6V-3603									
6.99	224.79								4D-6548				
6.99	227.96	447							1J-2890		7L-2176		
6.99	240.66								1M-9015				
6.99	253.37	449							3E-6794		1N-6000		
6.99	266.07	450			175-5086				8F-8861				
6.99	268.44			9X-7442					5P-3487				
6.99	278.76	451							2H-6340				
6.99	287.41								129-3719				
6.99	291.46	452							8H-8257				
6.99	304.16								4M-0661				


Afdichtingen / O-ringen

Diameter dwarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkooi- waterstof (75)	Fluorkooi- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
6.99	304.20		1W-0118										
6.99	310.13								4M-0737				
6.99	316.86	454	8T-9047	6V-3967					4D-4508				
6.99	329.56	455							5M-4454				
6.99	342.27	456		6V-6638					5P-9217				
6.99	342.39								177-0448				
6.99	354.96	457							4J-1253				
6.99	367.67	458							6V-5862				
6.99	380.36	449							8F-9960				
6.99	386.24			137-4349									
6.99	393.07	450							5P-4342				
6.99	405.26	451							8F-6498				
6.99	417.96	452		137-4350					4D-4503				
6.99	430.66	453							3S-9896				
6.99	446.80								149-2695				
6.99	468.76	456							8T-4811				
6.99	481.46	457							5D-1071				
6.99	494.16	458		6V-5060					2D-8363				
6.99	520.07								5P-2587				
6.99	532.26	460							3D-8241				
6.99	564.50											143-6387	
6.99	582.68	462							2D-8364				
6.99	608.08	473							5D-6428				
7.00	79.00							118-3125					
7.00	89.00							125-9697					
7.00	97.50									140-0178			
7.00	99.00							118-2722					
7.00	102.25									140-0194			
7.00	106.00							135-7937					
7.00	145.40								2Y-8252				
7.00	158.12									140-0240			
7.00	234.30				175-5075								
7.16	18.47			139-6123								5P-2428	
7.98	76.96										1L-7548		

Diameter dwaarsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataandui- ding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkool- waterstof (75)	Fluorkool- waterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
8.00	216.20								8T-6690				
8.40	149.50							113-2073					
8.40	154.50									095-1636			
8.40	164.50									095-1637			
8.40	176.40									095-1638			
8.40	179.50									095-1639			
8.40	184.50									095-1640			
8.40	189.50								095-1566				
8.40	194.50									095-1641			
8.40	199.50								095-1566	096-0035			
8.40	209.50									099-4846			
8.40	214.50								095-1567				
8.40	229.50									096-0036			
8.40	234.50									095-1642			
8.40	239.50									096-2163			
8.40	249.50								095-1568	095-1643			
8.40	264.50									096-0037			
8.40	284.50								095-1569	095-1644		8F-6149	
8.40	289.50												
8.40	319.50												
8.40	384.50								095-1570				
8.40	384.50	473							095-1570				
8.48	78.38								3H-4066				
8.64	100.79												
8.79	28.17								5H-4196				
8.79	37.34								8F-2691				
9.00	80.00							093-1341					
9.00	96.00							093-1342					
9.47	48.34						8P-7003					7T-4087	
9.47	60.34						6P-8912					7T-1094	
9.47	66.09						1M-3097					2S-2181	
9.47	70.34						8P-0021					7T-1093	
9.47	76.34						8H-2262					9M-9730	
9.47	92.28						8H-2265					8S-5653	

Afdichtingen / O-ringen

Diameter dwarsdoorsnede (mm)	Binnendiameter afdichting (mm)	Maataanduiding achter streepje	EPDM (70)	Fluorkoolwaterstof (75)	Fluorkoolwaterstof (90)	HNBR (72)	Nitrilrubber (60)	Nitrilrubber (70)	Nitrilrubber (75)	Nitrilrubber (90)	Polyacryl (75)	Silicone (70)	Urethaan (90)
9.47	102.34						6H-1309					3P-1847	
9.47	127.74											5P-2499	
9.52	70.10								1H-7683				
9.52	196.85								3K-1516				
10.00	124.70							107-9976					
10.00	140.00							093-1344					
10.00	155.00							093-1345					
10.00	175.00							093-1349					
10.00	200.00							093-1347					
10.00	230.00							101-2154					
11.43	300.61						9M-6097						
11.43	326.00						4V-4884						
12.70	147.47											3N-0801	
12.70	147.47											5P-3401	
12.70	164.47						7M-0475						
12.70	184.95						2M-0344					3N-0759	
12.70	224.90						1M-9011					5P-1606	
12.70	232.80											9W-6612	
12.70	262.69						4K-0173						
12.70	265.00						4M-0660					5P-1608	
12.70	280.03						7T-2457						
12.70	280.03						7T-2457						
12.70	317.13						4M-0736					3P-1849	
12.70	341.75								6V-2361				
12.70	353.00								6V-2362				
12.70	364.03											9W-5976	
12.70	424.65											9W-6613	
12.70	498.63											5P-8403	
12.70	660.39											6V-2305	
12.70	820.58											6Y-8213	
14.28	650.00						9J-0818						
15.88	600.00						6A-4503						
15.88	660.40						5P-3228						
15.88	751.84						8J-3699						



Meetkegel voor O-ringen

- Ontworpen om de O-ringmaten volgens de SAE industriernorm te meten op dwarsdoorsnede en maataanduiding achter het streepje.
- Gemaakt van stootbestendig geel kunststof met 65 “treden” die de verscheidene binnendiameters aangeven.
- Heeft een rond voetstuk met vijf in de rand gesneden dwarsdoorsnedediameters van O-ringen die aan de industriernorm voldoen.
- Vergemakkelijkt en versnelt het vinden van de juiste vervanging voor een O-ring.

Artikel	Bestelnummer
Meetkegel voor O-ringen	9U-5155



Afdichtingssets met O-ringen

- Bevatten vaak gebruikte O-ringmaten, waardoor u geen afzonderlijke afdichtingen hoeft te bestellen.
- Hebben aparte vakjes in een stevige kunststof container die vergrendeld kan worden.
- Voldoen ruimschoots aan SAE en andere afdichtingsspecificaties waardoor u op een langere levensduur en lagere kosten per uur kunt rekenen.

Bestelnr. set	Afdichtingstype	Bevat	Toepassing
4C-4782	O-ringafdichting	32 maten, 580 afdichtingen (nitril, 90)	SAE koppelstukken met STOR en O-ringafdichting, flenzen SAE code 61 en code 62
4C-5859	O-ringafdichting	8 maten, 120 afdichtingen (nitril, 90)	SAE koppelstukken met O-ringafdichting
9S-3135	O-ringafdichting	6 maten, 60 afdichtingen (nitril, 90)	Flenzen SAE code 61 en code 62
4C-4784	Rechthoekige afdichting	9 maten, 80 afdichtingen (nitril, 90)	Cat flenzen
4C-4788	O-ringafdichting	10 maten, 125 afdichtingen (nitril, 90)	Metrische koppelstukken
9U-7804	O-ringafdichting	8 maten, 120 afdichtingen (nitril, 75)	Airconditioningkoppelstukken (geschikt voor R134)
4C-8253	O-ringafdichting	32 maten, 149 afdichtingen (nitril, 70)	Toepassingen met lagedruk, hoge temperatuur


Afdichtingen / O-ringmaterialen

Materiaal	Shorehardheid D	Temperatuur	Geschikt voor	Toepassingen / eigenschappen	Niet geschikt voor
Chemisch gewijzigd ethyleenpropyleendiëen (70) (EPDM)	70	-55°–135°C	Alcohol Remvloeistoffen voor automobielen Warm, koud water Ketonen Ozon en zonlicht Fosfaatstervloeistoffen Siliconenvloeistoffen Sommige verdunde zuren Stoom (max. 200 graden C) Stoom (max. 400 graden F)	Water/stoom-motorkoelsystemen	Aromatische brandstoffen Diëstersmeermiddelen Petroleumvloeistoffen
Fluorkoolwaterstof (75) (FKM)	75	-40°–175°C	Diëstersmeermiddelen Gehalogeneerde koolwaterstoffen (hoger dan 100 graden C) Grote weerstand tegen drukvervorming Petroleumvloeistoffen Fosfaatstervloeistoffen Siliconenvloeistoffen Sommige zuren	Toepassingen bij hoge temperatuur waarbij weerstand tegen lucht, brandstoffen, smeermiddelen en hydrauliekvloeistoffen vereist is	Aminen Remvloeistoffen Motorkoelvloeistof Vuurbestendige vloeistoffen Ketonen Stoom Water
Fluorkoolwaterstof (90) (FKM)	90	-40°–175°C	Diëstersmeermiddelen Gehalogeneerde koolwaterstoffen (hoger dan 100 graden C) Petroleumvloeistoffen Fosfaatstervloeistoffen Siliconenvloeistoffen Sommige zuren	Toepassingen bij hoge druk en hoge temperatuur waarbij weerstand tegen lucht, brandstoffen, smeermiddelen en hydrauliekvloeistoffen vereist is O-ringafdichtingen STORS afdichtingen Grote weerstand tegen drukvervorming	Aminen Remvloeistoffen Motorkoelvloeistof Vuurbestendige vloeistoffen Ketonen Stoom Water

Materiaal	Shorehardheid D	Temperatuur	Geschikt voor	Toepassingen / eigenschappen	Niet geschikt voor
Uiterst verzadigde nitril (78) (HNBR)	78	-40°–121°C	Dieselbrandstoffen Diëstersmeermiddelen Ozon Petroleumoliën, smeervetten Koelmiddel HFC – 134a (zonder freon) Siliconenvloeistoffen Stoom Motorkoelvloeistoffen op waterbasis	Airconditioningafdichtingen voor automobielen Afdichtingen voor flexibele kappen bij hoge temperaturen Stuurbekrachtigingsafdichtingen bij hoge temperaturen Afdichtingen van hydraulisch systeem bij hogere temperaturen Middelste cilindervoeringafdichtingen Slijtvast	Aromatische en geoxygeneerde brandstoffen Remvloeistoffen voor automobielen en vliegtuigen Chloorkoolwaterstoffen Ethers Ketonen Petroleumvloeistoffen Fosfaatervloeistoffen
Nitril (60)	60	-40°–100°C	Synthetische smeermiddelen op Alpha-Olefin basis Ethyleenglycol Smeermiddelen op petroleumbasis Siliconenoliën en smeervetten Water, motorkoelvloeistoffen op waterbasis	Hanteren van brandstof bij omgevingstemperatuur Service van hoge- and lagedruk-LPG Hydrauliekvloeistoffen Stuurbekrachtigingsafdichtingen Radiateurthermostaatafdichtingen	Remvloeistoffen voor automobielen en vliegtuigen Hoog ozongehalte Ketonen Fosfaatervloeistoffen Ultraviolet licht
Nitril (70)	70	-40°–100°C	Synthetische smeermiddelen op Alpha-Olefin basis Ethyleenglycol Koolwaterstofbrandstoffen Smeermiddelen op petroleumbasis Siliconenoliën en smeervetten Water, motorkoelvloeistoffen op water basis	Hanteren van brandstof bij omgevingstemperatuur Service van hoge- and lagedruk-LPG Hydrauliekvloeistoffen Stuurbekrachtigingsafdichtingen Radiateurthermostaatafdichtingen	Aceton Remvloeistoffen voor automobielen en vliegtuigen Chloorkoolwaterstoffen Hoog ozongehalte Ketonen Nitrokwolwaterstoffen Fosfaatervloeistoffen Sterke zuren Ultraviolet licht

Afdichtingen / O-ringmaterialen

Materiaal	Shorhardheid D	Temperatuur	Geschied voor	Toepassingen / eigenschappen	Niet geschikt voor
Nitril (90)	90	-40°-100°C	Synthetische smeermiddelen op Alpha-Olefin basis Ethyleenglycol Koolwaterstofbrandstoffen Smeermiddelen op petroleumbasis Siliconenoliën en smeervetten Water, motorolievloeistoffen op waterbasis O-ringafdichtingen, STORS afdichtingen	Hanteren van brandstof bij omgevingstemperatuur Service van hoge- and lagedruk-LPG Hydrauliekvloeistoffen (tot 10 335 kPa/1500 psi) Stuurbevestigingsafdichtingen Radiateurthermostaatafdichtingen Slijtvast	Remvloeistoffen voor automobielen en vliegtuigen Hoog ozongehalte Ketonen Fosfaatester-vloeistoffen Sterke zuren Ultraviolet licht
Polyacryl (75) (ACM)	75	-12°-135°C	Vloeistoffen op petroleumbasis Transmissievloeistoffen Type "R" stuurbevestigingsvloeistof	Stuurbevestigingsafdichtingen Transmissies Uitstekende weerstand tegen oxidatie Uitstekende weerstand tegen ozon Uitstekende weerstand tegen zonlicht en ultraviolet licht	Aromatische koolwaterstoffen Remvloeistoffen Chloorkoolwaterstoffen Ethyleenglycol Methanol Andere soorten alcohol Fosfaatester-vloeistoffen Water of stoom
Silicone (70)	70	-46°-150°C	Lucht Diacetonalcohol Ethyleenglycol Zeer hoge/lage temperaturen Olie met hoog anilinepunt Isobutylalcohol Ozon en ultraviolet licht Polyglycol	Afdichtingen van elektrische systeem Luchtafdichtingen bij hoge temperaturen Statische smeervetafdichtingen bij hoge temperaturen	Aceton Aromatische koolwaterstoffen EP olie Brandstofolie Benzine Ketonen Oliën met laag anilinepunt Petroleumoliën Stoom en warm water
Urethaan ((90)	90	-40°-93°C	Ozon Smeermiddelen en hydrauliekvloeistoffen/ brandstoffen op petroleumbasis Ultraviolet licht	Remafdichtingen Hydraulische cilinderafdichtingen	Water Hydrauliekvloeistoffen op waterbasis



Steunringen

Maataanduiding achter streepje	Radiale hoogte afmeting "B" (mm)	Binnendiameter ring (mm)	Axiale breedte afmeting "D" (mm)	Bestelnummer	Type materiaal
	1.00	11.00	0.60	115-6880	PTFE (55 Shorehardheid D)
	1.10	7.3	0.70	115-9530	Kunststof
	1.22	6.60	1.30	147-6604	PTFE (65 Shorehardheid D)
		8.20	1.30	147-6605	PTFE (65 Shorehardheid D)
		196.83	3.02	126-4040	PTFE (65 Shorehardheid D)
		241.30	3.02	126-4004	PTFE (65 Shorehardheid D)
	1.26	12.57	1.55	156-2850	PTFE (60 Shorehardheid D)
	1.27	32.20	1.24	085-7530	PTFE (55 Shorehardheid D)
	1.35	5.94	1.23	126-5984	Kunststof
		6.30	1.42	4T-5070	PTFE (65 Shorehardheid D)
		6.75	1.23	126-5985	Kunststof
		7.90	1.42	4T-5071	PTFE (65 Shorehardheid D)
-011	1.35	8.31	1.19	187-3513	Nitrilrubber (90 Shorehardheid D)
	1.35	8.31	1.23	3E-6017	PTFE (65 Shorehardheid D)
		9.72	1.23	6E-0381	PTFE (55 Shorehardheid D)
		9.90	1.23	030-0167	PTFE (65 Shorehardheid D)
		9.91	1.23	109-6925	Kunststof
		11.56	0.74	179-7257	PTFE (65 Shorehardheid D)
		13.16	0.74	161-6161	PTFE (65 Shorehardheid D)
		13.16	1.22	100-7000	PTFE (55 Shorehardheid D)
		13.16	1.22	6V-6923	PTFE (55 Shorehardheid D)
		13.16	1.23	109-6926	Kunststof
		14.73	0.74	169-1616	PTFE (65 Shorehardheid D)
		14.73	1.22	6V-6924	PTFE (55 Shorehardheid D)
		16.33	0.74	169-1617	PTFE (65 Shorehardheid D)
		16.33	0.74	161-6160	Kunststof
		16.33	1.23	109-6927	Kunststof
		21.08	1.23	4T-4953	Kunststof
		22.68	1.25	9T-1243	PTFE (55 Shorehardheid D)
	24.38	1.23	9T-4518	PTFE (65 Shorehardheid D)	
-022	1.35	25.68	1.19	115-9864	Nitrilrubber (90 Shorehardheid D)
-023	1.35	27.43	1.19	115-9865	Nitrilrubber (90 Shorehardheid D)
	1.40	9.20	0.50	117-0355	PTFE (55 Shorehardheid D)
		11.10	0.71	187-0541	PTFE (65 Shorehardheid D)
		11.20	0.50	117-0357	PTFE (55 Shorehardheid D)
		12.74	0.69	185-2327	PTFE (65 Shorehardheid D)

Afdichtingen / steunringen

Maataanduiding achter streepje	Radiale hoogte afmeting "B" (mm)	Binnendiameter ring (mm)	Axiale breedte afmeting "D" (mm)	Bestelnummer	Type materiaal
	1.40	13.20	0.70	192-7118	PTFE (55 Shorehardheid D)
		15.20	0.50	117-0353	PTFE (55 Shorehardheid D)
		16.00	0.69	9J-6367	PTFE (60 Shorehardheid D)
		28.4	1.40	179-4177	Kunststof
		36.2	1.40	179-4178	Kunststof
	1.45	11.4	1.00	149-4076	Kunststof
		13.0	1.00	149-4077	Kunststof
		13.1	1.40	179-4176	Kunststof
	1.50	10.00	1.00	117-0356	PTFE (55 Shorehardheid D)
	1.60	6.25	1.23	186-2488	PTFE (65 Shorehardheid D)
		11.00	1.23	186-2487	PTFE (65 Shorehardheid D)
	1.75	24.50	0.60	180-7460	PTFE (65 Shorehardheid D)
	1.90	26.20	0.60	180-7459	PTFE (65 Shorehardheid D)
	1.99	11.27	1.52	6E-0382	PTFE (55 Shorehardheid D)
	2.00	26.00	1.52	6E-5662	PTFE (65 Shorehardheid D)
		29.20	1.52	6E-5663	PTFE (65 Shorehardheid D)
	2.10	21.80	1.00	115-7764	PTFE (55 Shorehardheid D)
	2.18	9.91	1.23	117-3584	PTFE (55 Shorehardheid D)
		11.48	1.23	117-3581	PTFE (55 Shorehardheid D)
		14.64	1.23	9T-1862	Kunststof
		14.65	1.23	101-1983	PTFE (65 Shorehardheid D)
		15.47	1.22	9T-3342	Kunststof
		16.26	0.74	194-3871	PTFE (65 Shorehardheid D)
		17.40	1.52	4T-5072	PTFE (65 Shorehardheid D)
		17.83	.74	194-3872	PTFE (65 Shorehardheid D)
		19.43	.74	194-3873	PTFE (65 Shorehardheid D)
	-117	2.18	21.11	1.19	5P-7857
	2.18	22.30	1.52	4T-5073	PTFE (65 Shorehardheid D)
		23.88	1.52	4T-6977	PTFE (65 Shorehardheid D)
-119	2.18	24.28	1.19	5P-7858	Nitrilrubber (90 Shorehardheid D)
	2.18	25.48	1.52	4T-5074	PTFE (65 Shorehardheid D)
-121	2.18	27.46	1.19	183-9524	Nitrilrubber (90 Shorehardheid D)
	2.18	29.08	1.23	1U-4835	PTFE (55 Shorehardheid D)
-123	2.18	30.63	1.19	183-9525	Nitrilrubber (90 Shorehardheid D)
	2.18	36.63	1.52	4T-5075	PTFE (65 Shorehardheid D)
		44.50	1.52	6E-5418	PTFE (65 Shorehardheid D)
		47.67	1.52	6E-5417	PTFE (65 Shorehardheid D)
		48.08	1.19	183-9523	Nitrilrubber (90 Shorehardheid D)
		52.45	1.52	6E-5416	PTFE (55 Shorehardheid D)
-164	2.18	159.21	1.14	177-1812	Nitrilrubber (90 Shorehardheid D)
	2.20	30.60	1.50	193-4727	PTFE (55 Shorehardheid D)
	2.21	31.83	1.57	9T-1558	PTFE (65 Shorehardheid D)
	2.40	35.20	1.00	179-9014	PTFE (65 Shorehardheid D)
		127.73	1.09	173-3237	PTFE (65 Shorehardheid D)
	2.44	328.05	0.00	122-0440	Urethaan (90 Shorehardheid D)

Maataanduiding achter streepje	Radiale hoogte afmeting "B" (mm)	Binnendiameter ring (mm)	Axiale breedte afmeting "D" (mm)	Bestelnummer	Type materiaal
	2.45	22.20	1.40	192-7114	PTFE (55 Shorehardheid D)
	2.58	35.88	1.22	170-2415	PTFE (65 Shorehardheid D)
	2.58	76.55	1.09	175-7908	PTFE (65 Shorehardheid D)
		114.41	1.09	175-7914	PTFE (65 Shorehardheid D)
		120.76	1.09	175-7915	PTFE (65 Shorehardheid D)
	2.65	16.30	1.23	3G-5233	PTFE (65 Shorehardheid D)
	2.68	63.0	1.40	180-5049	Kunststof
	2.77	41.35	1.57	8J-5472	PTFE (55 Shorehardheid D)
		44.53	1.58	8J-3817	PTFE (55 Shorehardheid D)
	2.90	75.92	1.09	8J-2574	Urethaan (90 Shorehardheid D)
		134.30	1.09	8C-3847	Nylon
		183.40	1.00	4T-3107	Urethaan (90 Shorehardheid D)
		208.60	1.00	1U-1101	Urethaan (90 Shorehardheid D)
		259.20	1.00	3G-6857	Urethaan (90 Shorehardheid D)
		271.80	1.09	9X-4596	Urethaan (90 Shorehardheid D)
	2.98	22.40	1.27	179-0795	PTFE (65 Shorehardheid D)
-228	3.00	57.71	1.09	9X-7552	Nitrilrubber (90 Shorehardheid D)
-263	3.00	84.61	1.09	5P-3235	Nitrilrubber (90 Shorehardheid D)
	3.00	99.70	1.09	168-2271	Urethaan (90 Shorehardheid D)
		114.00	3.00	144-0243	Nylon
-265	3.00	197.31	1.09	5J-6444	Nitrilrubber (90 Shorehardheid D)
	3.02		1.23	9T-3340	Kunststof
		19.45	1.23	183-8068	PTFE (65 Shorehardheid D)
		25.81	1.22	9T-0118	PTFE (55 Shorehardheid D)
		41.28	1.57	4T-5076	PTFE (65 Shorehardheid D)
		44.48	1.52	3G-9725	Nylon
		45.00	1.22	6V-6793	PTFE (60 Shorehardheid D)
		104.83	1.17	6D-6783	PTFE (55 Shorehardheid D)
		3.10	79.8	4.60	125-7002
	127.00		1.25	111-8817	PTFE (55 Shorehardheid D)
	3.92	131.46	1.52	148-6560	PTFE (65 Shorehardheid D)
		156.86	1.52	149-2092	PTFE (65 Shorehardheid D)
	4.01	258.63	1.73	7X-4757	Nylon
	4.10	48.00	1.30	195-2996	Nitrilrubber (90 Shorehardheid D)
	4.12	150.51	1.52	162-7209	PTFE (60 Shorehardheid D)
		169.56	2.02	162-7210	PTFE (60 Shorehardheid D)
	4.17	169.57	1.78	8J-1666	Nylon
	4.22	200.91	1.78	8J-8827	Nylon
	4.30	129.91	1.52	8J-1689	Urethaan (90 Shorehardheid D)
		174.25	1.50	1U-1738	Urethaan (90 Shorehardheid D)
		224.75	1.52	1U-3173	Urethaan (90 Shorehardheid D)
		243.75	1.52	1U-3307	Urethaan (90 Shorehardheid D)
		256.40	1.52	1U-1770	Urethaan (90 Shorehardheid D)
		281.70	1.50	1U-1626	Urethaan (90 Shorehardheid D)
		300.64	1.50	8T-6926	Urethaan (90 Shorehardheid D)

Afdichtingen / steunringen

Maataanduiding achter streepje	Radiale hoogte afmeting "B" (mm)	Binnendiameter ring (mm)	Axiale breedte afmeting "D" (mm)	Bestelnummer	Type materiaal	
		307.00	1.52	1U-3383	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
		312.40	1.50	121-4161	Nitrilrubber (90 Shorehardheid D)	
	4.30	352.00	1.52	4T-4127	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
		415.50	1.52	151-8413	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
	4.32	199.52	1.52	3G-3747	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
	4.35	205.65	2.44	108-0122	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
		265.52	2.44	108-0129	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
	4.60	118.20	1.50	9X-7279	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
	-346	4.65	105.49	1.65	8J-3752	Nitrilrubber (90 Shorehardheid D)
		4.65	111.84	1.52	9X-7278	Urethaan (90 Shorehardheid D)
167.28			1.52	9X-7273	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
338.80			1.52	9X-4595	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
4.75		127.00	2.75	184-0844	PTFE (65 Shorehardheid D)	
4.76		140.49	2.44	184-0843	PTFE (65 Shorehardheid D)	
5.00		35.00	3.00	153-8586	PTFE (55 Shorehardheid D)	
		40.00	3.00	153-8584	PTFE (55 Shorehardheid D)	
		140.00	2.50	111-8816	PTFE (55 Shorehardheid D)	
5.40		450.00	2.40	149-2696	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
5.80		170.00	2.50	180-5050	Kunststof	
-440	6.00	172.06	2.61	065-7978	Nitrilrubber (90 Shorehardheid D)	
	6.00	353.20	2.45	4T-5929	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
	6.23	220.89	2.40	3E-6783	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
		227.20	2.40	3E-6784	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
	6.25	239.20	2.40	121-4160	Nitrilrubber (90 Shorehardheid D)	
		315.48	2.44	120-5350	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
	6.40	265.00	2.40	3E-6795	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
	7.06	56.69	2.82	170-6712	PTFE (65 Shorehardheid D)	
	8.45	63.68	4.00	8C-9140	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
	9.09	101.19	4.27	7J-3864	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
		126.59	4.27	9J-2548	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
		139.29	4.27	8J-9450	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
		154.86	4.27	7J-3866	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
		183.75	4.27	4T-4804	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
		190.09	4.27	7J-3867	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
		196.45	4.27	121-4166	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
		215.49	4.27	8J-9916	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
		221.85	4.27	6E-0251	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
		266.29	4.27	4T-4807	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
	9.16	279.02	4.27	115-4699	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
		292.45	3.90	121-4164	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
		317.85	3.90	115-2136	Urethaan (90 Shorehardheid D)	
		10.08	164.69	5.64	9J-1186	Urethaan (90 Shorehardheid D)
11.43	129.72	3.05	3G-6536	Nylon		
14.25	238.28	3.05	7J-9062	Nylon		