


# GRAAFGEREEDSCHAP - GRAAFMACHINES

Gangbare bakken van 300 serie .....	250
Oudere bakken van 300 serie .....	258
Tandpunten .....	272
Kantmessen .....	275



### Graafmachinebakken 300 groep

Caterpillar graafmachinebakken van de 300 groep hebben zeer sterke basismessen die doorgehard zijn voor slijtvastheid en weerstand tegen breken.




#### Lichte utiliteitsbak (LU).

- Ontworpen voor voordelige afwerking van bodems, taluds en sloten.


#### Standaard utiliteitsbak (SU).

- Ontworpen voor hanteren van bakstenen en gebroken stukken beton op sloop- en bouwterreinen, alsook voor het vullen van sleuven, gelijkmaken van bodems en afwerken van taluds.




#### Uitgraaf-/sleuvenbak (X).

- Ontworpen voor graven en laden van zachte tot middelharde materialen zoals aarde en klei. Heeft aanlastandpuntadapters, een gehard mes en zijplaten.




#### Bak voor zeer zware uitgraving/sleuven (EX).

- Ontworpen voor graven of laden van compacte/slijtende materialen zoals aarde/rots, zand/klei, zand/grind, steenkool, krijt en erts met geringe slijtende werking. Heeft groter graafgereedschap en slijtvast staal op alle slijtdelen.




#### Rotsbak (klassiek/standaard).

- Ontworpen voor graven en laden van gemengde aarde/rotsgrond met een hoog percentage rots of andere slijtende materialen. Heeft een V-schopmes, dikkere basis en slijtvlakken.




#### Rotslaadbak (RL).

- Ontworpen voor laden van grote rotsblokken en andere slijtende materialen. Heeft een langere bodemplaat en grotere zijplaatkromming voor betere stabiliteit onder belasting.




## Zwaaruitgevoerde rotsbak

- Ontworpen voor betere bescherming tegen slijtage en deuken dankzij dikkere bodemslijtplaten en grotere onderslijtplaten.
- Voor gebruik in rotsbrokken, bevroren grond, verkorste bodem en sterk slijtende materialen.



## Bak voor hanteren van steenblokken (BH).

- Ontworpen voor hanteren van voorgevormde rotsblokken zoals marmer of graniet in steengroeven. Heeft een grotere tandpuntreikwijdte en diep uitgesneden zijplaten voor een lang bodemplatform.




## Lichte skeletbak (SL).

- Ontworpen voor zachte, vochtige grond en voor het scheiden van materialen zoals takken of turf.


## Zwaaruitgevoerde skeletbak (SH).

- Zoals SL, maar ontworpen voor moeilijker te scheiden materialen zoals rots uit zand of grind op sloofterreinen.



## Bak voor sloten schonen (DC)

- Brede, lichte bak hoofdzakelijk ontworpen voor opstellingen met grote reikwijdte om rivierbeddingen en taluds schoon te maken.



## Trapeziumvormige bak (T).

- Ontworpen voor voorbereiden en onderhouden van kleine kanalen. Heeft gebogen zijkanten om taluds van sloten in één bewerking te vormen.



## Snelkoppeling.

- Met behulp van Caterpillar snelkoppelingen kunt u werktuigen snel verwisselen terwijl de machine topprestaties blijft leveren.

# Graafgereedschap - Gangbare bakken van 300 serie

Machine	Verbinding	Baktype	Bakbreedte (mm)	Messamenstel PN	Mes PN	Mesdikte	Aantal adapters	Adapter PN (midden)	Adapter (rechts/links)	Tandpuntgroep
<b>307B</b>		Uitgraving	336	121-9162	121-9161	22	3	6Y-3224	6Y-3224	J225
		Uitgraving	450	125-8594	118-7743	22	3	6Y-3224	6Y-3224	J225
		Uitgraving	450	122-8230	112-6486	32	3	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Uitgraving	600	125-8595	117-0686	22	4	6Y-3224	6Y-3224	J225
		Uitgraving	600	122-8231	112-6488	32	3	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Uitgraving	700	122-8232	110-9001	32	4	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Uitgraving	750	125-8596	118-7746	22	4	6Y-3224	6Y-3224	J225
		Uitgraving	800	127-7343	117-0688	22	5	6Y-3224	6Y-3224	J225
		Uitgraving	850	127-7344	118-7746	22	5	6Y-3224	6Y-3224	J225
		Uitgraving	1000	110-8996	110-8995	32	5	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Uitgraving	1000	122-8235	110-8995	32	5	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Uitgraving	1100	122-8236	112-6490	32	6	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Uitgraving	1200	122-8238	110-8987	32	6	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Uitgraving	336	121-9162	121-9161	22	4	6Y-3224	6Y-3224	J225
		Uitgraving	450	118-7744	118-7743	22	5	6Y-3224	6Y-3224	J225
	<b>312B, 312C</b>		Uitgraving	450	122-8230	112-6486	32	3	6Y-3254	6Y-3254
		Uitgraving	600	118-7745	117-0686	22	3	6Y-3224	6Y-3224	J225
		Uitgraving	750	118-7747	118-7746	22	4	6Y-3224	6Y-3224	J225
		Uitgraving	800	118-7748	117-0688	22	4	6Y-3224	6Y-3224	J225
		Uitgraving	1000	122-8235	110-8995	32	5	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Uitgraving	450	112-6487	112-6486	32	3	119-3253	119-3254	J250
		Uitgraving	600	145-9176	112-6488	32	3	119-3253	119-3254	J250
		Uitgraving	450	145-9173	112-6486	32	3	119-3253	119-3254	J250
		Uitgraving	600	145-9175	112-6488	32	3	119-3253	119-3254	J250
		Uitgraving	700	145-9178	110-9001	32	4	119-3253	119-3254	J250
		Uitgraving	750	145-9179	122-8247	32	4	119-3253	119-3254	J250
		Uitgraving	900	145-9180	110-8997	32	5	119-3253	119-3254	J250
		Uitgraving	1000	145-9181	110-8995	32	5	119-3253	119-3254	J250
		Uitgraving	1050	175-4800	175-4801	32	5	119-3253	119-3254	J250
		Uitgraving	1100	145-9182	112-6490	32	6	119-3253	119-3254	J250
<b>315B, 317B</b>			Uitgraving	1200	145-9183	110-8987	32	6	119-3253	119-3254
		Uitgraving	600	131-6418	119-3949	36	3	8E-9490	8E-9490	J300
		Uitgraving	750	132-6365	109-5026	36	3	8E-9490	8E-9490	J300
		Uitgraving	850	120-4445	120-4443	36	4	8E-9490	8E-9490	J300
		Uitgraving	1000	131-6416	107-7435	36	4	8E-9490	8E-9490	J300
		Uitgraving	1100	112-1095	114-0790	36	5	8E-9490	8E-9490	J300
		Uitgraving	1100	151-5515	114-0790	36	4	8E-9490	8E-9490	J300

Machine	Verbinding	Baktype	Bakbreedte (mm)	Messamenstel PN	Mes PN	Mesdikte	Aantal adapters	Adapter PN (midden)	Adapter (rechts/links)	Tandpuntgroep	
<b>315B - 317B</b>		Uitgraving	1100	112-1095	114-0790	36	5	8E-9490	8E-9490	J300	
		Uitgraving	1200	120-4450	120-4449	36	5	8E-9490	8E-9490	J300	
		Uitgraving	1300	120-4452	120-4451	36	6	8E-9490	8E-9490	J300	
		Uitgraving	1300	170-1964	170-1965	36	6	8E-9490	8E-9490	J300	
		Uitgraving	1300	120-4452	120-4451	36	6	8E-9490	8E-9490	J300	
		Zeer zware uitgraving	600	131-6418	119-3949	36	3	8E-9490	8E-9490	J300	
		Zeer zware uitgraving	750	132-6365	109-5026	36	3	8E-9490	8E-9490	J300	
		Zeer zware uitgraving	850	120-4445	120-4443	36	4	8E-9490	8E-9490	J300	
		Zeer zware uitgraving	1000	131-6416	107-7435	36	4	8E-9490	8E-9490	J300	
		Zeer zware uitgraving	1100	112-1095	114-0790	36	5	8E-9490	8E-9490	J300	
		Zeer zware uitgraving	1200	120-4450	120-4449	36	5	8E-9490	8E-9490	J300	
	<b>318B</b>		Uitgraving	600	119-3950	119-3949	36	3	8E-9490	8E-9490	J300
			Uitgraving	600	107-2839	119-3949	36	4	8E-9490	8E-9490	J300
			Uitgraving	750	119-3951	109-5026	36	3	8E-9490	8E-9490	J300
			Uitgraving	750	107-2840	109-5026	36	4	8E-9490	8E-9490	J300
		Uitgraving	1000	131-6417	107-7435	36	4	8E-9490	8E-9490	J300	
		Uitgraving	1000	107-7436	107-7435	36	5	8E-9490	8E-9490	J300	
		Uitgraving	1250	119-3953	107-7437	36	5	8E-9490	8E-9490	J300	
		Uitgraving	1250	107-7438	107-7437	36	6	8E-9490	8E-9490	J300	
		Uitgraving	1350	107-7451	101-0443	36	6	8E-9490	8E-9490	J300	
		Uitgraving	1400	119-3955	119-3954	36	6	8E-9490	8E-9490	J300	
		Uitgraving	1500	119-3956	107-7439	36	6	8E-9490	8E-9490	J300	
		Uitgraving	1500	107-7440	107-7439	36	6	8E-9490	8E-9490	J300	
		Zeer zware uitgraving	600	119-3958	119-3957	40	3	6I-6354	6I-6354/6	J350	
		Zeer zware uitgraving	600	107-2839	119-3949	36	4	8E-9490	8E-9490	J300	
		Zeer zware uitgraving	750	117-4905	117-4903	40	3	6I-6354	6I-6354/6	J350	
	Zeer zware uitgraving	750	107-2840	109-5026	36	4	8E-9490	8E-9490	J300		
	Zeer zware uitgraving	1000	117-4907	117-4906	40	4	6I-6354	6I-6354/6	J350		
	Zeer zware uitgraving	1000	107-7436	107-7435	36	5	8E-9490	8E-9490	J300		
	Zeer zware uitgraving	1250	117-1180	106-4035	40	5	6I-6354	6I-6354/6	J350		
	Zeer zware uitgraving	1250	107-7438	107-7437	36	6	8E-9490	8E-9490	J300		
	Zeer zware uitgraving	1350	107-7451	101-0443	36	6	8E-9490	8E-9490	J300		
	Zeer zware uitgraving	1400	119-3959	113-7177	40	5	6I-6354	6I-6354/6	J350		
	Zeer zware uitgraving	1500	107-7440	107-7439	36	6	8E-9490	8E-9490	J300		
	Rots	600	119-3958	119-3957	40	3	6I-6354	6I-6354/6	J350		
	Rots	750	117-4905	117-4903	40	3	6I-6354	6I-6354/6	J350		
	Rots	1000	117-4907	117-4906	40	4	6I-6354	6I-6354/6	J350		
	Rots	1250	117-1180	106-4035	40	5	6I-6354	6I-6354/6	J350		

# Graafgereedschap - Gangbare bakken van 300 serie

Machine	Verbinding	Baktype	Bakbreedte (mm)	Messamenstel PN	Mes PN	Mesdikte	Aantal adapters	Adapter PN (midden)	Adapter (rechts/links)	Tandpuntgroep
320C	B	Uitgraving	650	170-2008	171-8017	36	3	8E-9490	8E-9490	J300
	B	Uitgraving	1000	131-6417	107-7435	36	4	8E-9490	8E-9490	J300
	B	Uitgraving	1100	153-4715	114-0790	36	4	8E-9490	8E-9490	J300
	B	Uitgraving	1250	119-3953	107-7437	36	5	8E-9490	8E-9490	J300
	B	Uitgraving	1300	143-9824	120-4452	36	5	8E-9490	8E-9490	J300
	B	Uitgraving	1400	119-3955	119-3954	36	6	8E-9490	8E-9490	J300
	B	Uitgraving	1500	119-3956	107-7439	36	6	8E-9490	8E-9490	J300
	B	Zeer zware uitgraving	600	119-3958	119-3957	40	3	61-6354	61-6354/6	J350
	B	Zeer zware uitgraving	750	117-4905	117-4903	40	3	61-6354	61-6354/6	J350
	B	Zeer zware uitgraving	1000	117-4907	117-4906	40	4	61-6354	61-6354/6	J350
	B	Zeer zware uitgraving	1250	117-1180	106-4035	40	5	61-6354	61-6354/6	J350
	B	Zeer zware uitgraving	1400	119-3959	113-7177	40	5	61-6354	61-6354/6	J350
	C	Uitgraving	1250	117-1180	106-4035	40	5	61-6354	61-6354/6	J350
	C	Uitgraving	1300	143-9591	115-1865	40	5	61-6354	61-6354/6	J350
C	Uitgraving	1350	117-1469	51-3446	40	5	61-6354	61-6354/6	J350	
C	Uitgraving	1400	143-9592	115-1864	40	5	61-6354	61-6354/6	J350	
C	Uitgraving	1500	123-6151	108-9516	40	6	61-6354	61-6354/6	J350	
C	Uitgraving	1600	106-7737	106-7738	40	6	61-6354	61-6354/6	J350	
C	Zeer zware uitgraving	750	119-7622	119-7621	45	3	61-6404	61-6405/6	J400	
C	Zeer zware uitgraving	1000	118-7993	118-7992	45	3	61-6404	61-6405/6	J400	
C	Zeer zware uitgraving	1150	119-7624	119-7623	45	4	61-6404	61-6405/6	J400	
C	Zeer zware uitgraving	1450	119-7626	108-1422	45	5	61-6404	61-6405/6	J400	
C	Zeer zware uitgraving	1600	119-7185	4E-6798	45	5	61-6404	61-6405/6	J400	
S	Uitgraving	750	117-4905	117-4903	40	3	61-6354	61-6355/6	J350	
S	Uitgraving	1000	117-4907	117-4906	40	4	61-6354	61-6355/6	J350	
S	Uitgraving	1250	117-1180	106-4035	40	5	61-6354	61-6355/6	J350	
S	Zeer zware uitgraving	1350	118-7994	108-1365	45	4	61-6404	61-6405/6	J400	
S	Zeer zware uitgraving	1450	119-7626	108-1422	45	5	61-6404	61-6405/6	J400	
D	Uitgraving	1350	118-7994	108-1365	45	4	61-6404	61-6405/6	J400	
D	Uitgraving	1500	118-7996	118-7995	45	5	61-6404	61-6405/6	J400	
D	Uitgraving	1650	118-7998	108-1370	45	5	61-6404	61-6405/6	J400	
D	Uitgraving	1800	108-1373	108-1372	45	6	61-6404	61-6405/6	J400	
D	Zeer zware uitgraving	1350	112-7804	112-7802	50	4	61-6464	61-6465/6	J460	
D	Zeer zware uitgraving	1500	120-4403	112-7806	50	5	61-6464	61-6465/6	J460	
D	Zeer zware uitgraving	1650	120-4402	112-7795	50	5	159-0464	159-0465/6	J460	
D	Rots	1000	112-7798	112-7797	50	3	61-6464	61-6465/6	J460	
D	Rots	1650	120-4402	112-7795	50	5	61-6464	61-6465/6	J460	
D	Rots	1650	120-4402	112-7795	50	5	61-6464	61-6465/6	J460	

# Graafgereedschap - Gangbare bakken van 300 serie

Machine	Verbinding	Baktype	Bakbreedte (mm)	Messamenstel PN	Mes PN	Mesdikte	Aantal adapters	Adapter PN (midden)	Adapter (rechts/links)	Tandpuntgroep
<b>330C</b>	E	Uitgraving	1500	122-2121	112-7806	50	4	61-6464	61-6465/6	J460
	E	Uitgraving	1700	141-0947	141-1466	50	4	61-6464	61-6465/6	J460
	E	Zeer zware uitgraving	750	129-6547	129-6548	50	3	61-6464	61-6465/6	J460
	E	Zeer zware uitgraving	1700	150-0788	141-1466	50	5	61-6464	61-6465/6	J460
	E	Rots	1500	122-2137	122-2118	60	3	61-6554	61-6555/6	J550
	E	Rots	1800	141-2600	141-2598	60	4	-	105-6269/70	J550
	T	Uitgraving	1350	129-6533	129-6534	50	4	159-0464	159-0465/6	J460
	T	Uitgraving	1450	129-6509	129-6510	50	4	159-0464	159-0465/6	J460
	T	Uitgraving	1570	151-0157	151-0158	50	4	159-0464	159-0465/6	J460
	T	Zeer zware uitgraving	1350	129-6533	129-6534	50	4	159-0464	159-0465/6	J460
<b>345B II</b>	T	Zeer zware uitgraving	1450	129-6509	129-6510	50	4	159-0464	159-0465/6	J460
	T	Zeer zware uitgraving	1570	151-0157	151-0158	50	4	159-0464	159-0465/6	J460
	T	Zeer zware uitgraving	1700	143-9822	143-9823	50	5	159-0464	159-0465/6	J460
	T	Rots	1350	151-0198	151-0199	60	4	-	105-6269/70	J550
	T	Rots	1450	151-0200	151-0201	60	4	-	105-6269/70	J550
	T	Zware rots	1570	148-9538	148-9539	60	4	-	105-6269/70	J550
	U	Uitgraving	910	163-3894	163-3895	60	3	61-6554	61-6555/6	J550
	U	Uitgraving	1750	172-5052	195-7724	60	4	61-6554	61-6555/6	J550
	U	Zeer zware uitgraving	1450	129-6515	129-6516	60	4	61-6554	61-6555/6	J550
	U	Zeer zware uitgraving	1570	143-9856	143-9857	60	4	61-6554	61-6555/6	J550
<b>365B</b>	U	Zeer zware uitgraving	1670	143-9858	143-9859	60	4	61-6554	61-6555/6	J550
	U	Zeer zware uitgraving	1820	143-9860	143-9861	60	5	61-6554	61-6555/6	J550
	U	Rots	1400	164-5733	164-5734	60	4	-	105-6269/70	J550
	U	Rots	1570	148-9538	148-9539	60	4	-	105-6269/70	J550
	U	Rots	1670	148-9530	148-9530	60	4	-	105-6269/70	J550
	U	Rots	1820	133-9286	133-9287	60	4	-	105-6269/70	J550
	V	Uitgraving	1500	173-9537	173-9532	60	4	61-6554	61-6555/6	J550
	V	Uitgraving	1800	173-1721	143-9865	60	4	61-6554	61-6555/6	J550
	V	Uitgraving	1900	174-1795	129-6540	60	4	61-6554	61-6555/6	J550
	V	Zeer zware uitgraving	1500	173-9538	173-9539	70	3	61-6604	61-6605/6	J600
<b>365B</b>	V	Zeer zware uitgraving	1800	173-5741	173-5743	70	4	61-6604	61-6605/6	J600
	V	Zeer zware uitgraving	1900	174-1797	174-1798	70	4	61-6604	61-6605/6	J600
	V	Rots	1500	173-9540	173-9541	70	3	61-6604	61-8505/6	J600
	V	Rots	1800	174-2467	174-2468	70	4	-	61-8505/6	J600
	W	Uitgraving	1500	174-5095	174-5103	70	3	61-6604	61-6605/6	J600
	W	Uitgraving	1850	174-5096	174-5097	70	4	61-6604	61-6605/6	J600
	W	Uitgraving	2140	174-5098	129-6528	70	4	61-6604	61-6605/6	J600

# Graafgereedschap - Gangbare bakken van 300 serie

Machine	Verbinding	Baktype	Bakbreedte (mm)	Messamenstel PN	Mes PN	Mesdikte	Aantal adapters	Adapter PN (midden)	Adapter (rechts/links)	Tandpuntgroep
<b>365B</b>	W	Uitgraving	2250	174-5099	174-5100	70	5	6I-6604	6I-6605/6	J600
	W	Uitgraving	2300	172-9855	123-6498	60	6	6I-6554	6I-6555/6	J550
	W	Uitgraving	2450	175-3563	175-3564	60	6	6I-6554	6I-6555/6	J550
	W	Zeer zware uitgraving	1500	174-5095	174-5103	70	3	6I-6604	6I-6605/6	J600
	W	Zeer zware uitgraving	1850	174-5096	174-5097	70	4	6I-6604	6I-6605/6	J600
	W	Zeer zware uitgraving	2000	174-8631	174-8632	70	4	6I-6604	6I-6605/6	J600
	W	Zeer zware uitgraving	2200	174-8633	174-8634	70	5	6I-6604	6I-6605/6	J600
	W	Zeer zware uitgraving	2320	141-2192	141-2191	70	5	6I-6604	6I-6605/6	J600
	W	Zware rots	2000	187-6096	187-6097	70	4	6I-8604	6I-8505/6	J600
	W	Rots	1850	174-8635	129-6511	70	4	-	6I-8505/6	J600
	W	Rots	2000	174-8636	141-7630	70	4	-	6I-8505/6	J600
	W	Rots	2200	169-1992	141-7630	70	5	6I-8604	6I-8505/6	J600
	W	Rots	2380	174-8637	129-4965	70	5	6I-8604	6I-8505/6	J600
	HB	Uitgraving	1900	174-1797	174-1798	70	4	6I-6604	6I-6605/6	J600
	HB	Uitgraving	2140	133-9290	133-9291	70	4	6I-6604	6I-6605/6	J600
	HB	Zeer zware uitgraving	2380	185-6631	185-6534	70	5	6I-6604	6I-6605/6	J600
JB	Uitgraving	2160	218-4710	218-4711	70	4	6I-6604	6I-6605/6	J600	
JB	Uitgraving	2440	218-4752	218-4726	70	5	6I-6604	6I-6605/6	J600	
JB	Uitgraving	2580	218-4735	218-4767	70	5	6I-6604	6I-6605/6	J600	
JB	Zeer zware uitgraving	2230	218-4776	218-4777	80	6	6I-6604	6I-6605/6	J600	
JB	Zeer zware uitgraving	2290	218-4790	210-7182	80	5	113-9604	113-9605/6	J600	
JB	Zeer zware uitgraving	2440	218-4796	218-4797	80	5	113-9604	113-9605/6	J600	
JB	Zeer zware uitgraving	2580	218-4802	218-4803	80	5	113-9604	113-9605/6	J600	
JB	Zeer zware uitgraving	2300	218-4820	218-4803	80	6	113-9604	113-9605/6	J600	
JB	Zware rots	2160	218-4808	218-5487	80	6	-	132-4705/6	J700	
JB	Rots	2440	218-4814	218-4809	80	5	132-4704	132-4705/6	J700	
JB	Rots	2440	218-4814	218-4815	80	6	132-4704	132-4705/6	J700	
JB	Rots	2480	218-0545	218-0546	80	6	132-4704	132-4705/6	J700	
<b>M312, M315</b>		Uitgraving	450	122-8230	112-6486	32	3	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Uitgraving	600	122-8231	112-6488	32	3	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Uitgraving	700	122-8232	110-9001	32	4	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Uitgraving	750	132-6365	109-5026	32	4	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Uitgraving	850	120-4445	120-4443	36	5	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Uitgraving	900	122-8234	110-8997	32	5	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Uitgraving	1000	122-8235	110-8995	32	5	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Uitgraving	1000	131-6416	107-7435	36	4	8E-9490	8E-9490	J300
		Uitgraving	1100	122-8236	112-6490	32	6	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Uitgraving	1200	120-4450	120-4449	36	5	8E-9490	8E-9490	J300

Machine	Verbinding	Baktype	Bakbreedte (mm)	Messamenstel PN	Mes PN	Mesdikte	Aantal adapters	Adapter PN (midden)	Adapter (rechts/links)	Tandpuntgroep
M312, M315		Uitgraving	1200	122-8238	110-8987	32	6	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Zeer zware uitgraving	1100	122-8236	112-6490	32	6	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Zeer zware uitgraving	1200	145-9183	110-8987	32	6	119-2533	119-2533	J250
M318		Uitgraving	1000	107-7436	107-7435	36	5	8E-9490	8E-9490	J300
		Uitgraving	1100	112-1095	114-0790	36	5	8E-9490	8E-9490	J300
		Uitgraving	1200	114-0791	111-1272	36	5	8E-9490	8E-9490	J300
M318, M320		Zeer zware uitgraving	1200	114-0791	111-1272	36	5	8E-9490	8E-9490	J300
		Uitgraving	1250	119-3953	107-7437	36	5	8E-9490	8E-9490	J300
		Uitgraving	576	131-6419	131-6737	36	3	8E-9490	8E-9490	J300
M320		Uitgraving	750	119-3951	109-5026	36	3	8E-9490	8E-9490	J300
		Uitgraving	1000	131-6417	107-7435	36	4	8E-9490	8E-9490	J300
		Uitgraving	1100	137-6198	114-0790	36	5	8E-9490	8E-9490	J300
		Uitgraving	1400	119-3955	119-3954	36	6	8E-9490	8E-9490	J300
		Uitgraving	1500	119-3956	107-7439	36	6	8E-9490	8E-9490	J300
		Zeer zware uitgraving	1250	119-3953	107-7437	36	5	8E-9490	8E-9490	J300

# Graafgereedschap - Oudere bakken van 300 serie

Machine	Bak-groep	Baktype	Verbinding	Bakbre- edte (mm)	Messamenstel	Mes	Mesdikte	Mes- type	Aantal adapters	Adapter PN (midden)	Adapter (rechts/links)	Tandpunt- groep
307 A serie		Uitgraving	Vastgepend	336	121-9162	121-9161	22	Recht	3	6Y-3224	6Y-3224	J25
		Uitgraving	Vastgepend	450	125-8594	118-7743	22	Recht	3	6Y-3224	6Y-3224	J25
		Uitgraving	Vastgepend	600	125-8595	117-0686	22	Recht	4	6Y-3224	6Y-3224	J25
		Uitgraving	Snelkoppeling	750	125-8596	118-7746	22	Recht	4	6Y-3224	6Y-3224	J25
		Uitgraving	Vastgepend	800	127-7343	117-0688	22	Recht	5	6Y-3224	6Y-3224	J25
		Uitgraving	Snelkoppeling	850	127-7344	118-7749	22	Recht	5	6Y-3224	6Y-3224	J25
		Uitgraving	Snelkoppeling	350	146-5701	146-5702	22	Recht	3	6Y-3224	6Y-3224	J25
		Uitgraving	Snelkoppeling	450	149-0704	118-7743	22	Recht	3	6Y-3224	6Y-3224	J25
		Zeer zware uitgraving	Tear Drop Pin	450	118-7744	118-7743	22	Recht	3	6Y-3224	6Y-3224	J25
		Zeer zware uitgraving	Tear Drop Pin	600	118-7745	117-0686	22	Recht	4	6Y-3224	6Y-3224	J25
		Zeer zware uitgraving	Tear Drop Pin	750	118-7747	118-7746	22	Recht	4	6Y-3224	6Y-3224	J25
		Zeer zware uitgraving	Vastgepend	800	118-7748	117-0688	22	Recht	4	6Y-3224	6Y-3224	J25
		Zeer zware uitgraving	Vastgepend	336	121-9162	121-9161	22	Recht	4	6Y-3224	6Y-3224	J25
		Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	600	125-8595	117-0686	22	Recht	4	6Y-3224	6Y-3224	J25
		Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	750	125-8596	118-7746	22	Recht	4	6Y-3224	6Y-3224	J25
		Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	800	127-7343	117-0688	22	Recht	5	6Y-3224	6Y-3224	J25
		Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	350	146-5701	146-5702	22	Recht	3	6Y-3224	6Y-3224	J25
	Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	450	149-0704	118-7743	22	Recht	3	6Y-3224	6Y-3224	J25	
315, 317 A serie		Uitgraving	Vastgepend	1000	110-8996	110-8995	32	Recht	5	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Uitgraving	Vastgepend	1100	112-1095	114-0790	36	Recht	5	8E-9490	8E-9490	J300
		Uitgraving	Snelkoppeling	850	120-4445	120-4443	36	Recht	4	8E-9490	8E-9490	J300
		Uitgraving	Snelkoppeling	1200	120-4450	120-4449	36	Recht	5	8E-9490	8E-9490	J300
		Uitgraving	Snelkoppeling	1300	120-4452	120-4451	36	Recht	6	8E-9490	8E-9490	J300
		Uitgraving	Vastgepend	450	122-8230	112-6486	32	Recht	3	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Uitgraving	Vastgepend	600	122-8231	112-6488	32	Recht	3	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Uitgraving	Snelkoppeling	750	122-8233	122-8247	32	Recht	4	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Uitgraving	Snelkoppeling	900	122-8234	110-8997	32	Recht	5	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Uitgraving	Vastgepend zonder afstelling	1000	122-8235	^110-8995	32	Recht	5	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Uitgraving	Vastgepend	1100	122-8236	112-6490	32	Recht	6	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Uitgraving	Snelkoppeling	1200	122-8238	110-8987	32	Recht	6	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Uitgraving	Snelkoppeling	1000	131-6416	107-7435	36	Recht	4	8E-9490	8E-9490	J300
		Uitgraving	Vastgepend	600	131-6418	119-3949	36	Recht	3	8E-9490	8E-9490	J300
		Uitgraving	Snelkoppeling	750	132-6365	109-5026	36	Recht	3	8E-9490	8E-9490	J300
		Uitgraving	Snelkoppeling	600	138-7281	119-3949	36	Recht	3	8E-9490	8E-9490	J300
		Uitgraving	Vastgepend zonder afstelling	450	145-9173	112-6486	32	Recht	3	6Y-3254	6Y-3254	J250
	Uitgraving	Snelkoppeling	470	145-9174	133-4757	32	Recht	3	6Y-3254	6Y-3254	J250	
	Uitgraving	Snelkoppeling	600	145-9176	112-6488	32	Recht	3	6Y-3254	6Y-3254	J250	
	Uitgraving	Vastgepend zonder afstelling	900	145-9180	110-8997	32	Recht	5	6Y-3254	6Y-3254	J250	
315, 317 A serie		Uitgraving	Vastgepend zonder afstelling	1100	145-9182	112-6490	32	Recht	6	6Y-3254	6Y-3254	J250

Machine	Bak-groep	Baktype	Verbinding	Bakbre- edte (mm)	Messamenstel	Mes	Mesdikte	Mes- type	Aantal adapters	Adapter PN (midden)	Adapter (rechts/links)	Tandpunt- groep
315, 317 A serie		Uitgraving	Vastgepend	1100	151-5515	114-0790	36	Recht	4	8E-9490	8E-9490	J300
		Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1100	112-1095	114-0790	36	Recht	5	8E-9490	8E-9490	J300
		Zeer zware uitgraving	Tear Drop Pin	850	120-4445	120-4443	36	Recht	4	8E-9490	8E-9490	J300
		Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1200	120-4450	120-4449	36	Recht	5	8E-9490	8E-9490	J300
		Zeer zware uitgraving	Vastgepend	450	122-8230	112-6486	32	Recht	3	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Zeer zware uitgraving	Vastgepend	600	122-8231	112-6488	32	Recht	3	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	700	122-8232	110-9001	32	Recht	4	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	750	122-8233	122-8247	32	Recht	4	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	900	122-8234	110-8997	32	Recht	5	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1000	122-8235	110-8995	32	Recht	5	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	1100	122-8236	112-6490	32	Recht	6	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Zeer zware uitgraving	Tear Drop Pin	1000	131-6416	107-7435	36	Recht	4	8E-9490	8E-9490	J300
		Zeer zware uitgraving	Tear Drop Pin	600	131-6418	119-3949	36	Recht	3	8E-9490	8E-9490	J300
		Zeer zware uitgraving	Tear Drop Pin	750	132-6365	109-5026	36	Recht	3	8E-9490	8E-9490	J300
		Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	600	136-3790	112-6488	32	Recht	3	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	600	138-7281	119-3949	36	Recht	3	8E-9490	8E-9490	J300
		Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	450	145-9173	112-6486	32	Recht	3	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Zeer zware uitgraving	Vastgepend zonder afstelling	900	145-9180	110-8997	32	Recht	5	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Zeer zware uitgraving	Vastgepend zonder afstelling	1000	107-7436	107-7435	36	Recht	5	8E-9490	8E-9490	J300
	B	Uitgraving	Uitgraving	Snelkoppeling	600	119-3950	119-3949	36	Recht	3	8E-9490	8E-9490
B	Uitgraving	Uitgraving	Vastgepend	750	119-3951	109-5026	36	Recht	3	8E-9490	8E-9490	J300
B	Uitgraving	Uitgraving	Snelkoppeling	1250	119-3953	107-7437	36	Recht	5	8E-9490	8E-9490	J300
B	Uitgraving	Uitgraving	Snelkoppeling	1400	119-3955	119-3954	36	Recht	6	8E-9490	8E-9490	J300
B	Uitgraving	Uitgraving	Snelkoppeling	1500	119-3956	107-7439	36	Recht	6	8E-9490	8E-9490	J300
B	Uitgraving	Uitgraving	Vastgepend	1000	131-6417	107-7435	36	Recht	4	8E-9490	8E-9490	J300
B	Uitgraving	Uitgraving	Snelkoppeling	900	136-7764	136-7765	36	Recht	4	8E-9490	8E-9490	J300
B	Uitgraving	Uitgraving	Vastgepend	1300	143-9824	120-4452	36	Recht	5	8E-9490	8E-9490	J300
B	Uitgraving	Uitgraving	Vastgepend	1200	149-4532	120-4449	36	Recht	4	8E-9490	8E-9490	J300
B	Uitgraving	Uitgraving	Vastgepend	1500	150-8725	107-7439	36	Recht	6	8E-9490	8E-9490	J300
B	Uitgraving	Uitgraving	Vastgepend	1100	153-4715	114-0790	36	Recht	4	8E-9490	8E-9490	J300
B	Uitgraving	Uitgraving	Vastgepend	1450	163-8382	163-8383	36	Recht	6	8E-9490	8E-9490	J300
B	Zeer zware uitgraving	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1600	106-7737	106-7738	40	Recht	5	6I-6354	6I-6354/6	J350
B	Zeer zware uitgraving	Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	1250	117-1180	106-4035	40	Recht	5	6I-6354	6I-6354/6	J350
B	Zeer zware uitgraving	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	750	117-4905	117-4903	40	Recht	3	6I-6354	6I-6354/6	J350
B	Zeer zware uitgraving	Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	1000	117-4907	117-4906	40	Recht	4	6I-6354	6I-6354/6	J350
B	Zeer zware uitgraving	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1450	117-7351	106-7735	40	Recht	5	6I-6354	6I-6354/6	J350
B	Zeer zware uitgraving	Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	600	119-3958	119-3957	40	Recht	3	6I-6354	6I-6354/6	J350
B	Zeer zware uitgraving	Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	1400	119-3959	113-7177	40	Recht	5	6I-6354	6I-6354/6	J350

# Graafgereedschap - Oudere bakken van 300 serie

Machine	Bak-groep	Baktype	Verbinding	Bakbre- edte (mm)	Messa- menstel	Mes	Mesdikte	Mes- type	Aantal adapters	Adapter PN (midden)	Adapter (rechts/links)	Tandpunt- groep
318, 320, 325, M318, M320 A en B serie	B	Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	750	132-7009	117-4903	40	Recht	3	6I-6354	6I-63545/6	J350
	B	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1500	150-0779	108-9516	40	Recht	5	6I-6354	6I-63545/6	J350
	B	Rois	Snelkoppeling	1250	117-1180	106-4035	40	Recht	5	6I-6354	6I-63545/6	J350
	B	Rois	Vastgepend	750	117-4905	117-4903	40	Recht	3	6I-6354	6I-63545/6	J350
	B	Rois	Snelkoppeling	1000	117-4907	117-4906	40	Recht	4	6I-6354	6I-63545/6	J350
	B	Rois	Snelkoppeling	600	119-3958	119-3957	40	Recht	3	6I-6354	6I-63545/6	J350
	B	Rois	Snelkoppeling	750	132-7009	117-4903	40	Recht	3	6I-6354	6I-63545/6	J350
	C	Uitgraving	Snelkoppeling	1600	106-7737	106-7738	40	Recht	6	6I-6354	6I-6355/6	J350
	C	Uitgraving	Vastgepend	1250	117-1180	106-4035	40	Recht	5	6I-6354	6I-6355/6	J350
	C	Uitgraving	Vastgepend	1350	117-1469	5I-3446	40	Recht	5	6I-6354	6I-6355/6	J350
	C	Uitgraving	Vastgepend	750	117-4905	117-4903	40	Recht	3	6I-6354	6I-6355/6	J350
	320, 322, 325, 330 A en B serie	C	Uitgraving	Vastgepend	1000	117-4907	117-4906	40	Recht	4	6I-6354	6I-6355/6
C		Uitgraving	Vastgepend	1150	117-4909	117-4908	40	Recht	4	6I-6354	6I-6355/6	J350
C		Uitgraving	Snelkoppeling	1450	117-7351	106-7735	40	Recht	5	6I-6354	6I-6355/6	J350
C		Uitgraving	Vastgepend	1500	123-6151	108-9516	40	Recht	6	6I-6354	6I-6355/6	J350
C		Uitgraving	Vastgepend	1300	143-9591	115-1865	40	Recht	5	6I-6354	6I-6355/6	J350
C		Uitgraving	Vastgepend	1400	143-9592	115-1864	40	Recht	5	6I-6354	6I-6355/6	J350
C		Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1400	110-5738	113-7177	40	Recht	5	6I-6354	6I-6355/6	J350
C		Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1500	110-5739	108-9516	40	Recht	6	6I-6354	6I-6355/6	J350
C		Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1300	112-3718	113-7178	40	Recht	5	6I-6354	6I-6355/6	J350
C		Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1400	112-3719	113-7177	40	Recht	5	6I-6354	6I-6355/6	J350
C		Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1500	112-3720	113-7176	40	Recht	5	6I-6354	6I-6355/6	J350
C		Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1000	118-7993	118-7992	45	Recht	3	6I-6404	6I-6405/6	J400
C		Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1350	118-7994	108-1365	45	Recht	4	6I-6404	6I-6405/6	J400
C		Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	1602	119-7185	4E-6798	45	Recht	5	6I-6404	6I-6405/6	J400
C		Zeer zware uitgraving	Vastgepend	750	119-7622	119-7621	45	Recht	3	6I-6404	6I-6405/6	J400
C		Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1150	119-7624	119-7623	45	Recht	4	6I-6404	6I-6405/6	J400
C		Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1250	119-7625	108-1360	45	Recht	4	6I-6404	6I-6405/6	J400
C		Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	1450	119-7626	108-1422	45	Recht	5	6I-6404	6I-6405/6	J400
C		Rois	Snelkoppeling	1000	118-7993	118-7992	45	Recht	3	6I-6404	6I-6405/6	J400
C		Rois	Snelkoppeling	1350	118-7994	108-1365	45	Recht	4	6I-6404	6I-6405/6	J400
C		Rois	Snelkoppeling	750	119-7622	119-7621	45	Recht	3	6I-6404	6I-6405/6	J400
S		Uitgraving	Snelkoppeling	1600	106-7737	106-7738	40	Recht	6	6I-6354	6I-6355/6	J350
S		Uitgraving	Snelkoppeling	1250	117-1180	106-4035	40	Recht	5	6I-6354	6I-6355/6	J350
S		Uitgraving	Snelkoppeling	1350	117-1469	5I-3446	40	Recht	5	6I-6354	6I-6355/6	J350
S	Uitgraving	Vastgepend	750	117-4905	117-4903	40	Recht	3	6I-6354	6I-6355/6	J350	
S	Uitgraving	Snelkoppeling	1000	117-4907	119-4906	40	Recht	4	6I-6354	6I-6355/6	J350	
S	Uitgraving	Snelkoppeling	1150	117-4909	117-4908	40	Recht	4	6I-6354	6I-6355/6	J350	
S	Uitgraving	Vastgepend	1450	117-7351	106-7735	40	Recht	5	6I-6354	6I-6355/6	J350	

# Graafgereedschap - Oudere bakken van 300 serie

Machine	Bak-groep	Baktype	Verbinding	Bakbre- edte (mm)	Messa- menstel	Mes	Mesdikte	Mes- type	Aantal adapters	Adapter PN (midden)	Adapter (rechts/links)	Tandpunt- groep
322 A en B serie	S	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1350	117-1489	5I-3446	40	Recht	5	6I-6354	6I-6355/6	J350
	S	Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	1000	118-7993	118-7992	45	Recht	3	6I-6404	6I-6405/6	J400
	S	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1350	118-7994	108-1365	45	Recht	4	6I-6404	6I-6405/6	J400
	S	Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	1600	119-7185	4E-6798	45	Recht	5	6I-6404	6I-6405/6	J400
	S	Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	750	119-7622	119-7621	45	Recht	3	6I-6404	6I-6405/6	J400
	S	Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	1150	119-7624	119-7623	45	Recht	4	6I-6404	6I-6405/6	J400
	S	Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	1250	119-7625	108-1360	45	Recht	4	6I-6404	6I-6405/6	J400
	S	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1450	119-7626	108-1422	45	Recht	5	6I-6404	6I-6405/6	J400
	S	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1000	118-7993	118-7992	45	Recht	3	6I-6404	6I-6405/6	J400
	S	RoIs	Vastgepend	1350	118-7994	108-1365	45	Recht	4	6I-6404	6I-6405/6	J400
	S	RoIs	Vastgepend	750	119-7622	119-7621	45	Recht	3	6I-6404	6I-6405/6	J400
	D	Uitgraving	Vastgepend	1500	112-4995	112-4992	45	Recht	5	6I-6404	6I-6405/6	J400
	D	Uitgraving	Vastgepend	1400	112-4996	5I-3494	45	Recht	5	6I-6404	6I-6405/6	J400
	D	Uitgraving	Vastgepend	1200	117-1478	7Y-7560	45	Recht	4	6I-6404	6I-6405/6	J400
	D	Uitgraving	Vastgepend	1000	118-7993	118-7992	45	Recht	3	6I-6404	6I-6405/6	J400
	D	Uitgraving	Vastgepend	1350	118-7994	108-1365	45	Recht	4	6I-6404	6I-6405/6	J400
D	Uitgraving	Vastgepend	1500	118-7996	118-7995	45	Recht	5	6I-6404	6I-6405/6	J400	
D	Uitgraving	Vastgepend	1650	118-7998	108-1370	45	Recht	5	6I-6404	6I-6405/6	J400	
D	Uitgraving	Vastgepend	1900	131-8317	131-8318	45	Recht	6	6I-6404	6I-6405/6	J400	
D	Uitgraving	Vastgepend	750	136-1792	119-7621	45	Recht	3	6I-6404	6I-6405/6	J400	
D	Uitgraving	Vastgepend	1400	143-3151	5I-3494	45	Recht	5	6I-6404	6I-6405/6	J400	
D	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1300	109-1075	109-1074	45	Recht	5	6I-6404	6I-6405/6	J400	
D	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1350	109-1076	108-1365	45	Recht	5	6I-6404	6I-6405/6	J400	
D	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1500	112-4995	112-4992	45	Recht	5	6I-6404	6I-6405/6	J400	
D	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1400	112-4996	5I-3494	45	Recht	5	6I-6404	6I-6405/6	J400	
D	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1000	112-7798	112-7797	50	Recht	3	6I-6464	6I-6465/6	J460	
D	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1200	112-7801	112-7799	50	Recht	3	6I-6464	6I-6465/6	J460	
D	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1350	112-7804	112-7802	50	Recht	4	6I-6464	6I-6465/6	J460	
D	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1400	117-1481	5I-3494	45	Recht	4	6I-6404	6I-6405/6	J400	
D	Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	1650	120-4402	112-7795	50	Recht	5	6I-6464	6I-6465/6	J460	
D	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1500	120-4403	112-7806	50	Recht	5	6I-6464	6I-6465/6	J460	
D	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	750	134-9819	134-9818	50	Recht	3	6I-6464	6I-6465/6	J460	
D	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	700	154-2905	154-2906	50	Recht	3	6I-6464	6I-6465/6	J460	
D	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1750	154-4700	154-4701	50	Recht	5	6I-6464	6I-6465/6	J460	
D	RoIs	Vastgepend	1000	112-7798	112-7797	50	Recht	3	6I-6464	6I-6465/6	J460	
D	RoIs	Snelkoppeling	1650	120-4402	112-7795	50	Recht	5	6I-6464	6I-6465/6	J460	
D	RoIs	Vastgepend	1550	134-1583	134-1584	50	Schop	4	6I-6464	6I-6465/6	J460	
D	RoIs	Vastgepend	750	134-9819	134-9818	50	Recht	3	6I-6464	6I-6465/6	J460	

# Graafgereedschap - Oudere bakken van 300 serie

Machine	Bak-groep	Baktype	Verbinding	Bakbre- edte (mm)	Messa- menstel	Mes	Mesdikte	Mes- type	Aantal adapters	Adapter PN (midden)	Adapter (rechts/links)	Tandpunt- groep
330 A en B serie	E	Uitgraving	Vastgepend	1000	112-7798	112-7797	50	Recht	3	61-6464	61-6465/6	J460
	E	Uitgraving	Vastgepend	1400	122-2120	7Y-7794	50	Recht	4	61-6464	61-6465/6	J460
	E	Uitgraving	Vastgepend	1500	122-2121	112-7806	50	Recht	4	61-6464	61-6465/6	J460
	E	Uitgraving	Tear Drop Pin	1650	122-2122	122-2119	50	Recht	5	61-6464	61-6465/6	J460
	E	Uitgraving	Vastgepend	1600	123-5631	123-5630	50	Schop	4	-	8E-1464/5	J460
	E	Uitgraving	Vastgepend	1700	141-0947	141-1466	50	Recht	6	61-6464	61-6465/6	J460
	E	Uitgraving	Vastgepend	1550	141-7626	141-7627	50	Recht	6	61-6464	61-6465/6	J460
	E	Uitgraving	Vastgepend	1600	112-4477	112-7793	50	Recht	5	61-6464	61-6465/6	J460
	E	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1500	112-7807	112-7806	50	Recht	4	61-6464	61-6465/6	J460
	E	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1400	122-2120	7Y-7794	50	Recht	4	61-6464	61-6465/6	J460
	E	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1500	122-2121	112-7806	50	Recht	4	61-6464	61-6465/6	J460
	E	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1650	122-2122	122-2119	50	Recht	4	61-6464	61-6465/6	J460
	E	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	750	129-6547	129-6548	50	Recht	5	61-6464	61-6465/6	J460
	E	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1200	136-4732	136-4733	50	Recht	3	61-6464	61-6465/6	J460
	E	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1700	150-0788	141-1466	50	Recht	4	61-6464	61-6465/6	J460
	E	Rois	Vastgepend	1500	122-2137	122-2118	60	Recht	5	61-6554	61-6555/6	J550
	E	Rois	Vastgepend	1550	134-1583	134-1584	50	Schop	3	61-6554	61-6555/6	J550
E	Rois	Vastgepend	1800	141-2600	141-2598	50	Schop	4	61-6464	61-6465/6	J460	
E	Rois	Vastgepend	800			60	Schop	4	-	105-6269/70	J550	
E	Zware rots	Vastgepend	1000	147-5275	147-5276	60	Recht	4	61-6554	61-6555/6	J550	
T	Uitgraving	Vastgepend	1450	129-6509	129-6510	50	Schop	4	-	105-6269/70	J550	
T	Uitgraving	Vastgepend	1350	129-6533	129-6534	50	Recht	4	61-6464	61-6465/6	J460	
T	Uitgraving	Vastgepend	1570	151-0157	151-0158	50	Recht	4	61-6464	61-6465/6	J460	
T	Uitgraving	Vastgepend	1600	162-0383	129-6520	50	Recht	4	61-6464	61-6465/6	J460	
U	Uitgraving	Vastgepend	910	163-3894	163-3895	60	Recht	3	61-6554	61-6555/6	J550	
T	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1450	129-6509	129-6510	50	Recht	4	61-6464	61-6465/6	J460	
U	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1450	129-6515	129-6516	60	Recht	4	61-6554	61-6555/6	J550	
T	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1350	129-6533	129-6534	50	Recht	4	61-6464	61-6465/6	J460	
T	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1700	143-9822	143-9823	50	Recht	4	61-6464	61-6465/6	J460	
U	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1570	143-9856	143-9857	60	Recht	5	61-6464	61-6465/6	J460	
U	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1670	143-9858	143-9859	60	Recht	4	61-6554	61-6555/6	J550	
U	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1670	143-9858	143-9859	60	Recht	4	61-6554	61-6555/6	J550	
U	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1820	143-9860	143-9861	60	Recht	4	61-6554	61-6555/6	J550	
T	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1570	151-0157	151-0158	50	Recht	5	61-6554	61-6555/6	J550	
U	Rois	Vastgepend	1820	133-9286	133-9287	60	Schop	4	61-6464	61-6465/6	J460	
U	Rois	Vastgepend	1670	148-9530	148-9530	60	Schop	4	-	105-6269/70	J550	
T	Rois	Vastgepend	1570	148-9538	148-9539	60	Schop	4	-	105-6269/70	J550	
U	Rois	Vastgepend	1570	148-9538	148-9539	60	Schop	4	-	105-6269/70	J550	

Machine	Bak-groep	Baktype	Verbinding	Bakbre- edte (mm)	Messa- menstel	Mes	Mesdikte	Mes- type	Aantal adapters	Adapter PN (midden)	Adapter (rechts/links)	Tandpunt- groep
345 B serie	T	Roets	Vastgepend	1350	151-0198	151-0199	60	Schop	4	-	105-6269/70	J550
	T	Roets	Vastgepend	1450	151-0200	151-0201	60	Schop	4	-	105-6269/70	J550
	U	Roets	Vastgepend	1400	164-5733	164-5734	60	Schop	4	-	105-6269/70	J550
	T	Zware roets	Vastgepend	1570	148-9538	148-9539	60	Schop	4	-	105-6269/70	J550
350 A serie	F	Uitgraving	Vastgepend	1450	129-6509	129-6510	50	Recht	4	61-6464	61-6465/6	J460
	F	Uitgraving	Vastgepend	1600	129-6519	129-6520	50	Recht	5	61-6464	61-6465/6	J460
	F	Uitgraving	Tear Drop Pin	1800	129-6521	129-6526	50	Recht	5	61-6464	61-6465/6	J460
	G	Uitgraving	Vastgepend	1800	129-6525	129-6526	50	Recht	5	61-6464	61-6465/6	J460
	G	Uitgraving	Vastgepend	1830	129-6529	129-6530	50	Recht	6	61-6464	61-6465/6	J460
	F	Uitgraving	Vastgepend	1350	129-6533	129-6534	50	Recht	4	61-6464	61-6465/6	J460
	F	Uitgraving	Vastgepend	1250	143-9818	143-9819	50	Recht	3	61-6464	61-6465/6	J460
	F	Uitgraving	Vastgepend	1700	143-9822	143-9823	50	Recht	5	61-6464	61-6465/6	J460
	G	Uitgraving	Vastgepend	1470	143-9854	143-9855	60	Recht	4	61-6554	61-6555/6	J550
	G	Uitgraving	Vastgepend	1550	143-9856	143-9857	60	Recht	4	61-6554	61-6555/6	J550
	G	Uitgraving	Vastgepend	1670	143-9858	143-9859	60	Recht	4	61-6554	61-6555/6	J550
	F	Uitgraving	Vastgepend	1820	143-9860	143-9861	60	Recht	5	61-6554	61-6555/6	J550
	G	Uitgraving	Vastgepend	1820	143-9860	143-9861	60	Recht	5	61-6554	61-6555/6	J550
	G	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1800	143-9863	143-9865	60	Recht	5	61-6554	61-6555/6	J550
	G	Roets	Vastgepend	1750	129-6505	129-6506	60	Schop	4	-	105-6269/70	J550
	F	Roets	Tear Drop Pin	1350	129-6507	129-6508	60	Recht	3	61-6554	61-6555/6	J550
F	Roets	Tear Drop Pin	1450	129-6515	129-6516	60	Recht	4	61-6554	61-6555/6	J550	
F	Roets	Tear Drop Pin	1600	129-6523	129-6524	60	Recht	5	61-6554	61-6555/6	J550	
G	Roets	Vastgepend	1600	129-6523	129-6524	60	Recht	5	61-6554	61-6555/6	J550	
G	Roets	Tear Drop Pin	1800	129-6535	129-6536	60	Schop	4	-	105-6269/70	J550	
G	Roets	Vastgepend	1750	133-2862	133-2861	70	Schop	4	-	61-8605/6	J600	
G	Roets	Vastgepend	1820	133-9286	133-9287	60	Schop	4	-	105-6269/70	J550	
F	Roets	Vastgepend	1700	133-9288	133-9289	60	Schop	4	-	105-6269/70	J550	
G	Roets	Vastgepend	1800	139-1008	139-1009	60	Recht	5	61-6554	61-6555/6	J550	
G	Roets	Vastgepend	1800	145-2028	145-2045	60	Schop	4	-	105-6269/70	J550	
W	Uitgraving	Vastgepend	2300	172-9855	123-6498	60	Recht	6	61-6554	61-6555/6	J550	
V	Uitgraving	Vastgepend	1800	173-1721	143-9865	60	Recht	4	61-6554	61-6555/6	J550	
V	Uitgraving	Vastgepend	1500	173-9537	173-9532	60	Recht	4	61-6554	61-6555/6	J550	
V	Uitgraving	Vastgepend	1900	174-1795	129-6540	60	Recht	4	61-6554	61-6555/6	J550	
W	Uitgraving	Vastgepend	1500	174-5095	174-5103	70	Recht	3	61-6604	61-6605/6	J600	
W	Uitgraving	Vastgepend	1850	174-5096	174-5097	70	Recht	4	61-6604	61-6605/6	J600	
W	Uitgraving	Vastgepend	2140	174-5098	129-6528	70	Recht	4	61-6604	61-6605/6	J600	
W	Uitgraving	Vastgepend	2250	174-5099	174-5100	70	Recht	5	61-6604	61-6605/6	J600	

# Graafgereedschap - Oudere bakken van 300 serie

Machine	Bak-groep	Baktype	Verbinding	Bakbre- edte (mm)	Messa- menstel	Mes	Mesdikte	Mes- type	Aantal adapters	Adapter PN (midden)	Adapter (rechts/links)	Tandpunt- groep	
365 B serie	W	Uitgraving	Vastgepend	2450	175-3563	175-3564	60	Recht	6	61-6554	61-6555/6	J550	
	V AURORA	Uitgraving	Vastgepend	925	175-4514	175-4413	60	Recht	3	61-6554	61-6555/6	J550	
	V AURORA	Uitgraving	Vastgepend	1850	180-8267	180-8268	60	Recht	6	61-6554	61-6555/6	J550	
	V AURORA	Uitgraving	Vastgepend	1545	183-4096	165-6238	60	Recht	5	61-6554	61-6555/6	J550	
	W	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	2320	141-2192	141-2191	70	Recht	5	61-6604	61-6605/6	J600	
	V	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1800	173-5741	173-5743	70	Recht	4	61-6604	61-6605/6	J600	
	V	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1500	173-9538	173-9539	70	Recht	3	61-6604	61-6605/6	J600	
	V	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1900	174-1797	174-1798	70	Recht	4	61-6604	61-6605/6	J600	
	W	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1500	174-5095	174-5103	70	Recht	3	61-6604	61-6605/6	J600	
	W	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1850	174-5096	174-5097	70	Recht	4	61-6604	61-6605/6	J600	
	W	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	2000	174-8631	174-8632	70	Recht	4	61-6604	61-6605/6	J600	
	W	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	2200	174-8633	174-8634	70	Recht	5	61-6604	61-6605/6	J600	
	V AURORA	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1690	183-4097	169-2839	60	Recht	5	61-6554	61-6555/6	J550	
	V AURORA	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1225	183-4098	169-2841	60	Recht	4	61-6554	61-6555/6	J550	
	V AURORA	Zware rots	Vastgepend	925	175-4514	175-4513	60	Recht	3	61-6554	61-6555/6	J550	
	V AURORA	Zware rots	Vastgepend	1225	183-4098	169-2841	60	Recht	4	61-6554	61-6555/6	J550	
	W	Rots	Vastgepend	2200	169-1992	141-7630	70	Schop	5	61-8604	61-8505/6	J600	
	V	Rots	Vastgepend	1500	173-9540	173-9541	70	Schop	3	61-8604	61-8505/6	J600	
	V	Rots	Vastgepend	1800	174-2467	174-2468	70	Schop	4	-	61-8505/6	61-8505/6	J600
	W	Rots	Tear Drop Pin	2200	174-8633	174-8634	70	Recht	5	61-6604	61-6605/6	J600	
	W	Rots	Vastgepend	1850	174-8635	129-6511	70	Schop	4	-	61-8505/6	61-8505/6	J600
	W	Rots	Tear Drop Pin	2000	174-8636	141-7630	70	Schop	4	-	61-8505/6	61-8505/6	J600
	W	Rots	Tear Drop Pin	2380	174-8637	129-4965	70	Schop	5	61-8604	61-8505/6	J600	
W	Rots	Tear Drop Pin	2380	185-6531	185-6534	70	Recht	5	61-6604	61-6605/6	J600		
W	Rots	Tear Drop Pin	2000	185-6550	185-6551	70	Recht	4	61-6604	61-6605/6	J600		
W	Zware rots	Vastgepend	2000	178-0505	178-0506	70	Schop	4	61-8604	61-8505/6	J600		
W	Zware rots	Vastgepend	2000	187-6096	187-6097	70	Schop	4	61-8604	61-8505/6	J600		
J	Uitgraving	Vastgepend	2300	123-6499	123-6498	60	Recht	6	61-6554	61-6555/6	J550		
J	Uitgraving	Vastgepend	2140	129-6527	129-6528	60	Recht	5	61-6554	61-6555/6	J550		
H	Uitgraving	Tear Drop Pin	1810	129-6531	129-6532	60	Recht	5	61-6554	61-6555/6	J550		
H	Uitgraving	Vastgepend	1900	129-6539	129-6540	60	Recht	5	61-6554	61-6555/6	J550		
J	Uitgraving	Vastgepend	2140	133-9290	133-9291	70	Recht	4	61-6604	61-6605/6	J600		
H	Uitgraving	Vastgepend	1750	143-9587	143-9588	60	Recht	4	61-6554	61-6555/6	J550		
J	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	2380	129-6518	129-6517	70	Schop	4	-	61-8505/6	61-8505/6	J600	
J	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	2400	133-5451	133-5452	80	Schop	5	4T4704	4T4705/6	J700		
J	Zeer zware uitgraving	Vastgepend	2380	138-5813	138-5814	60	Recht	5	61-6554	61-6555/6	J550		
J	Zware rots	Vastgepend	2380	138-0627	138-0628	70	Schop	5	61-8604	61-8605/6	J600		
J	Zware rots	Vastgepend	2380	138-0645	138-0646	80	Schop	5	9W9704	9W9705/6	J700		
J	Rots	Vastgepend	2200	116-6640	116-6641	60	Schop	5	1U1554	1U1554	J550		


375 A serie

Machine	Bak-groep	Baktype	Verbinding	Bakbre- edte (mm)	Messa- menstel	Mes	Mesdikte	Mes- type	Aantal adapters	Adapter PN (midden)	Adapter (rechts/links)	Tandpunt- groep	
375 A serie	J	Rois	Vastgepend	2380	129-4707	129-4965	70	Schop	5	6I-8604	6I-8605/6	J600	
	J	Rois	Vastgepend	2000	129-5597	129-5596	70	Schop	4	-	6I-8505/6	J600	
	J	Rois	Tear Drop Pin	1850	129-6512	129-6511	70	Schop	5	6I-6604	6I-6605/6	J600	
	J	Rois	Vastgepend	2380	129-6518	129-6517	70	Schop	4	-	6I-8505/6	J600	
	J	Rois	Vastgepend	2000	129-6541	129-6542	70	Schop	4	-	6I-8505/6	J600	
	J	Rois	Vastgepend	2380	133-5485	133-5484	70	Schop	4	-	6I-8605/6	J600	
	J	Rois	Vastgepend	2380	137-6245	137-6244	70	Schop	5	6I-6604	6I-6605/6	J600	
	J	Rois	Vastgepend	2100	141-8444	141-8445	70	Schop	5	6I-8604	6I-8605/6	J600	
	M312, M315 A serie		Uitgraving	Snelkoppeling	1000	110-8996	110-8995	32	Recht	5	6Y-3254	6Y-3254	J250
			Uitgraving	Tear Drop Pin	850	120-4445	120-4443	36	Recht	5	6Y-3254	6Y-3254	J250
		Uitgraving	Vastgepend	450	122-8230	112-6486	32	Recht	3	6Y-3254	6Y-3254	J250	
		Uitgraving	Tear Drop Pin	700	122-8232	110-9001	32	Recht	4	6Y-3254	6Y-3254	J250	
		Uitgraving	Tear Drop Pin	900	122-8234	110-8997	32	Recht	5	6Y-3254	6Y-3254	J250	
		Uitgraving	Vastgepend	1000	122-8235	110-8995	32	Recht	5	6Y-3254	6Y-3254	J250	
		Uitgraving	Tear Drop Pin	1100	122-8236	112-6490	32	Recht	6	6Y-3254	6Y-3254	J250	
		Uitgraving	Vastgepend	1200	122-8238	110-8997	32	Recht	6	6Y-3254	6Y-3254	J250	
		Uitgraving	Vastgepend	750	132-6365	109-5026	32	Recht	4	6Y-3254	6Y-3254	J250	
		Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	1000	110-8996	110-8995	32	Recht	6	6Y-3254	6Y-3254	J250	
M318, M320, 325 A serie		Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	900	110-8998	110-8997	32	Recht	5	6Y-3254	6Y-3254	J250	
		Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	700	110-9002	110-9001	32	Recht	4	6Y-3254	6Y-3254	J250	
		Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	600	112-6489	112-6488	32	Recht	3	6Y-3254	6Y-3254	J250	
		Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	1100	112-6491	112-6490	32	Recht	6	6Y-3254	6Y-3254	J250	
		Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1100	122-8236	112-6490	32	Recht	6	6Y-3254	6Y-3254	J250	
		Zeer zware uitgraving	Tear Drop Pin	1200	122-8238	110-8987	32	Recht	6	6Y-3254	6Y-3254	J250	
		Zeer zware uitgraving	Snelkoppeling	750	145-9179	122-8247	32	Recht	4	6Y-3254	6Y-3254	J250	
		Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1200	145-9183	110-8987	32	Recht	6	119-2533	119-2533	J250	
		Uitgraving	Vastgepend	1000	107-7436	107-7435	36	Recht	5	8E-9490	8E-9490	J300	
		Uitgraving	Tear Drop Pin	1100	112-1095	114-0790	36	Recht	5	8E-9490	8E-9490	J300	
M320 A serie		Uitgraving	Tear Drop Pin	1200	114-0791	111-1272	36	Recht	5	8E-9490	8E-9490	J300	
		Uitgraving	Vastgepend	750	119-3951	109-5026	36	Recht	3	8E-9490	8E-9490	J300	
		Uitgraving	Tear Drop Pin	1250	119-3953	107-7437	36	Recht	5	8E-9490	8E-9490	J300	
		Uitgraving	Vastgepend	1000	131-6417	107-7435	36	Recht	4	8E-9490	8E-9490	J300	
		Uitgraving	Vastgepend	576	131-6419	131-6737	36	Recht	3	8E-9490	8E-9490	J300	
		Zeer zware uitgraving	Tear Drop Pin	1200	114-0791	111-1272	36	Recht	5	8E-9490	8E-9490	J300	
		Uitgraving	Vastgepend	1400	119-3955	119-3954	36	Recht	6	8E-9490	8E-9490	J300	
		Uitgraving	Vastgepend	1500	119-3956	107-7439	36	Recht	6	8E-9490	8E-9490	J300	
		Uitgraving	Vastgepend	1100	137-6198	114-0790	36	Recht	5	8E-9490	8E-9490	J300	
		Zeer zware uitgraving	Vastgepend	1250	119-3953	107-7437	36	Recht	5	8E-9490	8E-9490	J300	

### Graafmachinebakken van de E en 200 groep


---

Caterpillar graafmachinebakken van de E en 200 groep hebben zeer sterke basismessen die doorgehard zijn voor slijtvastheid en weerstand tegen breken.




#### Sleuvenbak

- Gebruiken voor het graven van sleuven in materialen zoals samengepakte grond en taaie klei.




#### Sleuvenbak voor zeer zwaar werk

- Gebruiken voor zeer zwaar werk bij het graven van materialen zoals zandsteen, kalksteen en verkorste bodem.




#### Uitgraafbak

- Gebruiken voor het uitgraven van samengepakte grond en taaie, droge klei waar een brede bak nodig is.



#### Lichte uitgraafbak (utiliteit)


- Gebruiken in los materiaal en overslagwerkzaamheden.



#### Uitgraafbak voor zeer zwaar werk


- Gebruiken voor uitgraving van materialen zoals zandsteen, kalksteen en verkorste bodem waar maximaal 50% van het materiaal is uiteengevallen of in stukken gebroken.

## Graafmachinebakken van de E en 200 groep




### Volume-uitgraafbak

- Gebruiken voor volume-laden van materialen zoals samengepakte grond en taaie, droge klei.




### Volume-uitgraafbak voor zeer zwaar werk

- Gebruiken voor volume-uitgraving van materialen zoals zandsteen, kalksteen en verkorste bodem.



### Volume-uitgraafbak voor rots

- Gebruiken voor volume-uitgraving van materialen zoals gesprongen rots.



### Rotssplijtbak

- Graaft en breekt op dankzij een trapvormig tandontwerp.
- Gebruiken waar agressieve indringing nodig is en waar tot ontploffing brengen bezwaarlijk is.

# Graafgereedschap - Graafmachinebakken

Model	Baktype	Bakbreedte	Basismes*	Aantal tanden	(lh)	Adapters (ctr)	(rh)	Tandpuntmaat
205, 206, 211, 212, 213, 214	Sloten schonen	2000	5W-7957**					
		2300	8U-2639**					
		2400	5W-7958**					
	Uitwerper	280	5W-7960	2		3G-0169		J250
		380	5W-7961	2		3G-0169		J250
	Rots					9U-8929		J300
						1U-1254		J250
	Trapeziumvormig Sleuven trekken	510	5W-7935	3		3G-0169		J250
		610	5W-7937	3		3G-0169		J250
		610	5W-7938	3		1U-1350		J250
		710	5W-7939	4		3G-0169		J250
		710	5W-7940	4		1U-1350		J350
		810	5W-7941	4		3G-0169		J250
810		5W-7942	4		1U-1350		J350	
910		5W-7943	5		3G-0169		J250	
910		5W-7944	5		1U-1350		J350	
1010		5W-7945	5		3G-0169		J250	
213B, 214B	Voor algemeen gebruik	1010	5W-7946	5		1U-1350		J350
		1110	5W-7947	5		3G-0169		J225
		1110	5W-7948	5		1U-1350		J350
		1210	5W-7950	5		3G-0169		J250
		1210	5W-7949	5		1U-1350		J350
		1310	5W-7951	6		3G-0169		J250
		1410	5W-7952	6		3G-0169		J250
		760	8U-0955					J300
		1010	8U-0957**					
		215D, 219D	Rots					
Sleuven trekken	610		9C-7381	3	7T-3306	1U-1350		J350
	760		9C-4307	4	7T-3306	9W-1304	7T-3305	J300
	910		9C-4308	5	7T-3306	9W-1304 (2)	7T-3305	J300
Zeer zwaar sleuven trekken	1070	9C-8019	5	6I-6356	9W-1304 (3)	7T-3305	J300	
					6I-6354 (3)	6I-6355	J350	

\* Bestaat uit basismes en adapters.  
 \*\* Alleen basismes.

Getal tussen haakjes ( ) na bestelnummer geeft het vereiste aantal aan.

Model	Baktype	Bakbreedte	Basismes*	Aantal tanden	Adapters (ctr)		Tand-puntmaat		
					(lh)	(rh)			
215D, 219D	Uitgraving	1070	100-4139	5		8E-9490 (5)	7T-3305	J300	
		1210	9C-7287	6	7T-3306	9W-1304 (4)	7T-3305	J300	
		1370	9C-7315	6	7T-3306	9W-1304 (4)	7T-3305	J300	
224	Sloten schonen	2000	5W-7957**						
		2400	5W-7959**						
	Roets	760	5W-7929**	3		1U-1350		J350	
		860	5W-7930**						
	1010	5W-7931**	4		1U-1350		J350		
	1110	5W-9732**							
	1210	5W-7933**							
	1310	5W-7934**							
	Sleuven trekken		510	5W-7936**	3		9J-8929		J300
			610	5W-7938**	3		9J-8929		J300
710			5W-7940**	3		9J-8929		J300	
810			5W-7942**	4		9J-8929		J300	
910			5W-7944**	4		9J-8929		J300	
1010			5W-7946**	4		9J-8929		J300	
1110			5W-7948**	5		9J-8929		J300	
1210			5W-7949**	5		9J-8929		J300	
225D, 229	Sleuven trekken	1410	5W-7953**	6		9J-8929		J350	
		610	104-2096	3	6I-6356	6I-6354	6I-6355	J350	
	760	104-2097	4	6I-6356	6I-6354 (2)	6I-6355	J350		
	915	132-8418	5	6I-6356	6I-6354 (3)	6I-6355	J350		
	1070	6I-5193	5	6I-6356	6I-6354 (3)	6I-6355	J350		
	810	9C-3260	3	159-0466	159-0464	159-0465	J450		
	Uitgraving	1220	104-3436	6	6I-6356	6I-6354 (4)	6I-6355	J350	
		1370	6I-5248	6	6I-6356	6I-6354(4)	6I-6355	J350	
		1525	108-3569	7	6I-6356	6I-6354 (5)	6I-6355	J350	
	231D	Uitgraving	1194	109-8554	5	6I-6406	6I-6404 (3)	6I-6405	J400
1346			7Y-7567	5	6I-6406	6I-6404 (3)	6I-6405	J400	

Getal tussen haakjes ( ) na bestelnummer geeft het vereiste aantal aan.

\* Bestaat uit basismes en adapters.  
\*\* Alleen basismes.

# Graafgereedschap - Graafmachinebakken

Model	Baktype	Bakbreedte	Basismes*	Aantal tanden	(lh)	Adapters (ctr)	(rh)	Tandpuntmaat	
231D	Uitgraving	1397	9C-2930	5	6I-6356	6I-6354 (3)	6I-6355	J350	
		1410	109-8555	5	6I-6406	6I-6404 (3)	6I-6405	J400	
235 Front Shovel	Voor algemeen gebruik	1549	108-3569	7	6I-6356	6I-6354 (5)	6I-6355	J350	
		2350	4V-5751	6	8E-4466 (3)		8E-4465 (3)	J460	
235	Licht materiaal	2110	6W-0875	6		159-0464		J460	
		2080	6W-3658	6		1U-1304		J300	
		2135	6W-1362	6	8E-2466 (3)		8E-2465 (3)	J460	
		1220	4E-8449	4	6I-6556	6I-6554 (2)	6I-6555	J550	
		760	105-2532	3	159-0466	159-0464	159-0465	J460	
		910	9C-4310	4	159-0466	159-0464 (2)	159-0465	J460	
		1070	9C-4311	4	159-0466	159-0464 (2)	159-0465	J460	
		1220	105-3569	5	159-0466	159-0464 (3)	159-0465	J460	
		1525	2V-6891	6	8E-2466+	159-0464 (4)	8E-2465+	J460	
		1370	9C-3890	5	159-0466	159-0464 (3)	159-0465	J460	
245	Uitgraving	1600	9U-4413	5	159-0466	159-0464 (3)	159-0465	J460	
		1675	9C-3954	6	159-0466	159-0464 (4)	159-0465	J460	
		1800	9U-4423	6	159-0466	159-0464 (4)	159-0465	J460	
		1750	9C-5770 <sup>®</sup>						
		861	9C-8653	3	159-0466	159-0464	159-0465	J460	
		1300	5V-5081	4		3G-9494 (2)		J550	
		915	8K-4158	3	6I-6556	6I-6554	6I-6555	J550	
		1080	8R-0343	4	6I-6556	6I-6554 (2)	6I-6555	J550	
		1230	8R-0783	4	6I-6556	6I-6554 (2)	6I-6555	J550	
		1385	8R-0794	5	6I-6556	6I-6554 (3)	6I-6555	J550	
245 Front Shovel	Voor algemeen gebruik	1740	8R-0981**	5	6I-6556	6I-6554 (3)	6I-6555	J550	
		1900	4V-3372	6	6I-6556	6I-6554 (4)	6I-6555	J550	
		2057	8R-0992	6	6I-6556	6I-6554 (4)	6I-6555	J550	
		2350	104-7490	6	3G-9496 (3)		3G-9495 (3)	J460	
		2110	9V-2321	6		6I-6554		J550	
		2080	9V-5067	6		1U-1354		J350	
		2135	103-4715	6	6I-2606 (3)		6I-8605 (3)	J550	
							6V-3224		J225
							119-3253		J250

Getal tussen haakjes ( ) na bestelnummer geeft het vereiste aantal aan.

\* Bestaat uit basismes en adapters.

\*\* Alleen basismes.

Model	Baktype	Bakbreedte	Basismes*	Aantal tanden	(lh)	Adapters (ctr)	(rh)	Tand-puntmaat
E180, E200B, EL200B	Sleuven trekken	625	9C-7381	3	7T-3306	9W-1304	7T-3305	J300
		775	9C-4307	4	7T-3306	9W-1304 (2)	7T-3305	J300
		925	9C-4308	5	7T-3306	9W-1304 (3)		J300
	Uitgraving	1075	100-4149	5		8E-9490 (5)	7T-3305	J300
		1225	9C-7287	6		9W-1304 (4)	7T-3305	J300
E180, E200B, EL200B E240, E240B, EL240B	Zeer zware uitgraving	1375	9C-7315	6	7T-3306	9W-1304 (4)	7T-3305	J300
		1075	9C-8019	5	6I-6356	6I-6354 (3)	6I-6355	J350
	Sleuven trekken	775	105-2761	3	6I-6406	6I-6404	6I-6405	J400
		925	6I-5280	5	6I-6356	6I-6354	6I-6355	J350
		1075	6I-5193	5	6I-6356	6I-6354	6I-6355	J350
Uitgraving	1227	104-3436	6	6I-6356	6I-6354 (4)	6I-6355	J350	
	1377	9C-2930	6	6I-6356	6I-6354 (4)	6I-6355	J350	
E300	Lichte uitgraving (utiliteit)	1675	8R-2662**					
	Zeer zware uitgraving	1525	108-3569	7	6I-6356	6I-6354 (5)	6I-6355	J350
		610	104-2096	3	6I-6356	6I-6354	6I-6355	J350
	Sleuven trekken	925	105-2533	3	159-0466	159-0464	159-0465	J460
		1075	104-5747	5	159-0466	159-0464	159-0465	J460
	Uitgraving	1300	9C-4312	5	159-0466	159-0464 (3)	159-0465	J460
		760	4E-8636	3	6I-6406	6I-6404	6I-6405	J460
	Zeer zwaar sleuven trekken	835	105-2532	3	159-0466	159-0464	159-0465	J460
		1070	9C-3763	4	159-0466	159-0464 (2)	159-0465	J460
	Uitgraving	1499	8R-2710	6	159-0466	159-0464 (4)	159-0465	J460

\* Bestaat uit basismes en adapters.  
\*\* Alleen basismes.

Getal tussen haakjes ( ) na bestelnummer geeft het vereiste aantal aan.

## Tandpunten

---

De tandpunten van Cat graafmachinebakken worden vanaf de zijkant met pennen bevestigd zodat de tandpunten goed geborgd zijn en snel en eenvoudig verwisseld kunnen worden. Het pengat loopt door de zijkant van de tandpunt, de plek die het minste aan slijtage onderhevig is.



### Lange tandpunt

- Gebruiken voor het meeste werk.



### Korte tandpunt

- Grotere sterkte.
- Gebruiken om breken te voorkomen.



### Tandpunt voor algemeen gebruik

- Gebruiken in minder zware toepassingen (alleen J200).



### Brede tandpunt

- Minder indringing.
- Voor een schonere bodem en minder morsen.



### Tandpunt voor indringing

- Betere indringing.
- Bevat minder slijtmateriaal.



### Tandpunt voor indringing, extra slijtvast

- Langere levensduur in toepassingen met middelhoge tot hoge schokbelasting.
- Betere indringing dankzij zelfslijpende tandpunt.
- Inclusief slijtvaste strips.



## Tandpunt voor indringing plus

- Goede combinatie van sterkte en slijtvastheid.
- Gebruiken wanneer indringing en grotere slijtvastheid gewenst zijn.



## Tandpunt met scherpe hoek / scherp midden

- De beste indringing.
- Bevat het minste slijtmateriaal.



## Scherpe, dubbele tandpunt

- Voor gebruik voor moeilijk graven in rots en bevroren materiaal.
- Gebruiken in combinatie met scherpe tandpunten.



## Lange, scherpe tandpunt

- Heeft meer slijtmateriaal dan de standaard, scherpe tandpunt.
- Gebruiken wanneer indringing het belangrijkste is.



## Zwaaruitgevoerde, lange tandpunt

- Heeft meer slijtmateriaal en grotere sterkte dan de lange tandpunt.
- Gestroomlijnd voor betere indringing.



## Zwaaruitgevoerde, extra slijtvaste tandpunt


- Heeft ARM (slijtvast materiaal) op de juiste plaatsen voor langere levensduur en betere indringing.
- Niet gebruiken in toepassingen met hoge schokbelasting.



## Zwaaruitgevoerde, slijtvaste tandpunt

- Bevat meer slijtmateriaal.
- Niet gebruiken in toepassingen met hoge schokbelasting.

## Identificatie van J groep



Om de tandpunt of adaptergroep te identificeren plaatst u een meetlint over de achterkant van de tandpunt, halverwege tussen de zijwanden.

Bijvoorbeeld:

Afmeting van 76,20 mm (3,0 inch) = J300 groep

Afmeting van 88,90 mm (3,5 inch) = J350 groep

Afmeting van 139,70 mm (5,5 inch) = J550 groep

Bovendien verwijzen de op één en twee na laatste cijfers in het bestelnummer vaak naar de J maat.

Voorbeeld: 9W-8551 = J550 groep

## Tabel met tandpunten

Beschrijving	J200	J225	J250	J300	J350	J400	J460	J550	J600	J700
Lang	1U-3202	6Y-3222	1U-3252	1U-3302	1U-3352	7T-3402	9W-8452	9W-8552	6I-6602	4T-4702
Kort		6Y-6221	1U-3251	1U-3301	1U-3351	7T-3401	9W-8451	9W-8551	6I-6601	
Algemeen gebruik	7T-8202									
Breed	109-9200		3G-8250	107-3300	107-3350	107-3400	107-3450	107-3550		
Indringing	1U-3209	6Y-8229	9J-4259	9J-4309	9J-4359	6Y-7409	9W-8459	9W-8559	7I-7609	4T-4709
Indringing, extra slijtvast				125-8309	119-9359	124-7409	116-7459	113-0559	119-9609	
Indringing plus				183-5300	168-1359	168-1409	159-0459	159-0559	159-0607	171-1709
Scherpe hoek	9W-8208	6Y-7228	9W-8258	9W-8308	9W-2358	6Y-5408	6I-8458	6I-8558	107-8608	
Scherp midden	9W-8209	6Y-7229	9W-8259	9W-8309	9W-2359	6Y-5409	7T-8459	9W-6559	107-8609	
Scherp, dubbel	135-8208	135-8228	135-8258	135-9308	135-9357	135-9408	138-6458	138-6558	135-9608	
Lang, scherp				168-1300	168-1350	159-0400	159-0450	159-0550	159-0600	136-8700
Zware uitvoering, lang		8E-4222	9N-4252	9N-4302	9N-4352	8E-4402	9N-4452	9N-4552	7Y-0602	9U-9702
Zware uitvoering, extra slijtvast			135-8252	125-8302	135-9352	116-7402	101-9054	101-9055	107-8602	107-2001
Zware uitvoering, slijtvast		6Y-6223	9N-4253	9N-4303	9N-4353	7T-3403	9N-4453	6Y-2553	6I-6603	9U-9703
Standaard pen	8E-6208									
Standaard borgplaat	8E-6209									
Zwaaruitgevoerde pen		132-4762	132-4763	132-4766	114-0358	116-7408	114-0468*	107-3378	113-9608	113-4708
Zwaaruitgevoerde borgplaat		149-5733	149-5733	149-5733	114-0359	116-7409	107-3469*	107-8559	113-9609	113-4709

\* Sommige oudere modellen hebben een pen met een diameter van 19 mm (0,75 inch) in plaats van de huidige pen met een diameter van 22 mm (0,875 inch). Gebruik voor deze oudere modellen die een pen met een diameter van 19 mm (0,75 inch) hebben, een 6Y-2527 pen en een 8E-6359 borgplaat.

## Kantmessen

---

- Grotere bakbreedte en inhoud.
- Beschermt zijkanten van bak.
- Betere indringing van de zijplaat.




### Kantmes met bladtype 1

- Gebruiken in de meeste omstandigheden.



### Eendelig kantmes

- Gebruiken in de meeste bodemgesteldheden.
- Maakt breedte groter.
- Goede bescherming voor de zijkanten van de bak.



### Zwaar uitgevoerd kantmes

- Gebruiken voor zware graafwerkzaamheden.
- Bevat meer slijtmateriaal en bedekt meer van de zijplaat voor betere bescherming.




### Combinatie blad-kantmes

- Gebruiken in lichte tot middelzware omstandigheden.



### Kantmes met tanden

- Gebruiken in zware omstandigheden.
- Gebruikt dezelfde tandpunten als het mes.



### Afstrijkkantmes

- Gebruiken in alle omstandigheden.
- Maakt de bak niet breder.

## Kantmessen


Type	Bestelnummer (lh)	Bestelnummer (rh)	Bout	Moer	Sluitring	Tandpunt	Pen	Borgring
<b>B Verbinding</b>								
Eendelig	096-4747	096-4748	8T-0664 (8)	7X-0851 (8)				
Zware uitvoering	112-2488	112-2487	1D-4635 (8)	2J-3507 (8)	3K-5234 (8)			
<b>C Verbinding, D Verbinding, S Verbinding</b>								
Eendelig	7Y-0358	7Y-0357	6I-6371 (6)	2J-3507 (6)				
Afstrijkmodel	9J-9540	9J-9539		2J-3507 (6)				
- Bout	1J-6762 (4)	6I-6371 (4)						
Bladtype 1	8J-9614	8J-9615	6I-6371	2J-3507				
Zware uitvoering	112-2488	112-2487	1D-4635 (8)	2J-3507 (8)	3K-5234 (8)			
Combinatie	8J-9614	8J-9615						
- Blad		4T-2886 (2)						
- Bout	1J-6762 (8)	6I-6371 (6)						
- Moer	2J-3506 (8)	2J-3507 (6)						
Tand	8J-4952	8J-4951	4F-4042 (6)	2J-3507 (6)		1U-3352 (2)		
<b>E Verbinding</b>								
Afstrijkmodel		8J-5188 (2)	1D-4637 (4)	2J-3507 (4)	5P-8250 (1)			
Bladtype 1	8J-9826	8J-9825	8H-5772 (1)	2J-3507 (1)	5P-8250 (1)			
Combinatie	8J-9826	8J-9825			5P-8250 (1)			
- Blad		4T-6664 (2)						
- Bout		8H-5772						
- Moer		2J-3507						
Tand	8J-4948	8J-4947	8H-5772 (1)	2J-3507 (1)	5P-8250 (1)	9W-8552 (2)		
<b>F Verbinding, G Verbinding</b>								
Afstrijkmodel	8J-5188	8J-5188	7Y-1136 (1)	2J-3507 (1)	3K-5234 (1)			
Bladtype 1	8J-9826	8J-9825	7Y-1136 (1)	2J-3507 (1)	3K-5234 (1)			
Zware uitvoering	112-2486	112-2485	1D-4637 (10)	2J-3507 (10)	3K-5234 (10)			
Zware uitvoering	167-3836	167-3837	1D-4637 (10)	2J-3507 (10)	3K-5234 (10)			
Combinatie	8J-9826	8J-9825			3K-5234 (1)			
- Blad		4T-6664 (2)						
- Bout	4J-9208	7Y-1136						
- Moer		2J-3507						
Tand	8J-4948	8J-4947	7Y-1136 (1)	2J-3507 (1)	3K-5234 (1)	9W-8552 (2)	6Y-8558 (2)	8E-5559 (2)
<b>H Verbinding, J Verbinding</b>								
Afstrijkmodel		8J-5188 (2)	1D-4637 (4)	2J-3507 (4)	5P-8250 (1)			
Bladtype 1	8J-9826	8J-9825	8H-5772 (1)	2J-3507 (1)	5P-8250 (1)			
Combinatie	8J-9826	8J-9825			5P-8250 (1)	9W-8552 (2)		
- Blad		4T-6664 (2)						
- Bout		8H-5772						
- Moer		2J-3507						
Tand	8J-4948	8J-4947	8H-5772 (1)	2J-3507 (1)	5P-8250 (1)	9W-8552 (2)		
<b>V Verbinding</b>								
Zware uitvoering	167-3836	167-3837	1D-4637 (10)	2J-3507 (10)	3K-5234 (10)			
Zware uitvoering	112-2486	112-2486	1D-4637 (10)	2J-3507 (10)	3K-5234 (1)			

## Kantmessen

Type	Bestelnummer (lh) (rh)		Bout	Moer	Sluitring	Tandpunt	Pen	Borgring
<b>215</b>								
Bladtype 1	9J-1856	9J-1855	4F-7827 (6)	2J-3506 (6)				
Afstrijkmodel	9J-1858	9J-1857	4F-7827 (6)	2J-3506 (6)				
Combinatie	9J-1856	9J-1855	4F-3656 (8)	1D-4720 (8)				
- Blad	4T-2964	9J-0371						
- Bout	4F-7827 (6)	4F-7827 (6)						
- Moer	1D-4720 (6)	2J-3506 (6)						
Tand	9J-1876	9J-1875	4F-3672 (6)	2J-3506 (6)		1U-3302 (2)	107-3308 (2)	8E-6259 (2)
<b>225</b>								
Bladtype 1	8J-9614	8J-9615	4F-4042 (6)	2J-3507 (6)				
Afstrijkmodel	9J-9540	9J-9539	1J-5607 (4)	2J-3507 (4)				
Combinatie	8J-9614	8J-9615	1J-6762 (8)	2J-3506 (8)				
- Blad		4T-2886 (2)						
- Bout	4F-4042 (6)	1J-6762 (8)						
- Moer	2J-3507 (6)	2J-3506 (8)						
Tand	8J-5186	8J-5185	4F-4042 (6)	2J-3507 (6)		1U-3352 (2)	8E-6258 (2)	8E-6259 (2)
<b>235</b>								
Bladtype 1	8J-9614	8J-9615	4F-4042 (6)	2J-3507 (6)				
Afstrijkmodel	9J-9540	9J-9539	1J-5607 (4)	2J-3507 (4)				
Combinatie	8J-9614	8J-9615	1J-6762 (8)	2J-3506 (8)				
- Blad		4T-2886 (2)						
- Bout	4F-4042 (6)	1J-6762 (8)						
- Moer	2J-3507 (6)	2J-3506 (8)						
Tand	8J-5186	8J-5185	4F-4042 (6)	2J-3507 (6)		9W-8452 (2)	8E-0468 (2)	8E-8469 (2)
<b>245</b>								
Bladtype 1	8J-9826	8J-9825	4J-9208 (1)	2J-3507 (1)	5P-8250 (1)			
Afstrijkmodel	8J-5188	8J-5188	1J-5607 (4)	2J-3507 (4)				
Combinatie	8J-9826	8J-9825	4J-9208 (1)	2J-3507 (1)	5P-8250 (1)			
- Blad		4T-6664 (2)						
- Bout		4J-9208						
- Moer		2J-3507						
Tand	8J-4948	8J-4947	4J-9208 (1)	2J-3507 (1)	5P-8250 (1)	9W-8552 (2)	6Y-8558 (2)	8E-5559 (2)
<b>E70B</b>								
Eendelig	7Y-0739	7Y-0738	096-7074	093-7676				
<b>E110B</b>								
Eendelig	7Y-0203	7Y-0204	096-7074	093-7676				
<b>E120B</b>								
Eendelig	7Y-0203	7Y-0204	096-7074	093-7676				
<b>E140B</b>								
Eendelig	7Y-0203	7Y-0204	096-7074	093-7676				
<b>E200B</b>								
Bladtype 1	9J-1856	9J-1855	4F-7827 (6)	2J-3506 (6)				
Afstrijkmodel	9J-1858	9J-1857	4F-7827 (6)	2J-3506 (6)				

## Kantmessen

Type	Bestelnummer (lh)	Bestelnummer (rh)	Bout	Moer	Sluitring	Tandpunt	Pen	Borgring
<b>E200B</b>								
Combinatie	9J-1856	9J-1855	4F-3656 (8)	1D-4720 (8)				
- Blad	4T-2964	9J-0371						
- Bout	4F-7827 (6)	4F-7827 (6)						
- Moer	1D-4720 (6)	2J-3506 (6)						
Tand	9J-1876	9J-1875	4F-3672 (6)	2J-3506 (6)		1U-3302 (2)	107-3308 (2)	8E-6259 (2)
<b>E240B</b>								
Bladtype 1	8J-9614	8J-9615	4F-4042 (6)	2J-3507 (6)				
Afstrijkmodel	9J-9540	9J-9539	1J-5607 (4)	2J-3507 (4)				
Combinatie	8J-9614	8J-9615	1J-6762 (8)	2J-3506 (8)				
- Blad		4T-2886 (2)						
- Bout	4F-4042 (6)	1J-6762 (8)						
- Moer	2J-3507 (6)	2J-3506 (8)						
Tand	8J-5186	8J-5185	4F-4042 (6)	2J-3507 (6)		1U-3352 (2)	8E-6258 (2)	8E-6259 (2)
<b>E300B</b>								
Bladtype 1	8J-9614	8J-9615	4F-4042 (6)	2J-3507 (6)				
Afstrijkmodel	9J-9540	9J-9539	1J-5607 (4)	2J-3507 (4)				
Combinatie	8J-9614	8J-9615	1J-6762 (8)	2J-3506 (8)				
- Blad		4T-2886 (2)						
- Bout	4F-4042 (6)	1J-6762 (8)						
- Moer	2J-3507 (6)	2J-3506 (8)						
Tand	8J-5186	8J-5185	4F-4042 (6)	2J-3507 (6)		9W-8452 (2)	8E-0468 (2)	8E-8469 (2)



## Zeskante zijplaatbeschermers

- Gebruiken in rots.
- Beschermt zijplaat van de bak.

Bakgroep	Eendelig	Tweedelig	Pen	Borgring
B, S, C, D		112-2489	112-2490	149-5733
E, F, G, V (ouder)	112-2494		132-0998	149-5733
E, F, G, V, (nieuw)		166-2877	132-0998	149-5733
W	125-0800		8E-4708	4T-4707
J		112-2492	132-1008	149-5733
350, 375 (ouder)	1U-0740		133-0738	107-8559
330B, 325B, 322B, 320B	8J-4143		9J-8441	8E-8559

Getal tussen haakjes ( ) na bestelnummer geeft het vereiste aantal aan.