


# LUCHTINLAAT- EN UITLAATSYSTEMEN

Uitlaatdempers .....	6
Voorfilters .....	9
Turbinevoorfilters .....	10
Verlengstukken voor uitlaatpijpen .....	16
Verlengstukken voor luchtinlaatpijpen .....	18
Klemmen voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen .....	19
Regenvangers en -kappen .....	20

## Uitlaatdempers



- Uitlaatdempers verminderen het lawaai van de uitlaat en dragen bij tot het comfort van de gebruiker.
- Ze zijn van essentieel belang voor machines die in een besloten ruimte werken.

A Lengte demper (in) (mm)		B Totale lengte (in) (mm)		C Inlaatdiameter (in) (mm)		D Uitlaatdiameter (in) (mm)		Bestel- nummer	Aanvullende onderdelen
9.20	233.7	16.70	424.2	2.50	63.5	2.50	63.5	3B-6217	
11.00	279.4	18.00	457.2	3.00	76.2	3.13	79.4	8S-4996*	
11.00	279.4	19.00	482.6	4.00	101.6	4.00	101.6	3B-6216	
11.00	279.4	19.10	485.1	3.50	88.9	3.50	88.9	5H-2656	
11.90	302.3	19.10	485.1	3.00	76.2	3.00	76.2	3B-6218	
12.19	309.6	17.00	431.8	3.00	76.2	3.13	79.4	3K-3124	
12.20	309.9	17.06	433.4	4.63	117.5	5.13	130.2	6N-0731	
13.25	336.6	22.25	565.2	4.03	102.4	4.00	101.6	7E-3683	
13.26	336.8	28.46	722.8	4.03	102.4	4.00	101.6	4Y-4951	
13.46	341.8	15.34	389.6	5.00	127.0	5.13	130.2	7W-6186	
14.00	355.6	22.05	560.0	5.13	130.2	4.13	104.8	8N-9463	
14.74	374.5	23.25	590.6	5.04	128.0	5.00	127.0	1W-9229	
15.09	383.4	17.50	444.5	3.00	76.2	2.63	66.7	7N-4674	
15.50	393.7	21.00	533.4	3.00	76.2	3.13	79.5	4P-0660	
16.25	412.7	26.62	676.2	4.03	102.4	4.14	105.2	112-3249*	
16.49	418.8	18.22	462.7	3.00	76.2	3.13	79.4	4W-7762	
17.10	434.3	26.75	679.5	4.37	111.1	4.50	114.3	8S-2809	
17.10	434.3	31.25	793.8	4.37	111.1	4.50	114.2	7N-8117	
17.10	434.3	34.75	882.6	4.37	111.1	4.50	114.3	2P-5081	
17.12	434.8	23.00	584.2	4.00	101.6	5.00	127.0	1W-2572	
17.12	434.9	23.00	584.2	4.00	101.6	5.00	127.0	6N-3964	
17.38	441.5	22.32	567.0	3.00	76.2	3.13	79.4	7N-0061	
17.50	444.5	20.73	526.5	3.63	92.1	4.13	104.8	8N-5388	
17.63	447.8	22.00	558.8	5.00	127.0	5.12	130.1	8S-9473	2B-6296 (2) – tapeind
17.81	452.4	23.75	603.3	4.37	111.1	4.50	114.2	1P-0408	
17.81	452.4	26.75	679.5	4.37	111.1	4.50	114.3	7S-8443	
18.00	457.2	25.71	653.1	3.50	88.9	3.63	92.1	1W-4623	
18.10	459.7	26.14	663.9	5.00	127.0	5.19	131.8	7W-7439	
18.22	462.8	18.22	462.8	3.00	76.2	3.13	79.4	4P-4757	
18.22	462.8	26.62	676.2	4.00	101.6	4.13	104.8	4N-7870*	
18.50	470.0	18.50	470.0	2.89	73.4	2.89	73.3	127-8592	
18.50	470.0	18.50	470.0	2.89	73.4	2.89	73.3	127-8594	
18.81	477.8	27.31	693.7	3.87	98.4	4.13	104.8	7S-7693	
19.00	482.6	25.50	647.7	3.50	88.9	3.63	92.1	7C-7344	
19.00	482.6	25.50	647.7	4.03	102.4	4.14	105.2	9S-9328	
19.41	493.0	23.90	607.0	5.04	128.0	6.15	156.2	7N-1393	
19.44	493.7	26.89	683.0	5.00	127.0	5.00	127.0	7E-0853	

\* Uitwerper inbegrepen bij uitlaatdemper.

Uitlaatdempers

A		B		C		D		Bestelnummer	Aanvullende onderdelen
Lengte demper (in)	(mm)	Totale lengte (in)	(mm)	Inlaatdiameter (in)	(mm)	Uitlaatdiameter (in)	(mm)		
19.65	499.1	26.00	660.4	5.04	128.0	6.19	157.2	164-9634*	
19.69	500.0	19.69	500.0	2.87	73.0	2.87	73.0	9Y-0254	
19.90	505.5	24.67	626.5	4.57	116.0	5.15	130.8	7C-5851	
20.00	508.0	29.50	749.3	4.00	101.6	4.13	104.8	1W-1766	
20.00	508.0	46.50	1181.1	5.93	150.6	4.00	101.6	8S-0905	
20.15	511.9	24.67	626.5	4.57	116.0	5.15	130.8	4W-5053	
20.16	512.0	24.67	626.5	4.57	116.0	5.15	130.8	4P-6548	
20.62	523.7	24.20	614.6	5.04	128.0	6.15	156.2	164-9633*	
21.00	533.4	26.81	681.0	5.04	128.0	6.15	156.2	7N-9674	
21.31	541.2	25.48	647.2	4.00	101.6	3.63	92.1	4P-4010	
21.74	552.2	25.38	644.7	5.00	127.0	6.13	155.6	1W-4187*	
22.00	558.8	29.75	755.7	4.50	114.3	5.13	130.2	2W-3428	2P-5608 (1) – pijp OS-1571 (2) – bout 4V-6698 (1) – afstandstuk
22.00	558.8	35.26	895.6	5.00	127.0	5.15	130.8	6N-5437	
22.01	559.0	25.39	645.0	4.57	116.0	5.15	130.8	1N-2936	
22.24	565.0	35.23	894.8	8.75	222.3	10.13	257.2	4W-0532	
23.50	596.9	23.50	596.9	4.00	101.6	4.13	104.8	2W-3597	
23.50	596.9	29.75	755.6	6.63	168.3	6.73	171.0	7W-3659	
23.50	596.9	29.75	755.7	6.63	168.3	6.73	171.0	7W-3660	
23.62	600.0	29.42	747.3	5.00	127.0	6.13	155.6	7C-6398	
23.69	601.7	37.00	939.8	4.00	101.6	5.13	130.2	2P-5609	
23.69	601.7	37.00	939.8	4.03	102.4	5.15	130.8	4N-8942*	
23.69	601.6	40.75	1035.0	4.00	101.6	4.13	104.8	6N-1878	
24.00	609.6	27.40	696.0	4.37	111.1	5.25	133.4	4W-3632	
24.00	609.5	31.00	787.5	4.03	102.4	5.15	130.8	2T-3814	
24.62	625.4	28.94	735.2	6.13	155.6	6.25	158.8	2W-8437	
24.80	630.0	24.80	630.0	3.67	93.1	3.13	79.5	112-1665	
25.00	635.1	27.13	689.0	3.00	76.2	3.13	79.4	9Y-1403	
25.87	657.2	33.25	844.6	5.00	127.0	5.00	127.0	6N-0396*	
26.00	660.4	26.00	660.4	4.00	101.6	4.00	101.6	7E-2944	
26.00	660.4	31.02	788.0	4.13	104.8	4.00	101.6	7E-5663	
26.00	660.4	32.75	831.9	4.00	101.6	5.13	130.2	9S-7079*	
26.00	660.4	33.25	844.6	5.00	127.0	5.13	130.2	4N-4577*	
26.00	660.4	33.25	844.6	5.00	127.0	5.13	130.2	8S-6558	
26.00	660.4	33.25	844.5	5.00	127.0	5.13	130.2	7N-3235*	
26.00	660.4	34.75	882.7	3.50	88.9	4.13	104.8	2P-6255	
26.00	660.4	34.75	882.7	4.00	101.6	4.13	104.8	2P-2744	
26.00	660.4	36.93	938.0	5.00	127.0	5.13	130.2	4W-0455*	
26.00	660.4	36.93	938.0	5.00	127.0	5.13	130.2	4W-0456*	
26.00	660.4	37.50	952.5	6.00	152.4	6.13	155.6	8S-5438*	
26.00	660.4	37.50	952.5	6.00	152.4	6.13	155.6	8S-6443	

\* Uitwerper inbegrepen bij uitlaatdemper.

## Uitlaatdempers

A Lengte demper (in) (mm)		B Totale lengte (in) (mm)		C Inlaatdiameter (in) (mm)		D Uitlaatdiameter (in) (mm)		Bestel- nummer	Aanvullende onderdelen
26.00	660.4	38.86	987.0	5.00	127.0	6.13	155.6	1N-3452*	4P-6465 (1) – buissamenstel
26.00	660.4	38.93	988.8	5.00	127.0	6.13	155.6	6N-0480*	
26.50	673.1	30.50	774.7	3.00	76.2	2.63	66.7	4N-6638	
27.44	697.0	41.76	1060.7	3.63	92.1	3.63	92.1	137-4097	
28.50	723.9	44.19	1122.4	2.50	63.5	2.63	66.7	7N-1659	
28.87	733.4	44.17	1122.0	3.00	76.2	2.63	66.7	1W-9832	
29.00	736.6	35.50	901.7	4.00	101.6	4.13	104.8	9S-8069	
29.00	736.6	36.62	930.2	5.00	127.0	6.00	152.4	6N-4184*	
29.00	736.6	38.50	977.9	5.00	127.0	6.13	155.6	7N-8923*	7N-8903 (1) – beugel 0S-1588 (1) – flensbout 1D-4717 (1) – moer 5M-2894 (2) – sluitring
31.10	790.0	31.10	790.0	4.03	102.4	4.14	105.2	7Y-1508	
31.37	796.8	44.75	1136.6	8.00	203.2	8.13	206.4	7N-6905	
31.75	806.5	40.75	1035.0	6.63	168.3	6.63	168.3	7W-8445*	
31.75	806.4	41.50	1054.1	6.00	152.4	6.75	171.5	4N-5184	
31.75	806.5	43.25	1098.6	6.62	168.2	6.74	171.2	2P-2728	6F-7012 (2) – tapeind
31.75	806.5	43.25	1098.6	6.62	168.2	6.74	171.2	8S-6559	
31.75	806.4	43.25	1098.5	6.62	168.2	6.75	171.5	7N-4839*	
31.75	806.4	43.25	1098.5	6.62	168.2	6.75	171.5	7N-6021	
31.75	806.5	43.25	1098.6	6.63	168.3	6.75	171.5	8N-4975	
31.75	806.5	45.00	1143.0	6.62	168.2	6.74	171.2	9S-7786*	
32.50	825.5	42.91	1089.8	4.00	101.6	4.13	104.8	1W-0370	
35.00	889.0	38.49	977.6	3.00	76.2	3.13	79.4	7N-5539	
35.00	889.0	42.31	1074.7	5.00	127.0	6.00	152.4	7N-2187	
35.00	889.0	44.19	1122.5	3.00	76.2	3.13	79.4	1W-9519	
37.50	952.5	44.75	1136.6	5.04	128.0	6.04	153.4	4N-1565*	
38.00	965.2	44.94	1141.5	4.00	101.6	5.00	127.0	6N-4183*	
39.00	990.6	45.00	1143.0	6.00	152.4	6.00	152.4	2W-4072	2W-7861 (1) – flens 2W-7862 (1) – pakking 5L-4398 (6) – bout 1B-5357 (6) – moer 5P-8245 (12) – sluitring
40.50	1028.7	43.88	1114.5	6.62	168.2	6.73	171.0	7N-9647	
42.00	1066.8	54.00	1371.6	10.00	254.0	10.19	258.8	7E-6811	
42.50	1079.5	50.50	1282.7	6.00	152.4	6.00	152.4	2P-3890	
45.49	1155.5	62.81	1595.5	6.00	152.4	5.13	130.2	7W-7181	
59.44	1509.8	62.75	1593.9	6.00	152.4	5.13	130.2	7W-7182	

\* Uitwerper inbegrepen bij uitlaatdemper.



## Voorfilters


Met een voorfilter wordt het luchtinlaatsysteem van uw motor onder uiterst stoffige omstandigheden beschermd.

- Door de doorzichtige kunststof is opgehoopt vuil onmiddellijk zichtbaar.
- Voor motoren met en zonder drukvulling.

Artikel	Inlaat-diameter		Bestel-nummer
	(in)	(mm)	
Voorfilter	2.50	63.5	130-6854
Voorfilter	3.04	77.2	9Y-9431
Voorfilter	3.04	77.2	118-6948
Voorfilter	3.04	77.2	8H-2021
Voorfilter	4.00	101.6	121-7746
Voorfilter	4.00	101.6	129-8456
Voorfilter	4.00	101.6	130-6856
Voorfilter	4.00	101.6	4M-0310
Voorfilter	4.00	101.6	3S-2953
Voorfilter	4.00	101.6	2Y-8931
Voorfilter	4.50	114.3	130-6858
Voorfilter	4.50	114.3	130-6857
Voorfilter	5.00	127.0	124-3237
Voorfilter	5.00	127.0	130-6859
Voorfilter	5.00	127.0	4W-2275
Voorfilter	6.00	152.4	2S-5651
Voorfilter	6.00	152.4	4S-7455
Voorfilter	7.00	177.8	4W-7263
Voorfilter	7.00	177.8	7N-5974
Voorfilterdop/kap	9.06	230.1	7S-9396
Voorfilterdop/kap	11.00	279.4	7S-8817

## Kunststof voorfilterpotten

Artikel	Buiten-diameter		Bestel-nummer
	(in)	(mm)	
Kunststof voorfilterpot	7.25	184.2	8H-2023
Kunststof voorfilterpot	10.50	266.7	1M-7250
Kunststof voorfilterpot	11.94	303.2	6H-8021
Kunststof voorfilterpot	15.94	404.9	2S-6708



## Turbinevoorfilters

De levensduur van het luchtfilter hangt rechtstreeks samen met het aantal deeltjes dat via een motorluchtinlaat wordt opgenomen. Wanneer een Cat turbinevoorfilter als de eerste fase van een luchtinlaatsysteem wordt geïnstalleerd, wordt voorkomen dat het merendeel van de deeltjes die zwaarder dan lucht zijn, het systeem binnenkomt. Dit heeft een langere levensduur van het luchtfilter, zuiniger brandstofverbruik, betere prestaties en lagere onderhoudskosten tot gevolg.

Model	Voorfilter	Installatieset	Zeefset
<b>Landbouwtrekkers</b>			
35	070-0107	+	153-1277
45	130-3280	+	153-1277
55	130-3280	+	153-1277
65	070-0107	+	153-1277
65B	130-3280	+	153-1277
65D*	070-0107	+	153-1277
65E*	130-3280	+	153-1277
65E	070-0107	+	153-1277
75	130-3280	+	153-1277
75D	130-3280	+	153-1277
75E	130-3281	+	153-1278
85	130-3280	+	153-1277
85D	130-3281	+	153-1278
85E	130-3281	+	153-1278
95E	130-3281	+	153-1278
<b>Gelede dumptrucks</b>			
D20D	130-3280	+	153-1277
D25C	130-3280	206-7515	153-1277
D25D	130-3280	206-7515	153-1277
D30C	130-3280	206-7515	153-1277
D30D	130-3280	206-7515	153-1277
D35 HP	130-3280	206-7515	153-1277
D35C	130-3280	206-7515	153-1277
D40D	130-3281	206-7517	153-1278
D44B	130-3281	206-7517	153-1278
D250B	130-3280	206-7515	153-1277
D250C	070-0107	206-7515	153-1277
D250C	130-3280	206-7515	153-1277
D250D	130-3280	206-7515	153-1277
D250E	130-3280	+	153-1277
D250E II	130-3280	206-7515	153-1277
D300B	130-3280	206-7515	153-1277
D300C	130-3280	206-7515	153-1277
D300D	130-3280	206-7515	153-1277
D300E	130-3280	206-7515	153-1277
D300E II	130-3280	206-7515	153-1277

\* Aanbevolen voor gebruik met een zeef voor landbouwtoepassingen.

Model	Voorfilter	Installatieset	Zeefset
D350C	070-0107	206-7515	153-1277
D350D	070-0107	206-7515	153-1277
D350E	070-0107	206-7515	153-1277
D350E II	130-3280	206-7515	153-1277
D400	130-3281	206-7517	153-1278
D400D	130-3281	206-7517	153-1278
D400E	130-3281	206-7517	153-1278
D400E II	130-3281	206-7517	153-1278
D550B	130-3281	206-7517	153-1278
<b>Laad/graafcombinaties</b>			
416	143-7753	+	+
416B	143-7753	+	+
426	143-7753	+	+
426B	143-7753	+	+
428	143-7753	+	+
428B	143-7753	+	+
436C	143-7753	+	+
438	143-7753	+	+
438B	143-7753	+	+
446	143-7753	+	+
446B	143-7753	+	+
<b>Graafmachines</b>			
205 LC	143-7753	+	+
206	143-7753	+	+
211 LC	143-7753	+	+
212	143-7753	+	+
213B LC	130-3279	116-0401	153-1276
214	143-7753	+	+
214B	130-3279	116-0401	153-1276
215B	130-3279	116-0401	153-1276
215C	130-3279	116-0401	153-1276
219C	130-3279	116-0401	153-1276
224	130-3279	116-0401	153-1276
225	130-3279	116-0401	153-1276
225B	130-3279	116-0401	153-1276
225D	130-3279	116-0401	153-1276
225D LC	130-3279	116-0401	153-1276

+ Aangepaste installatie verkrijgbaar.

Turbinevoorfilters

Model	Voorfilter	Installatieset	Zeefset
<b>Graafmachines</b>			
229	130-3280	+	153-1277
231D	130-3280	+	153-1277
235B	130-3280	+	153-1277
235C	130-3280	+	153-1277
245	130-3280	+	153-1277
245B	070-0107	116-0405	153-1277
311	143-7753	+	+
312	130-3279	116-0401	153-1276
330B	130-3280	+	153-1277
345	130-3280	206-7515	153-1277
350	130-3280	+	153-1277
350 L	130-3280	+	153-1277
375	130-3281	+	153-1278
375	130-3280	+	153-1277
375 L	130-3281	+	153-1278
E70	143-7753	+	+
E110B	130-3279	116-0400	153-1276
E120	143-7753	+	+
E120B	130-3279	+	+
E140	130-3279	116-0401	153-1276
E200B	130-3279	116-0401	153-1276
E240B	130-3279	116-0401	153-1276
E240C	130-3279	116-0401	153-1276
E300B	130-3280	+	153-1277
E450	130-3280	+	153-1277
EL240B	130-3279	116-0401	153-1276
EL240C	130-3279	116-0401	153-1276
EL300B	130-3280	+	153-1277
<b>Bosbouwmachines</b>			
508	143-7753	+	+
515	070-0195	116-0401	153-1276
518**	130-3279	116-0401	153-1276
518	130-3279	116-0401	153-1276
525	130-3280	+	153-1277
528	130-3280	+	153-1277
D4 TSK H III	130-3279	116-0401	153-1276
D5 TSK H II	130-3279	116-0401	153-1276
<b>Graafmachines hooglepel</b>			
5080 FS	130-3281	206-7517 (2)	153-1278 (2)
5130 FS	130-3281	206-7518 (2)	153-1278 (2)
5130 ME	130-3281	206-7518 (2)	153-1278 (2)

\*\* Aanbevolen voor gebruik met een zeef voor bosbouwtoepassingen.

Model	Voorfilter	Installatieset	Zeefset
<b>Multifunctionele wielladers</b>			
IT12	130-3279	116-0400	153-1276
IT12F	130-3279	116-0401	153-1276
IT14B	130-3279	116-0400	153-1276
IT14G	130-3279	116-0401	153-1276
IT18	130-3279	116-0401	153-1276
IT18B	130-3279	116-0401	153-1276
IT18F	130-3279	116-0401	153-1276
IT24F	070-0195	116-0401	153-1276
IT28	130-3279	116-0401	153-1276
IT28B	130-3279	116-0401	153-1276
IT28F	070-0195	116-0401	153-1276
IT28G	070-0195	116-0401	153-1276
IT38F	070-0195	116-0401	153-1276
IT38G	130-3280	+	153-1277
IT62G	130-3280	+	153-1277
<b>Vuilstortverdichters</b>			
816B	130-3280	206-7515	153-1277
826B	130-3280	206-7517	153-1277
826C	130-3280	206-7515	153-1277
826C	130-3281	206-7517	153-1278
826G	130-3281	206-7517	153-1278
836	130-3282	206-7517	153-1278
<b>Heftrucks</b>			
DP30	143-7753	+	+
DP40	143-7753	+	+
DP45	143-7753	+	+
R80	130-3279	116-0400	153-1276
RC60	130-3279	116-0400	153-1276
<b>Motorgraders</b>			
12G	130-3279	116-0402	153-1276
12H	130-3279	+	153-1276
12H	130-3280	+	153-1277
14G	130-3280	206-7515	153-1277
14H	130-3280	206-7515	153-1277
16	130-3279	116-0401	153-1276
16G	130-3280	206-7515	153-1277
16H	130-3281	206-7517	153-1278
24H	130-3282	+	153-1278
130G	130-3280	+	153-1277
135H	130-3280	206-7515	153-1277
135H VHP	130-3280	206-7515	153-1277
140B	130-3280	206-7515	153-1277

+ Aangepaste installatie verkrijgbaar.

## Turbinevoorfilters

Model	Voorfilter	Installatieset	Zeefset
<b>Motorgraders</b>			
140G	130-3280	206-7515	153-1277
140G VHP	130-3280	206-7515	153-1277
140H	130-3280	206-7515	153-1277
140H VHP	130-3280	206-7515	153-1277
143H	130-3280	+	153-1277
160G	130-3280	206-7515	153-1277
160H	130-3280	206-7515	153-1277
160H VHP	130-3280	206-7515	153-1277
163H	130-3280	+	153-1277
<b>Trekkers</b>			
768C	130-3280	+	153-1277
<b>Dumptrucks</b>			
769B	130-3280	+	153-1277
769C	130-3280	+	153-1277 (2)
769D	130-3280	+	153-1277 (2)
771C	130-3280	+	153-1277
771D	130-3280	+	153-1277 (2)
773	130-3281	206-7517	153-1278
773B	130-3280	+	153-1277 (2)
773D	130-3281	+	153-1278 (2)
775B	130-3281	+	153-1278 (2)
775D	130-3281	+	153-1278 (2)
776B	130-3281	+	153-1278 (2)
777	130-3281	+	153-1278 (2)
777D	130-3282	+	153-1278 (2)
785	130-3282	+	153-1278 (2)
785B	130-3282	+	153-1278 (2)
789	130-3281	+	153-1278 (2)
789B	130-3281	+	153-1278 (2)
793	130-3281	+	153-1278 (4)
793B	130-3281	+	153-1278 (4)
793C	130-3281	+	153-1278 (4)
<b>Wegenbouwmachine – Asfaltbestratingsmachines</b>			
AP800B	143-7753	+	+
AP1000	130-3279	116-0401	153-1276
AP1050	130-3279	116-0401	153-1276
<b>Wegenbouwmachine – Asfaltfrezers</b>			
PR75	130-3279	116-0400	153-1276
PR105	130-3279	116-0401	153-1276
PR250	130-3280	+	153-1277
PR275	130-3280	+	153-1277
PR450C	130-3281	+	153-1278
PR565	130-3281	+	153-1278

Model	Voorfilter	Installatieset	Zeefset
PR750B	130-3280	+	153-1277 (2)
PR1000D	130-3280	+	153-1277
PR1000GD	130-3280	+	153-1277 (2)
<b>Wegenbouwmachine – Grondstabilisatiemachines</b>			
RR250	130-3280	+	153-1277
SS250	130-3280	+	153-1277
<b>Wegenbouwmachine – Trilwalsen</b>			
CB314	143-7753	+	+
CB434	143-7753	+	+
CB534	130-3279	116-0400	153-1276
CB634	130-3279	116-0401	153-1276
CP323	143-7753	+	+
CP433B	143-7753	+	+
CP553	070-0195	116-0401	153-1276
CP563	130-3279	116-0401	153-1276
CS323	143-7753	116-0400	+
CS431B	143-7753	116-0400	+
CS433B	143-7753	+	+
CS551	130-3279	116-0401	153-1276
CS553	130-3279	116-0401	153-1276
CS563	130-3279	116-0401	153-1276
CS583	130-3279	116-0401	153-1276
<b>Pijpenleggers</b>			
561D	130-3279	116-0401	153-1276
561H	130-3279	116-0401	153-1276
571G	130-3280	206-7515	153-1277
572G	130-3280	206-7515	153-1277
578	130-3281	206-7517	153-1278
583K	130-3280	206-7515	153-1277
589	130-3281	206-7517	153-1278
591	130-3281	206-7518	153-1278
594H	130-3281	206-7517	153-1278
<b>Scrapers</b>			
613B	130-3280	+	153-1277
613C	130-3280	+	153-1277
615	130-3280	206-7515	153-1277
615C	130-3280	206-7515	153-1277
619	130-3280	+	153-1277
621	130-3280	206-7515	153-1277
621B	130-3281	206-7517	153-1278
621E	130-3281	206-7517	153-1278
621F	130-3281	206-7517	153-1278
623	130-3280	+	153-1277

+ Aangepaste installatie verkrijgbaar.

Turbinevoorfilters

Model	Voorfilter	Installatieset	Zeefset
<b>Scrapers</b>			
623B	130-3281	206-7517	153-1278
623E	130-3281	206-7517	153-1278
623F	130-3281	206-7517	153-1278
627B voor	130-3280	206-7515	153-1277
627B achter	130-3280	+	153-1277
627E voor	130-3281	206-7517	153-1278
627E achter	130-3280	+	153-1277
627F voor	130-3281	206-7517	153-1278
627F achter	130-3280	206-7515	153-1277
627R	130-3280	+	153-1277
630	130-3280	+	153-1277 (2)
631	130-3281	206-7517	153-1278
631B	130-3281	206-7517	153-1278
631D	130-3281	206-7517	153-1278
631E	130-3281	206-7517	153-1278
631E II	130-3281	206-7517	153-1278
632	130-3281	206-7517	153-1278
633C	130-3281	206-7517 (2)	153-1278 (2)
633D	130-3281	206-7517	153-1278
633E	130-3281	206-7517	153-1278
634E voor	130-3281	206-7517	153-1278
637D voor	130-3281	206-7517	153-1278
637D achter	130-3280	+	153-1277
637E voor	130-3281	206-7517	153-1278
637E achter	130-3280	+	153-1277
639D voor	130-3281	206-7517	153-1278
639D achter	130-3280	+	153-1277
641	130-3281	206-7517	153-1278
650	130-3282	206-7517	153-1278
651B	130-3282	206-7518	153-1278
651E	130-3282	206-7518	153-1278
657B voor	130-3282	206-7518	153-1278
657B achter	130-3281	206-7518	153-1278
657E achter	130-3281	206-7518	153-1278
666	130-3282	206-7517	153-1278
DW10	130-3279	116-0401	153-1276
DW10	130-3279	116-0400	153-1276
DW15	130-3279	116-0401	153-1276
DW20	130-3279	116-0401	153-1276
DW21	130-3279	116-0401	153-1276
<b>Schranklader</b>			
236	130-3280	+	153-1277

Model	Voorfilter	Installatieset	Zeefset
<b>Grondverdichters</b>			
815B	130-3280	206-7515	153-1277
815F	130-3280	206-7515	153-1277
816F	130-3280	206-7515	153-1277
825C	130-3281	206-7517	153-1278
825G	130-3281	206-7517	153-1278
<b>Rupsladers</b>			
931	143-7753	+	+
931B	143-7753	+	+
931C	143-7753	+	+
933	143-7753	+	+
933 LGP	143-7753	+	+
935C	143-7753	+	+
941	130-3279	116-0401	153-1276
943	143-7753	+	+
943	130-3279	116-0400	153-1276
951	130-3279	116-0401	153-1276
953	130-3279	116-0401	153-1276
953B	130-3279	116-0401	153-1276
953C	130-3280	+	153-1277
955H	130-3279	116-0401	153-1276
955 L	130-3279	116-0401	153-1276
963	130-3279	116-0401	153-1276
963B	130-3280	+	153-1277
973	130-3280	+	153-1277
977K	130-3280	+	153-1277
977 L	070-0107	+	153-1277
983B	070-0107	206-7515	153-1277
<b>Tractors op rupsen</b>			
D3	143-7753	+	+
D3C	130-3279	+	+
D4	143-7753	+	+
D4C	130-3279	+	+
D4E	130-3279	116-0401	153-1276
D4E SA	130-3279	116-0401	153-1276
D4E SR	130-3279	116-0401	153-1276
D4H	130-3279	116-0401	153-1276
D5	130-3279	116-0401	153-1276
D5B	130-3279	116-0401	153-1276
D5C	130-3279	116-0401	153-1276
D5H	070-0195	+	153-1276
D5M	070-0195	+	153-1276
D6	130-3280	+	153-1277

+ Aangepaste installatie verkrijgbaar.

## Turbinevoorfilters

Model	Voorfilter	Installatieset	Zeefset
<b>Tractors op rupsen</b>			
D6B	130-3279	116-0401	153-1276
D6C	130-3279	116-0401	153-1276
D6D	130-3280	+	153-1277
D6D SA	130-3280	+	153-1277
D6E	130-3280	+	153-1277
D6E SR	130-3280	+	153-1277
D6H	130-3280	191-8285	153-1277
D6M	130-3280	191-8285	153-1277
D6R	130-3280	191-8285	153-1277
D7	130-3280	206-7515	153-1277
D7E	130-3280	+	153-1277
D7F	130-3280	206-7515	153-1277
D7G	130-3280	192-4095	153-1277
D7H	130-3280	192-4095	153-1277
D7R	130-3280	192-4095	153-1277
D8H	130-3280	206-7515	153-1277
D8K	130-3280	206-7515	153-1277
D8L	130-3281	206-7517	153-1278
D8N	130-3281	163-5750	153-1278
D8R	130-3281	163-5748	153-1278
D9	130-3279	116-0401 (2)	153-1276 (2)
D9G	130-3281	206-7517	153-1278
D9H	130-3281	206-7517	153-1278
D9L	130-3282	+	153-1278
D9N	130-3281	109-5199	153-1278
D9R	130-3281	109-5199	153-1278
D9R WHA	130-3282	109-5199	153-1278
D10	130-3281	150-0316 (2)	153-1278 (2)
D10N	130-3282	150-0316	153-1278
D10R	130-3282	150-0316	153-1278
D10R WHA	130-3282	150-0316	153-1278
D11N	130-3281	154-2386 (2)	153-1278 (2)
D11R	130-3281	154-2386 (2)	153-1278 (2)
<b>Wieladers</b>			
910	143-7753	+	+
910E	130-3279	116-0400	153-1276
910F	130-3279	116-0401	153-1276
914G	130-3279	116-0400	153-1276
916	130-3279	116-0401	153-1276
918	130-3279	116-0401	153-1276
918F	130-3279	116-0401	153-1276
920	130-3279	116-0401	153-1276


Model	Voorfilter	Installatieset	Zeefset
924F	130-3279	116-0401	153-1276
924G	130-3279	+	153-1276
926	130-3279	116-0401	153-1276
926E	130-3279	116-0401	153-1276
928F	070-0195	116-0401	153-1276
928G	130-3280	+	153-1276
930	130-3279	116-0401	153-1276
936	070-0195	116-0401	153-1276
936E	070-0195	116-0401	153-1276
936F	070-0195	116-0401	153-1276
938	130-3280	+	153-1277
938F	070-0195	116-0401	153-1276
938G	130-3280	+	153-1277
944	130-3280	+	153-1277
950	130-3280	+	153-1277
950B	070-0195	116-0401	153-1276
950C	070-0195	116-0401	153-1276
950D	070-0195	116-0401	153-1276
950E	070-0195	116-0401	153-1276
950F	070-0195	116-0400	153-1276
950G	130-3280	+	153-1277
960F	130-3280	+	153-1277
960G	130-3280	+	153-1277
962G	130-3280	+	153-1277
966	130-3280	+	153-1277
966C	070-0107	+	153-1277
966D	070-0107	206-7515	153-1277
966E	070-0107	206-7515	153-1277
966F	070-0107	206-7515	153-1277
966F II	070-0107	206-7515	153-1277
966G	130-3281	206-7517	153-1278
970	070-0107	206-7515	153-1277
970F	070-0107	206-7515	153-1277
970G	070-0107	206-7515	153-1277
972G	130-3281	206-7517	153-1278
980	070-0195	116-0401 (2)	153-1276 (2)
980B	070-0107	+	153-1277
980C	130-3281	206-7517	153-1278
980F	130-3281	206-7517	153-1278
980G	130-3281	206-7517	153-1278
988	130-3280	+	153-1277
988A	130-3280	+	153-1277
988B	130-3281	206-7517	153-1278

+ Aangepaste installatie verkrijgbaar.

## Turbinevoorfilters

Model	Voorfilter	Installatieset	Zeefset
<b>Wieladers</b>			
988F	130-3281	206-7517	153-1278
988F II	130-3282	206-7517	153-1278
990	130-3281	206-7517 (2)	153-1278 (2)
990 II	130-3281	206-7517 (2)	153-1278 (2)
992B	130-3281	206-7517 (2)	153-1278 (2)
992C	130-3281	206-7517 (2)	153-1278 (2)
992D	130-3281	206-7517 (2)	153-1278 (2)
992G	130-3282	206-7517 (2)	153-1278 (2)
994	130-3281	206-7517 (4)	153-1278 (4)
<b>Wieltrekkers</b>			
814B	130-3280	206-7515	153-1277
814F	130-3280	116-0405	153-1277
824C	130-3281	206-7517	153-1278
824G	130-3281	206-7517	153-1278
834B	130-3281	206-7517	153-1278
844	130-3281	206-7517 (2)	153-1278 (2)
854G	130-3281	206-7517 (2)	153-1278 (2)
<b>Asfaltopnemers</b>			
WE601B	143-7753	+	+
WE851B	130-3279	116-0401	153-1276

+ Aangepaste installatie verkrijgbaar.



## Verlengstukken voor uitlaatpijpen

- Zorgen dat uitlaatgassen, lawaai en rook uit de buurt van de machinist blijven.
- Niet te gebruiken met een motor die een luchtvoorfilter met een door de uitlaat aangedreven stofuitwerpsysteem heeft.

Artikel	Buiten-diameter		Lengte		Bestel-nummer
	(in)	(mm)	(in)	(mm)	
Rechte pijp (A)	2.50	63.5	26.50	673.1	3B-6940
Rechte pijp (A)	3.00	76.2	23.00	584.2	8F-6403
Rechte pijp (A)	3.00	76.2	33.00	838.2	7B-3831
Rechte pijp (A)	3.00	76.2	62.00	1574.8	7M-5350
Rechte pijp (A)	3.25	82.6	35.50	901.7	1P-9554
Rechte pijp (A)	3.50	88.9	30.00	762.0	3H-8688
Rechte pijp (A)	3.63	92.2	28.74	730.0	6C-0027
Rechte pijp (A)	4.00	101.6	13.37	339.6	4N-6217
Rechte pijp (A)	4.00	101.6	27.50	698.5	9F-2838
Rechte pijp (A)	4.00	101.6	30.00	762.0	4H-7256
Rechte pijp (A)	4.00	101.6	33.50	850.9	4M-0810
Rechte pijp (A)	4.14	105.2	25.00	635.0	2P-6249
Rechte pijp (A)	4.50	114.3	30.00	762.0	1M-5270
Rechte pijp (A)	4.63	117.5	17.00	431.8	8S-8981
Rechte pijp (A)	4.63	117.5	27.50	698.5	9S-1768
Rechte pijp (A)	5.15	130.8	35.75	908.1	2P-1438
Rechte pijp (A)	5.25	133.4	30.00	762.0	8H-2718
Rechte pijp (A)	5.90	149.9	30.00	762.0	4S-6941
Rechte pijp (A)	6.62	168.2	31.38	797.1	9S-6120
Rechte pijp (A)	6.75	171.5	12.00	304.8	4N-6668
Uitlaat met een hoek van 45° (B)	4.25	108.0	10.87	276.1	1P-8463
Radiale uitlaat met bocht (C)	4.00	101.6	12.31	312.7	7N-2537
Radiale uitlaat met bocht (C)	4.00	101.6	39.50	1003.3	2H-2191
Radiale uitlaat met bocht (C)	4.50	114.3	28.30	718.8	7S-6742
Radiale uitlaat met bocht (C)	4.50	114.3	46.00	1168.4	2S-4478
Radiale uitlaat met bocht (C)	6.00	152.4	44.56	1131.8	1W-8415
Radiale uitlaat met bocht (C)	6.00	152.4	49.88	1267.0	4N-5958
Radiale uitlaat met bocht (C)	6.62	168.2	38.00	965.2	5D-0197
Uitlaat met een hoek van 45° (D)	3.16	80.3	9.80	248.9	9S-7534
Uitlaat met een hoek van 45° (D)	3.16	80.3	25.75	654.1	7S-7128
Uitlaat met een hoek van 45° (D)	3.16	80.3	44.30	1125.2	7S-7681
Uitlaat met een hoek van 45° (D)	4.00	101.6	11.28	286.5	2Y-8027
Uitlaat met een hoek van 45° (D)	4.24	107.7	26.62	676.2	2P-4611
Uitlaat met een hoek van 45° (D)	4.25	108.0	11.28	286.5	9S-6292
Uitlaat met een hoek van 45° (D)	4.38	111.3	40.00	1016.0	5M-5856
Uitlaat met een hoek van 45° (D)	4.52	114.8	26.19	665.2	7S-8736

Bijbehorende onderdelen zoals bevestigingsmateriaal en schoorklampen, zijn niet inbegrepen bij alle verlengstukken van uitlaatpijpen.


In het onderdelenboek kunt u de bijbehorende bestelnummers vinden.

## Verlengstukken voor uitlaatpijpen

Artikel	Buiten- diameter		Lengte		Bestel- nummer
	(in)	(mm)	(in)	(mm)	
Uitlaat met een hoek van 45° (D)	5.41	137.4	33.00	838.2	5D-1366
Uitlaat met een hoek van 45° (D)	5.50	139.7	37.40	950.0	8N-4445
Uitlaat met een hoek van 45° (D)	6.59	167.4	52.75	1339.9	7M-9877
Uitlaat met een hoek van 45° (D)	6.89	175.0	42.00	1066.8	9S-7290
Uitlaat met een hoek van 45° (D)	7.68	195.1	54.25	1378.0	5D-7771

Bijbehorende onderdelen zoals bevestigingsmateriaal en schoorklampen, zijn niet inbegrepen bij alle verlengstukken van uitlaatpijpen.

In het onderdelenboek kunt u de bijbehorende bestelnummers vinden.



## Verlengstukken voor luchtinlaatpijp

Met een verlengstuk wordt het niveau van de luchtinlaat verhoogd zodat zich laag bij de grond bevindend stof wordt vermeden.

- Hierdoor is de lucht die in uw motor komt schoner.
- Een verlengstuk is gemakkelijk aan te brengen tussen het voorfilter en de inlaatpijp van het luchtfilter.

Artikel	Buiten-diameter		Lengte		Bestel-nummer
	(in)	(mm)	(in)	(mm)	
Verlengstuk voor luchtinlaatpijp	3.25	82.6	27.50	698.5	7S-7117
Verlengstuk voor luchtinlaatpijp	3.25	82.6	46.00	1168.4	8S-0985
Verlengstuk voor luchtinlaatpijp (inclusief klem)	4.00	101.6	13.50	342.9	8S-2382
Verlengstuk voor luchtinlaatpijp	4.00	101.6	30.00	762.0	7F-1499
Verlengstuk voor luchtinlaatpijp	4.00	101.6	52.00	1320.8	1F-1342
Verlengstuk voor luchtinlaatpijp	4.53	115.1	18.00	457.2	7H-0870
Verlengstuk voor luchtinlaatpijp	5.00	127.0	13.50	342.9	8S-2381
Verlengstuk voor luchtinlaatpijp	5.00	127.0	18.00	457.2	9H-8318
Verlengstuk voor luchtinlaatpijp	5.00	127.0	45.00	1143.0	5H-7610
Verlengstuk voor luchtinlaatpijp	5.91	150.1	45.00	1143.0	5D-5016
Verlengstuk voor luchtinlaatpijp (inclusief klem)	6.58	167.1	13.50	342.9	8S-2383
Verlengstuk voor luchtinlaatpijp (inclusief klem)	7.00	177.8	27.00	685.8	8S-8354
Verlengstuk voor luchtinlaatpijp (inclusief klem)	9.00	228.6	13.35	339.1	8S-2384
Verlengstuk voor luchtinlaatpijp (inclusief klem)	11.00	279.4	13.54	343.9	8S-2385



## Klemmen voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen

Artikel	Diameter		Bestelnummer
	(in)	(mm)	
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	1.38	35.1	8M-4106
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	1.50	38.1	1F-9774
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	1.67	42.5	8M-7581
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	1.75	44.5	8M-2325
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	2.50	63.5	6B-3771
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	2.66	67.6	2F-8299
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	2.70	68.5	099-2062
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	2.75	69.9	8N-9758
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	3.00	76.2	8M-3121
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	3.12	79.2	4K-2544
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	3.14	79.8	2F-5152
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	3.22	81.8	1W-5869
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	3.28	83.3	5S-0580
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	3.29	83.5	5A-8598
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	3.67	93.3	3H-8604
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	3.78	96.0	8F-5714
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	4.09	103.9	2H-2190
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	4.17	106.0	9S-8068
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	4.31	109.5	9S-8071
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	4.67	118.6	5A-8600
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	5.17	131.4	2P-7806
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	5.18	131.6	6F-8814
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	5.25	133.4	8H-2758
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	5.59	142.0	8M-0280
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	6.00	152.4	5D-5017
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	6.19	157.2	1N-4720
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	6.32	160.5	8S-5444
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	6.52	165.6	2R-1159
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	6.77	171.9	5H-7292
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	6.86	174.2	8S-1460
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	7.04	178.8	5S-5327
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	7.15	181.6	8S-1353
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	7.28	185.0	7P-4595
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	7.80	198.1	8M-1883
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	8.16	207.3	4N-9330
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	8.19	208.0	2P-7418
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	8.40	213.4	1W-1305
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	8.81	223.9	4W-1814
Klem voor luchtinlaat- en uitlaatpijpen	10.46	265.8	6N-9298



## Regenvangers en -kappen

Regenvangers en regenkappen van dik staal bieden bescherming voor motoruitlaatsystemen en laten het water weglopen.

- Zorgen dat regen, sneeuw en vuil het uitlaatspruitstuk niet binnenkomen.
- Er is een kap voor de uitlaatpijp van iedere Cat dieselmotor en voor de meeste andere motoren van uw materieel.
- Voor motoren met en zonder drukvulling.
- Niet gebruiken op machines die een uitlaatdemper hebben.

Artikel	Diameter uitlaatpijp (in)	(mm)	Bestelnummer
Regenkap	1.25–1.44	32–36	7S-1724
Regenvanger	1.34–1.47	34–38	8F-3822
Regenvanger	1.47–1.59	37–41	8F-3825
Vergrendelbare regenkap	1.50–1.69	38–43	7S-5004
Regenvanger	2.50–2.69	63–68	6F-6521
Vergrendelbare regenkap	2.50–2.69	63–68	7S-4993
Regenvanger	3.00–3.19	76–81	6F-6522
Vergrendelbare regenkap	3.00–3.19	76–81	7S-4992
Vergrendelbare regenkap	3.22–3.41	82–87	8S-1935
Regenvanger	3.50–3.69	89–94	5H-2658
Vergrendelbare regenkap	3.50–3.69	88–94	7S-4995
Regenvanger	4.00–4.19	101–106	5H-2722
Vergrendelbare regenkap	4.00–4.19	102–106	7S-4994
Vergrendelbare regenkap	4.50–4.69	114–119	7S-1784
Regenkap	5.00–5.19	127–132	9S-7148
Vergrendelbare regenkap	5.25–5.44	133–138	7S-4413
Regenkap	5.50–5.69	140–144	7S-4410
Regenkap	6.00–6.20	152–157	7S-4411
Regenkap	6.14–6.30	156–160	3R-7698
Vergrendelbare regenkap	6.75–6.94	171–176	7S-5003
Vergrendelbare regenkap	6.88–7.07	175–180	8S-1417
Regenkap	7.75–7.94	197–202	7S-4412
Regenkap	8.00	203	6N-7611