

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-11-27

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-08-19

NO-MIX ADHESIVE (LIMDELEN)

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Godkänt för användning | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Godkänt för Laboratorieanvändning | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Godkänd av Pon Equipment | <input type="checkbox"/> |

HANDELSNAMN NO-MIX ADHESIVE (LIMDELEN)
SYNONYMER DEPEND NO-MIX ADHESIVE KIT 185-4003
ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Själva limdelen i 2-komponents limsats, 185-4003

Artikelnummer

154-8875
185-4003

Inhemsk tillverkare/importör

Företag	LOCTITE SWEDEN AB
Adress	Box 8823
Postnr/Ort	402 71 Göteborg
Land	Sverige
Telefon	031-750 54 00
Fax	031-750 53 91

Återförsäljare

Företag	Pon Equipment AB
Adress	Hvitfeldtsgatan 15
Postnr/Ort	411 20 Göteborg
Land	Sverige
E-mail	equipment.se@pon-cat.com
Hemsida	www.pon-cat.com
Telefon	0776-650 000
Fax	031-696 590

Namn	E-mail	Tel. (arb.)	Land
Lars-Erik Ljungberg	lars-erik.ljungberg@pon-cat.com	08-590 996 13	
Göran Wessberger	goran.wessberger@pon-cat.com	08-590 996 04	

Nödtelefon

112
08-33 12 31

Information

Giftinformationscentralen
Giftinformationscentralen (ej akut)

Öppet tider

2. FARLIGA EGENSKAPER



Frätande

HÄLSA

Frätande.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-11-27

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-08-19

NO-MIX ADHESIVE (LIMDELEN)

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	Reg.Nr.	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Klassificering
9	metakrylsyra		201-204-4	79-41-4	5 - 10 %	C,R21/22 - R35

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

4. FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELLT

Flytta omgående den skadade från exponering. Ombesörj vila, värme och frisk luft. Försök aldrig att framkalla kräkningar hos eller ge något genom munnen till en person som inte är vid fullt medvetande. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

INANDNING

Flytta genast den skadade till frisk luft. Kontakta läkare för rådgivning.

HUDKONTAKT

Tvätta genast huden med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder och fortsätt tvätta. Kontakta läkare om irritationen kvarstår efter tvättning.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj genast med ljummet, rinnande vatten i minst 15 minuter. Håll ögonlocken öppna. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Fortsätt skölja även under transport till läkare.

FÖRTÄRING

Framkalla inte kräkningar. Ge ett par glas vatten, eller helst mjölk, att dricka, förutsatt att personen är vid fullt medvetande. Kontakta omedelbart läkare.

SÄRSKILD FÖRSTA-HJÄLPEN-UTRUSTNING

Möjlighet för ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.

MEDICINSK INFORMATION

5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Skum. Pulver. Kolsyra (CO₂).

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Använd ej direkt vattenstråle som kan sprida branden.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Vid upphettning eller brand kan klorväte och andra giftiga gaser bildas. Vid uppvärmning ökar volym/tryck kraftigt med risk för explosion av behållare.

INFORMATION

Undvik inandning av rökgaser.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-11-27

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-08-19

NO-MIX ADHESIVE (LIMDELEN)

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Använd skyddsutrustning (se avsnitt 8). Undvik inandning av ångor.

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Undvik utsläpp av större mängder produkt i vattendrag, avlopp eller miljö, generellt.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Torka och/eller skrapa upp spillt material. Placera i lämplig behållare för avfallshantering enligt gällande bestämmelser. Eftersanera med vatten.

INFORMATION

Produkten är frätande och ska hanteras som farligt avfall.

7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Undvik hud- och ögonkontakt. Undvik inandning av gaser/ångor. Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

LAGRING

Förvara på en torr plats. Förvaras väl tillsluten och åtskilt från antändningskällor. Förvaras avskilt från syror och oxiderande ämnen.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Sörj för tillräcklig allmän och lokal avluftsventilation. Dusch och ögonspolningsutrustning bör finnas på arbetsplatsen. Tvätta händerna efter varje skift och innan matraster, rökpauser och toalettbesök.

ANDNINGSSKYDD

Andningsskydd behövs normalt inte. Vid otillräcklig ventilation kan användning av andningsskydd vara nödvändigt.

ÖGONSKYDD

Använd godkända skyddsglasögon.

HANDSKYDD

Använd alltid skyddshandskar vid arbeten som medför risk för direktkontakt med produkten.

HUDSKYDD

Använd lämpliga skyddskläder.

Gränsvärden:

Ämnesnamn	CAS nr.	Intervall	ppm	mg/m ³	År	Anm.
metakrylsyra	79-41-4	8 h	20,0	70,0	2000	
metakrylsyra	79-41-4	15 min.	30,0	10,0	2000	

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-11-27

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-08-19

NO-MIX ADHESIVE (LIMDELEN)

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Vätska
Färg	Amber
Lukt	Irriterande
Löslighet	Delvis löslig i vatten.

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde / enhet	Metod/referens	Kommentar
Flampunkt	87 °C	Tag Closed Cup	
Ångtryck	< 10 mm/hg		1)
Densitet	~ 1,1 g/cm ³		2)

Kommentarer till tabell för fysikaliska och kemiska parametrar

Kommentar	Kommentar
1)	27 °C
2)	16 °C

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil vid normal hantering. Undvik värme, gnistor, öppen eld och annat som kan antända.

REAGERAR MED

Oförenlig med starka syror och oxidationsmedel.

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Giftiga gaser/ångor/rök av: Klorider.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

GENERELLT

De frätande egenskaperna utgör största faran vid industriellt bruk.

INANDNING

Långvarig inandning av höga halter kan skada andningsorganen. Höga halter irriterar andningsvägarna. Huvudvärk.

HUDKONTAKT

Irriterande till frätande. Produkten verkar irriterande och avfettande/uttorkande.

KONTAKT MED ÖGONEN

Irriterande till frätande.

FÖRTÄRING

Förtäring kan ge illamående och kräkningar. Fara för skador på inre organ.

ANNAN TOXIKOLOGISK INFORMATION

Toxikologiska data saknas för produkten som sådan. Se utredningsöversikten för toxikologisk information om ingående ämnen.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-11-27

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-08-19

NO-MIX ADHESIVE (LIMDELEN)

12. EKOLOGISK INFORMATION

EKOTOXICITET

Förväntat låg ekotoxicitet.

MOBILITET

Låg vattenlöslighet.

BIOACKUMULERING

Bioackumulering ej sannolik.

ÖVRIGA SKADEVERKNINGAR

Produktens är frätande och kan därmed påverka vattenlevande organismer negativt.

INFORMATION

Inga ekologiska data tillgängliga för produkten. Se utredningsöversikten för ekologiska data för ingående ämnen.

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Behandlas som farligt avfall. Skickas för destruktion enligt lokala bestämmelser.

AVFALLSGRUPP

EWC-kod 08 04 09; Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej utvärderat

UN-nr: 3265

Benämning och beskrivning

Frätande sur organisk vätska, n.o.s. (metakrylsyra, stabiliserad) / Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.
(Methacrylic acid, stabilized)

ADR/RID (Vägtransport / Järnvägstransport)

Klass:	8	Förpackn.gr.	III
Etikett:	8		
Faronummer:	80		

Frätande eller svagt frätande ämne.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-11-27

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-08-19

NO-MIX ADHESIVE (LIMDELEN)

IMDG (Sjötransport)

Klass:	8	Förpackn.gr.	III
Sub Risk:	-	EMS:	F-A, S-B
Marine Pollutant:	No		

IATA (Lufttransport)

Klass:	8	Förpackn.gr.	III
Sub Risk:	-		
Etikett:	8		

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



Frätande

EG-märkning Nej Ja Ej utvärderat

SAMMANSÄTTNING

metakrylsyra (5 - 10 %)

R-FRASER

Nr.	R-frastext
R34	Frätande.

S-FRASER

S26 Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar, samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

16. ANNAN INFORMATION

INFORMATIONSKÄLLOR:

Se utredningsöversikten.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frastext
R21/22	Farligt vid hudkontakt och förtäring.
R35	Starkt frätande.

UTFÄRDAD: 2005-08-19

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-11-27

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-08-19

NO-MIX ADHESIVE (LIMDELEN)

REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
1.0.0	2005-08-19	Linda Astner, Amasis Konsult	Version 1
2.0.0	2007-11-27	Lars-Erik Ljungberg	Anpassning till REACH

SDB har utarbetats av

Företag Amasis Konsult AB / Linda Astner
Adress Storgatan 25
Postnr/Ort 171 63 Solna
Land Sverige
Telefon 08-274842