

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-12-04

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-09-02

SELLCLEANER 87-M

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Godkänt för användning | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Godkänt för Laboratorieanvändning | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Godkänd av Pon Equipment | <input type="checkbox"/> |

HANDELSNAMN SELLCLEANER 87-M
ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Alkaliskt rengöringsmedel

Inhemsk tillverkare/importör

Företag Henkel Technologies Norden AB
Adress Box 339
Postnr/Ort 431 24 Mölndal
Land Sverige
Telefon 031-750 54 00

Återförsäljare

Företag Pon Equipment AB
Adress Hvitfeldtsгатan 15
Postnr/Ort 411 20 Göteborg
Land Sverige
E-mail equipment.se@pon-cat.com
Hemsida www.pon-cat.com
Telefon 0776-650 000
Fax 031-696 590

Namn	E-mail	Tel. (arb.)	Land
Lars-Erik Ljungberg	lars-erik.ljungberg@pon-cat.com	08-590 996 13	
Göran Wessberger	goran.wessberger@pon-cat.com	08-590 996 04	

Nödtelefon	Information	Öppet tider
112 08-33 12 31	Giftinformationscentralen Giftinformationscentralen (ej akut)	

2. FARLIGA EGENSKAPER



Frätande

GENERELLT

Produkten är alkalisk och har i koncentrerad form ett pH-värde på 13,0.

HÄLSA

Frätande.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-12-04

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-09-02

SELLCLEANER 87-M

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	Reg.Nr.	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Klassificering
10	natriumsilikat, pentahydrat		-	10213-79-3	10 - 20 %	C,R34 - R37
11	kokofettamintensid		-	68989-03-7	< 2,5 %	Xi,N,R36 - R51/53
12	natriumnitilotriacetat		225-768-6	5064-31-3	1 - 5 %	Xn,R22 - R36
13	fettalkoholetoxilat		-	-	< 5 %	Xi,R38

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

Produkten innehåller fosfater, komplex-bildare, nonjoniska tensider, silikater och organiska salter.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELLT

Flytta omgående den skadade från exponering. Ombesörj vila, värme och frisk luft. Försök aldrig att framkalla kräkningar hos eller ge något genom munnen till en person som inte är vid fullt medvetande. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

INANDNING

Flytta genast den skadade till frisk luft. Vid inandning av ångor eller sprutdimma: Kontakta läkare för rådgivning.

HUDKONTAKT

Tvätta genast huden med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder och fortsätt tvätta. Kontakta läkare om irritationen kvarstår efter tvättning. Avbryt ej sköljningen för tidigt eftersom baser ger skador på kroppsvävnad som kan gå vidare på djupet långt senare.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj genast med ljummet, rinnande vatten i minst 15 minuter. Håll ögonlocken öppna. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Fortsätt skölja även under transport till läkare.

FÖRTÄRING

FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast läkare. Ge genast den skadade flera glas vatten.

SÄRSKILD FÖRSTA-HJÄLPEN-UTRUSTNING

Möjlighet för ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.

MEDICINSK INFORMATION

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-12-04

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-09-02

SELLCLEANER 87-M

5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Släckmedel väljs med hänsyn till omgivande brand.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

INFORMATION

Ej brandfarligt enligt gällande regelverk.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Använd skyddsutrustning (se avsnitt 8). Undvik kontakt med hud, ögon och andningsvägar.

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Undvik utsläpp av större mängder produkt i vattendrag, avlopp eller miljön, generellt.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Absorbera i inert material (sand, vermikulit etc). Placera i lämplig behållare för avfallshantering enligt gällande bestämmelser. Eftersanera med vatten.

INFORMATION

Produkten är frätande och ska hanteras som farligt avfall.

7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Undvik hud- och ögonkontakt. Undvik inandning av gaser/ångor. Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

LAGRING

Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaras frostfritt.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Sörj för tillräcklig allmän och lokal avluftsventilation. Dusch och ögonspolningsutrustning bör finnas på arbetsplatsen. Tvätta händerna efter varje skift och innan matpauser, rökpauser och toalettbesök.

ANDNINGSSKYDD

Andningsskydd behövs normalt inte. Vid otillräcklig ventilation kan användning av andningsskydd vara nödvändigt.

ÖGONSKYDD

Använd godkända skyddsglasögon.

HANDSKYDD

Använd alltid skyddshandskar vid arbeten som medför risk för direktkontakt med produkten. Polyvinylklorid (PVC).

HUDSKYDD

Använd lämpliga skyddskläder.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-12-04

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-09-02

SELLCLEANER 87-M

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form Vätska
Färg Gulaktig
Löslighet Blandbar med vatten.

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde / enhet	Metod/referens	Kommentar
pH-koncentrat	13		1)
pH i lösning	~ 11		2)
Densitet	1,15 g/cm ³		3)

Kommentarer till tabell för fysikaliska och kemiska parametrar

Kommentar	Kommentar
1)	20 °C
2)	20 °C, 10g/l H ₂ O
3)	20 °C

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil vid normal hantering.

REAGERAR MED

Reagerar under värmeutveckling med syror.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akuta toxiska testresultat

SELLCLEANER 87-M

Exponeringsätt	Värde / enhet	Art	Källa
LD50(Oralt)	> 2000 mg/kg	Råtta	

GENERELLT

De frätande egenskaperna utgör största faran vid industriellt bruk.

INANDNING

Höga halter irriterar andningsvägarna.

HUDKONTAKT

Produkten är frätande. Kan ge rodnad, blåsor och frätsår.

KONTAKT MED ÖGONEN

Frätande. Kan leda till synförlust.

FÖRTÄRING

Frätande på slemhinnor i mun, svalg, mage/tarm.

ANNAN TOXIKOLOGISK INFORMATION

Toxikologiska data saknas för produkten som sådan. Se utredningsöversikten för toxikologisk information om ingående ämnen.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-12-04

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-09-02

SELLCLEANER 87-M

12. EKOLOGISK INFORMATION

EKOTOXICITET

Förväntat låg ekotoxicitet. (Uppskattat värde: LC50 >100 mg produkt / liter)

MOBILITET

Vattenlöslig.

NEDBRYTBARHET

Tensiderna som ingår i produkten är biologiskt nedbrytbara till i genomsnitt minst 90% motsvarande kraven i bestämmelser om tvätt- och rengöringsmedel (KIFS 1998:8).

BIOACKUMULERING

Bioackumulering ej sannolik.

ÖVRIGA SKADEVERKNINGAR

Produkten är frätande och kan därmed påverka vattenlevande organismer negativt.

INFORMATION

Inga ekologiska data tillgängliga för produkten. Se utredningsöversikten för ekologiska data för ingående ämnen. Innehåller en tensid som är giftig för vattenlevande organismer.

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Behandlas som farligt avfall. Skickas för destruktion enligt lokala bestämmelser. Tömda och rengjorda förpackningar kan återvinnas eller brännas.

AVFALLSGRUPP

Förslag på EWC-kod: 06 02 05* (Andra baser) eller 07 06 08* (Andra destillations- och reaktionsrester). *anger att avfallet räknas som farligt avfall.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej utvärderat

UN-nr: 3266

Benämning och beskrivning

Frätande basisk oorganisk vätska, n.o.s. (natriumsilikat, pentahydrat) / Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s. (Sodium metasilicate pentahydrate)

ADR/RID (Vägtransport / Järnvägstransport)

Klass:	8	Förpackn.gr.	II
Etikett:	8		
Faronummer:	80		

Frätande eller svagt frätande ämne.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-12-04

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-09-02

SELLCLEANER 87-M

IMDG (Sjötransport)

Klass:	8	Förpackn.gr.	II
Sub Risk:	-	EMS:	F-A, S-B
Marine Pollutant:	No		

IATA (Lufttransport)

Klass:	8	Förpackn.gr.	II
Sub Risk:	-		
Etikett:	8		

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



Frätande

EG-märkning Nej Ja Ej utvärderat

SAMMANSÄTTNING

natriumsilikat, pentahydrat (10 - 20 %)

R-FRASER

Nr.	R-frastext
R34	Frätande.

S-FRASER

S26 Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar, samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

16. ANNAN INFORMATION

INFORMATIONSKÄLLOR:

Se utredningsöversikten.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frastext
R22	Farligt vid förtäring.
R34	Frätande.
R36	Irriterar ögonen.
R37	Irriterar andningsorganen.
R38	Irriterar huden.
R51/53	Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

UTFÄRDAD: 2005-09-02

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-12-04

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-09-02

SELLCLEANER 87-M

REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
1.0.0	2005-09-02	Linda Astner, Amasis Konsult	Version 1
2.0.0	2007-12-04	Lars-Erik Ljungberg	Anpassning till REACH

SDB har utarbetats av

Företag	Amasis Konsult AB / Linda Astner
Adress	Storgatan 25
Postnr/Ort	171 63 Solna
Land	Sverige
Telefon	08-274842