

# SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-12-12

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-03-31

## UNIVERSALFETT (MPG)

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Godkänt för användning

Godkänt för Laboratorieanvändning

Godkänd av Pon Equipment

#### HANDELSNAMN

UNIVERSALFETT (MPG)

#### SYNONYMER

CAT MULTIPURPOSE GREASE (NLGI #2)

#### ANVÄNDNINGS- OMRÅDE

Smörjfett

Utlåtandennummer i Banverkets och Vägverketsförteckning över miljöbedömda produkter (rev datum 2007-01-31): KR06-971 (grupp 2\*)

#### Artikelnummer

185-4633

9X6488

1P0808

7X7664

#### Inhemsk tillverkare/importör

Företag

Chemtool Incorporated

Adress

P.O. Box 538

Postnr/Ort

Crystal Lake, IL 60039-0538

Land

USA

Telefon

001-815-459-1250

Fax

001-815-459-1955

#### Återförsäljare

Företag

Pon Equipment AB

Adress

Hvitfeldts gatan 15

Postnr/Ort

411 20 Göteborg

Land

Sverige

E-mail

equipment.se@pon-cat.com

Hemsida

www.pon-cat.com

Telefon

0776-650 000

Fax

031-696 590

#### Namn

Lars-Erik Ljungberg

#### E-mail

lars-erik.ljungberg@pon-cat.com

#### Tel. (arb.)

08-590 996 13

#### Land

Göran Wessberger

goran.wessberger@pon-cat.com

08-590 996 04

#### Nödtelefon

08-33 12 31

#### Information

+41 1251 5151

Giftinformationscentralen (ej akut)

#### Öppet tider

### 2. FARLIGA EGENSKAPER

#### GENERELLT

Produkten är inte klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig enligt gällande lagstiftning.

# SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-12-12

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-03-31

## UNIVERSALFETT (MPG)

### 3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	Reg.Nr.	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Klassificering
12	Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga nafteniska		265-155-0	64742-52-5	30 - 50 %	Xn,R65
13	återstodsolja (petroleum), lösningsmedelsraffinerade		265-101-6	64742-01-4	30 - 50 %	Xn,R65
14	Zinkdialkylditiofosfat		272-028-3	68649-42-3	1 - 5 %	Xi,R38 - R41

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

### SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

DMSO-extrakt < 3 %, fastställt genom IP 346.

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

#### GENERELLT

Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare. Håll den skadade varm och i vila. Försök aldrig att framkalla kräkningar hos eller ge något genom munnen till en person som inte är vid fullt medvetande.

#### INANDNING

Frisk luft, vila och värme.

#### HUDKONTAKT

Lossa på åtsittande kläder. Tvätta huden med vatten och tvål. Kontakta läkare vid kvardröjande irritation.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Håll ögonlocken öppna och skölj ögonen med en mjuk stråle ljummet vatten. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja i flera minuter. Kontakta läkare vid kvardröjande irritation.

#### FÖRTÄRING

Framkalla inte kräkningar. Ge ett par glas vatten eller helst mjölk att dricka, förutsatt att personen är vid fullt medvetande. Omedelbart till läkare eller sjukhus om mer än en obetydlig mängd svalts.

#### MEDICINSK INFORMATION

### 5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

#### SLÄCKMEDEL

Skum. Pulver. Kolsyra (CO<sub>2</sub>).

#### BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Brännbar. Vid brand kan det bildas irriterande organiska ångor.

#### INFORMATION

Flytta behållare från brandplatsen utan risk. Brandexponerade behållare kyls med vatten tills branden är släckt.

# SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-12-12

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-03-31

## UNIVERSALFETT (MPG)

### 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

#### ÅTGÄRDER FÖR UNDBIKANDE AV PERSONSKADOR

Använd skyddsutrustning (se avsnitt 8).

#### SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Begränsa utsläppet. Tillåt inte utsläpp på marken eller i avlopp.

#### ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Absorberas i lämpligt absorptionsmaterial, t.ex. sand eller jord som sedan levereras som specialavfall.

### 7. HANTERING OCH LAGRING

#### HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Undvik spill, kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av gaser/ångor. Undvik värme, gnistor och öppen låga.

#### LAGRING

Förvaras på svalt, torrt och ventilerat lager och i förslutna behållare. Förvaras avskilt från syror och oxiderande ämnen.

### 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

#### FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Sörj för tillräcklig allmän och lokal avluftsventilation. Dusch och ögonspolningsutrustning bör finnas på arbetsplatsen. Tvätta händerna efter varje skift och innan matraster, rökpauser och toalettbesök.

#### ANDNINGSSKYDD

Normalt ej nödvändigt pga låg avdunstning.

#### ÖGONSKYDD

Vid risk för direktkontakt eller stänk, använd tättslutande skyddsglasögon.

#### HANDSKYDD

Använd handskar av neopren, nitril, polyetylen, PVC och latex.

#### HUDSKYDD

Använd lämpliga skyddskläder.

# SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-12-12

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-03-31

## UNIVERSALFETT (MPG)

### 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

<b>Form</b>	Fett
<b>Färg</b>	Blå
<b>Lukt</b>	Mild
<b>Löslighet</b>	Olöslig i vatten

#### Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde / enhet	Metod/referens	Kommentar
Flampunkt	> 148 °C	Cd OC	
Förångningshastighet	< 1 ml/h		1)
Ångtryck	< 0,01 mm/hg		2)
Rel ångdensitet	> 5	luft = 1	
Densitet	0,9 g/ml		

#### Kommentarer till tabell för fysikaliska och kemiska parametrar

Kommentar	Kommentar
1)	Butylacetat = 1
2)	20 °C

### 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

#### STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

#### REAGERAR MED

Undvik kontakt med starka syror och oxidationsmedel. Undvik värme, gnistor och öppen låga.

#### FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Vid brand avges kolmonoxid, svaveloxider och oidentifierade organiska och oorganiska föreningar.

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

#### GENERELLT

Uppgifterna om möjliga hälsofarliga effekter är baserade på erfarenheter och/eller toxikologiska egenskaper hos flera komponenter i produkten.

#### INANDNING

Oljedimma kan irritera andningsorganen.

#### HUDKONTAKT

Långvarig eller frekvent exponering för produkten kan avfetta huden och ge torr hud.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Kan verka irriterande på ögonen.

#### FÖRTÄRING

Förtäring av stora mängder kan ge illamående och kräkningar.

#### ANNAN TOXIKOLOGISK INFORMATION

Toxikologiska data saknas för produkten som sådan. Se utredningsöversikten för toxikologisk information om ingående ämnen.

# SÄKERHETSATABLAD

Omarbetad: 2007-12-12

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-03-31

## UNIVERSALFETT (MPG)

### 12. EKOLOGISK INFORMATION

#### EKOTOXICITET

Förväntat låg ekotoxicitet.

#### MOBILITET

Ej löslig i vatten.

#### INFORMATION

Inga ekologiska data tillgänglig för produkten. Se utredningsöversikten för ekologiska data för ingående ämnen.

### 13. AVFALLSHANTERING

#### GENERELLT

Behandlas som farligt avfall. Avfallet levereras till godkänd entreprenör (mottagare/insamlingsplats eller behandlingsanläggning). Förslag på EWC-kod: 07 06 04; Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar. Förpackningar kan rengöras och återvinnas.

### 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods:  Ja  Nej  Ej utvärderat

#### ANNAN INFORMATION

Ej transportklassificerat.

### 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

EG-märkning  Nej  Ja  Ej utvärderat

#### S-FRASER

#### ANDRA MÄRKNINGSFRASER

Produkten är inte klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig enligt gällande lagstiftning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

### 16. ANNAN INFORMATION

#### INFORMATIONSKÄLLOR:

Se utredningsöversikten.

#### FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frastext
R38	Irriterar huden.
R41	Risk för allvarliga ögonskador.
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

# SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-12-12

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-03-31

## UNIVERSALFETT (MPG)

**UTFÄRDAD:** 2005-03-31

### REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
2.0.0	2005-03-31	Linda Astner, Amasis Konsult	Samtliga avsnitt har reviderats
3.0.0	2007-12-12	Lars-Erik Ljungberg	Anpassning till REACH

### SDB har utarbetats av

Företag Amasis Konsult AB / Linda Astner  
Adress Storgatan 25  
Postnr/Ort 171 63 Solna  
Land Sverige  
Telefon 08-274842